

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: Progetto definitivo per la “Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Brindisi (BR) – P1643”

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. n. 2866 del 27.05.2022).

VERBALE DEL 28 GIUGNO 2022

In data 28 giugno 2022 alle ore 10:00, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting (ID Meeting 885 2679 2122), si aggiornano i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata in modalità sincrona con nota AIP prot. n. 1340 del 17.03.2022 e successiva integrazione intervenuta con prot. AIP n. 1435 del 22.03.2022, ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per la “Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Brindisi (BR)” (codice AQP: P1643).

Considerato che, nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 12.05.2022, è emersa la necessità di aggiornare i lavori della CdS, come riportato nel verbale letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi con nota prot. n. 2866 del 27.05.2022, ha convocato una nuova riunione. Inoltre, con medesima nota, al fine di riscontrare la richiesta del MiTE (il quale con propria nota prot.n. 52540 del 29/04/2022 ha chiesto di trasmettere la documentazione in formato digitale (CD, DVD, chiavetta USB), unitamente a lettera di accompagnamento debitamente firmata) AIP ha inviato il link del proprio sito, dal quale è possibile prendere visione ed atto degli elaborati progettuali, nonché dell’evoluzione e dei verbali di conferenza dei servizi. Successivamente, il MiTE, con nota prot.n. 68082 del 31.05.2022, acquisita in atti AIP al prot.n. 2921 in pari data, ha manifestato nuovamente la necessità di acquisire la documentazione in formato digitale (CD, DVD, chiavetta USB), la quale, a seguito di accordi intercorsi per le vie brevi tra AIP ed AQP, è stata inviata da AQP con corriere in data 07.06.2022.

All’odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l’Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail:

MiTE	ASSENTE
Comune di Brindisi	PRESENTE
Regione Puglia Sezione Risorse Idriche	ASSENTE
Regione Puglia Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio	ASSENTE
Ministero per i beni e le attività culturali	ASSENTE

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto	
ASL Brindisi	ASSENTE
ARPA Puglia	ASSENTE
Provincia di Brindisi	ASSENTE
Autorità di Bacino	ASSENTE
Consorzio ASI	ASSENTE
SNAM	ASSENTE
Acquedotto Pugliese	PRESENTE

Il Presidente, alle ore 10:15, apre la seduta della Conferenza di Servizi dando lettura delle comunicazioni pervenute all'Autorità successivamente alla seconda seduta di CdS, che si allegano al presente Verbale (Allegato 2 – Pareri pervenuti) per formarne parte integrante:

- nota del **Ministero della Transizione Ecologica** prot. n. 73049 del 10/06/2022, acquisita al prot. AIP n. 3161 del 13/06/2022, con la quale il **MITE** ha chiesto agli enti competenti un parere istruttorio e relative osservazioni (da far pervenire entro 30 giorni), al fine dell'espressione del parere di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 242-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.
- nota del DAP Brindisi di **ARPA** Puglia, prot. n. 46931 -32 del 27/06/2022, acquisita a prot. AIP n. 3616 in pari data, con la quale ARPA, causa insufficienza di tempi congrui per la valutazione tecnica delle controdeduzioni, si riserva di esprimere parere di competenza in tempi brevi.
- Nota del **Comune di Brindisi**, prot.n. 72358 del 27/06/2022, acquisita a prot. AIP n. 3631 del 28/06/2022, con la quale il comune ha manifestato motivato dissenso alla realizzazione delle serre solari, valutato che:
 - *la realizzazione delle Serre Solari è un ampliamento dell'impianto di depurazione esistente, volto a migliorare il ciclo di produzione di rifiuti ma non è una "sostituzione o riparazione" come previsto dal citato punto b7 (NTA PPTR);*
 - *tale ampliamento non è autorizzabile in alcun caso, neanche a norma del punto b2 in quanto non costituisce efficientamento energetico, non comporta riqualificazione paesaggistica, non assicura l'incremento della superficie permeabile anzi, al contrario, prevede la realizzazione di una platea in cls delle dimensioni di circa mq 3.500,00 che ne inibisce la permeabilità;*
 - *non è stato comunque dimostrata, negli elaborati progettuali, l'effettiva volumetria del progetto rispetto allo stato di fatto autorizzato;*

Inoltre, al fine di ottemperare alle richieste di documentazione integrativa delle Autorità competenti emerse nel corso della prima e seconda riunione di CdS, AQP ha effettuato i seguenti riscontri come riportati in Allegato 3:

- nota prot. n. 30917 del 16/05/2022, acquisita al prot. AIP n. 2554 del 17/05/2022, con la quale **AQP** ha trasmesso attestazione di pagamento dei dovuti oneri e diritti di segreteria a favore del Comune di Brindisi,

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

rimarcando l'urgenza di addivenire quanto prima alla conclusione della fase di acquisizione dell'autorizzazione di compatibilità paesaggistica;

- nota prot. n. 35856 del 06/06/2022, acquisita al prot. AIP n. 3012 del 07/06/2022, con la quale **AQP** ha trasmesso il verbale della riunione tenutasi presso l'ASI di Brindisi, tra Comune, ASI e AQP, finalizzata alla regolarizzazione patrimoniale delle aree già occupate dal depuratore di Brindisi FG. In particolare:
 - *part. n. 284, foglio n. 58* risulta attualmente di proprietà del Consorzio ASI -> l'ASI cederà gratuitamente l'area al comune di Brindisi, mediante atto o decreto, per la quale il comune procederà agli atti di registrazione, voltura e trasferimento;
 - *part. n. 823,825 e 828, foglio n. 58* risultano con iter espropriativo concluso, ma ancora da volturare e trascrivere a cura del Comune di Brindisi, ente beneficiario e, pertanto, ancora accatastate al precedente proprietario dell'area Eni Rewind -> il comune sta provvedendo a verificarne l'avvenuta trascrizione e si impegna ad effettuare voltura catastale;
 - *part. n. ex 150 e ex 151* aree dell'impianto di depurazione non interessate dal nuovo progetto, risultano anch'esse già espropriate, ma ancora da volturare e trascrivere a cura del Comune di Brindisi -> il comune provvederà a frazionare le porzioni espropriate, nonché a verificare l'avvenuta riscossione delle somme depositate; qualora il comune avesse difficoltà a procedere al frazionamento, AQP si dichiara disponibile per relativa collaborazione;
 - *part. n. 67 e 49, foglio 58* risultano intestate catastalmente al Comune di Brindisi -> il decreto prefettizio n. 5896/1984 è in fase di acquisizione da parte del comune.

In ultimo si rappresenta che *il Comune, qualora non terminasse tutti i sopra richiamati adempimenti entro il termine della Conferenza dei Servizi in corso per il nuovo progetto P1643, si impegna comunque ad ottemperarne in merito e, AQP, procederà ad eseguire l'accatastamento dei manufatti e si impegna [...], qualora le attività non fossero ultimate entro il termine della Conferenza dei Servizi, a darne dovuta evidenza agli enti competenti secondo le prescrizioni acquisite.*

- nota prot. n. 38169 del 15/06/2022, acquisita al prot. AIP n. 3302 in pari data, con la quale **AQP** ha trasmesso nota del Comune di Brindisi n. 53189/2022 in merito all'aggiornamento del documento di Analisi di Rischio (redatto dal Comune) sul sito di interesse nazionale, essendo in corso un ulteriore procedimento tra il MiTE ed il Comune di Brindisi, finalizzato alla restituzione agli usi legittimi delle aree dell'impianto depurativo di Brindisi denominato "Fiume Grande" e allo stato dell'arte delle competenti attività di bonifica dell'area. Nel merito si rappresenta che il Comune di Brindisi, con propria nota prot.n. 72280 del 27/06/2022, acquisito a prot. AIP n. 3623 in pari data, ha notiziato in relazione all'aggiornamento di suddetto procedimento, che ha visto tra gli attori Comune di Brindisi, ARPA, ISPRA e MiTE e che converge verso una revisione del documento di Analisi del Rischio per l'area SIN.
- nota prot.n. 39206 del 20/06/2022, acquisita al prot. AIP n. 3408 del 21/06/2022, con la quale **AQP** ha riscontrato la nota ARPA Puglia n. 36397 del 12/05/2022, riferendo che l'I.D. di Brindisi F.G. è stato oggetto di lavori già realizzati nell'ambito del progetto "P0451 Lavori di potenziamento dell'I.D. di Brindisi F.G.," nell'ambito del quale sono state realizzate una serie di opere di coperture di stazioni di trattamento e relativa captazione e

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

trattamento aria. In particolare, nell'ambito del P0451 sono state realizzate e risultano attualmente in esercizio i seguenti trattamenti aria/sorgenti convogliate:

- EC1: filtro a carbone attivo che tratta l'emissione della grigliatura e del sollevamento iniziale
- EC3: biotrickling che tratta l'emissione di n.2 ispessitori statici dei fanghi
- EC4: filtro a carbone attivo che tratta l'emissione della disidratazione meccanica.

Inoltre, nelle more di presentare l'istanza di aggiornamento delle autorizzazioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 D.Lgs.152/06 alla competente Provincia di Brindisi, AQP ha riscontrato per punti la nota ARPA e ha trasmesso i seguenti elaborati:

- R.Spec.03 - Valutazione Previsionale Impatto Odorigeno - Rev02
- R.06 - Piano di Monitoraggio Ambientale - Rev02
- nota prot.n. 40684 del 27/06/2022, acquisita al prot. AIP n. 3605 del 27/06/2022, con la quale **AQP** ha richiesto alla provincia di Brindisi l'aggiornamento autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi art.269 D.Lgs.152/06 dell'impianto depurativo di Brindisi F.G., già rilasciata con Provvedimento n. 97 del 12.07.2017, fornendo in allegato tutti gli elaborati di pertinenza.
- nota prot.n. 40713 del 27/06/2022, acquisita al prot. AIP n. 3606 del 27/06/2022, con la quale **AQP** ha comunicato alla provincia di Brindisi, ai sensi ai sensi dell'art. 15, comma 4, del R.R. n. 26/2013 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia di cui all'art. 113 D. lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., che:
 - le superfici complessivamente impermeabilizzate del progetto P1643 interessate dal dilavamento delle acque meteoriche sono inferiori a 5000 m²;
 - in dette aree non si movimentano sostanze pericolose di cui alla tabella 3A, 5 e 8 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - il progetto prevede un sistema di riutilizzo mediante un apposito sollevamento per il riutilizzo in sito delle acque ad uso domestico delle acque di dilavamento delle coperture afferenti le serre.

Il dirigente dei lavori pubblici del comune di Brindisi prende atto in sede di Conferenza del parere negativo del Settore n. 6 – Ambiente e Igiene Urbana e Settore n. 7 – Paesaggio e Demanio Costiero e, pertanto, alla luce di quanto espressamente riportato dinnanzi, chiede un rinvio in tempi brevi della conferenza al fine di interloquire con i rappresentanti che hanno espresso il parere e fare chiarezza relativamente alla posizione dell'amministrazione comunale.

Il presidente della conferenza prende atto della richiesta e consente il rinvio al giorno 05/07/2022, pur tuttavia rappresentando la necessità che si esprima un unico parere vincolante del rappresentante dell'amministrazione comunale. Inoltre, il presidente chiede al Comune l'espressione di una presa d'atto.

Il rappresentante dell'ufficio legale di AQP rappresenta che il parere espresso in conferenza dei servizi, così come definito dalla Legge 241/90 è espresso dal rappresentante che partecipa alla conferenza medesima; pertanto, il parere espresso mediante nota separata da parte del comune di Brindisi, sottoscritta non dal rappresentante della civica amministrazione in seno alla CdS, è da ritenersi irricevibile.

Il RUP di AQP pone l'attenzione sulla pubblica utilità e sulla strategicità dell'opera.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Per ciò che attiene il frazionamento delle part. ex150 e ex151, AQP ha manifestato la disponibilità a procedere a detto frazionamento e connesso accatastamento, come da intese successive rispetto al prot. AQP n. 35856 del 06/06/2022.

Tenuto conto che allo stato risultano ancora da acquisire i pareri di MiTE, Soprintendenza, ARPA, ASL, nonché il parere unico da parte del Comune, il presidente, dopo approfondita disamina, tenuto conto delle posizioni espresse, aggiorna la seduta in data 05/07/2022 alle ore 12.30.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **28062022**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con note AIP prot. n. 1340 del 17.03.2022, prot. AIP n. 1435 del 22.03.2022, prot.n. 1786 del 12.04.2022 e prot.n. 2866 del 27.05.2022.

La seduta odierna è conclusa alle ore 11.30.

Bari, 28.06.2022

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO

Documento firmato digitalmente

Ing. Roberta Maria Rana

IL PRESIDENTE

Documento firmato digitalmente

Dott. Cosimo Ingrosso

ALLEGATI:

Allegato 1- Foglio presenze

Allegato 2 – Pareri/comunicazioni pervenuti

Allegato 3 – riscontri AQP

(documento informatico firmato digitalmente Ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi del 28.06.2022 (III riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	MAIL	FIRMA
Maria Luisa D'Aluiso	AQP	Responsabile del Procedimento	m.daluiso@aqp.it	<i>Maria Luisa D'Aluiso</i> <small>Maria Luisa D'Aluiso (28/6/2022 13:56 GMT+2)</small>
Vito Cascini	AQP	Ufficio Espropri	v.cascini@aqp.it	<i>Vito Cascini</i> <small>Vito Cascini (28/6/2022 15:37 GMT+2)</small>
Gianluca Angelini	AQP	Ufficio Legale	g.angelini@aqp.it	<i>Gianluca Angelini</i> <small>Gianluca Angelini (28/6/2022 15:49 GMT+2)</small>
Fabio Lacinio	Comune di Brindisi	Settore Lavori Pubblici	fabio.lacinio@comune.brindisi.it	<i>Fabio Lacinio</i> <small>Fabio Lacinio (28/6/2022 17:23 GMT+2)</small>
Cosimo Francesco Ingrosso	AIP	Direttore Amministrativo	c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	
Angela Mannarini	AIP	Ufficio Espropri	a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	<i>Angela Mannarini</i> <small>Angela Mannarini (28/6/2022 17:24 GMT+2)</small>
Roberta Maria Rana	AIP	Responsabile Servizio Depurazione e Recapiti Finali	rm.rana@autoritaidrica.puglia.it	
Valentina Caporusso	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali	v.caporusso@autoritaidrica.puglia.it	<i>Valentina Caporusso</i>

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.