

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO : “Interventi propedeutici al risanamento degli scarichi sul lungomare di ponente“

VERBALE SEDUTA DEL 21.03.2019

Premesso che

- Con nota prot. n.17500 del 25/02/2019, ha chiesto di indire Conferenza di Servizi ai sensi dell' ex art. 14 della Legge 241/90, come modificata dal D.Lgs. 127/2016, sulla progettazione in oggetto;
- L'Autorità Idrica Pugliese, con nota prot. n. 1016 del 04/03/2019 , indiceva la conferenza di servizi sul progetto definitivo in oggetto convocandone, in data odierna 21/03/2019, la prima seduta invitando i seguenti Enti/Aziende:
 1. Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio
 2. Comune di Barletta
 3. Capitaneria di Porto di Barletta
 4. Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
 5. Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
 6. Enel Distribuzione
 7. ItalGas
 8. Wind Tre
 9. Fastweb
 10. Telecom Italia

LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze ed i pareri/contributi da parte dei soggetti invitati, così come acquisiti dalla Conferenza nell'ambito della odierna seduta :

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio					
Comune di Barletta	X	Donato LARACCHIA			

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it



Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Capitaneria di Porto di Barletta					
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio					
Enel Distribuzione					
Italgas					
Wind Tre				X	Mail prot. AIP n. 1374 del 20/03/2019
Fastweb					
Telecom Italia					
Acquedotto Pugliese	X	Francesca FRESA			

Il Presidente, alle ore 10.50, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

A riguardo, il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, così come indicati nella nota prot. n. 17500 del 25/02/2019, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Quindi, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella convocazione prot. n. 1016 del 04/03/2019.

AQP illustra come la progettazione ha come obiettivo l'individuazione di soluzioni strutturali a cui sottoporre l'attuale rete di raccolta dei reflui urbani nella zona del lungomare di Ponente di Barletta allo scopo di ottimizzare il sistema stesso e mitigare le criticità fortemente connesse a fenomeni meteorologici straordinari, che causano il carico idraulico delle condotte della zona.

In particolare le opere previste nel presente progetto consistono nella realizzazione di circa 5000 metri di nuove condotte di fognatura, prevalentemente con funzionamento in pressione.

In merito all'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, AQP chiede all'Amministrazione comunale di acquisire eventuali prescrizioni da osservare in relazione al regolamento comunale in ordine ai ripristini stradali. A tal riguardo l'amministrazione comunale chiede l'acquisizione di tavole di dettaglio illustrative della tipologia dei ripristini al fine di verificare la compatibilità con i su detti regolamenti.

AQP si impegna a fornire le tavole dei ripristini entro la fine del corrente mese.



Riguardo alla presenta di sottoservizi, considerato che la CdS in questione ha già coinvolto le Società interessate per il parere sulla presenza di interferenze, l'acquisizione dei su detti pareri sarà parte integrante dell'autorizzazione comunale.

Al Comune viene richiesto altresì di fornire parere tecnico in merito alle interferenze con la fognatura bianca esistente unitamente all'atto comunale di presa d'atto del progetto.

Con riferimento alla possibilità di rinvenimento di ordigni bellici, il comune si impegna a fornire eventuale documentazione in possesso relativi ad interventi già effettuati sulle aree oggetto d'intervento.

Relativamente alla procedura espropriativa afferenti la particella 1796 foglio 8, AQP comunica la possibilità che la stessa particella possa essere già stata oggetto d'esproprio, pertanto AQP e comune si impegnano ad effettuare gli opportuni approfondimenti.

Con riferimento alle arre indicate nel PPE come intestate al Demanio regionale, si conviene sulla necessità che detta circostanza venga confermata dal Servizio regionale competente.

Quindi, il Presidente procede con la lettura dei pareri/contributi già pervenuti all'Autorità, così come allegati al presente verbale per farne parte integrante:

WIND-TRE

Con mail acquisita al prot. AIP n. 1374 del 20/03/2019 comunica che, dalle verifiche eseguite, non risultano proprie infrastrutture presenti nell'area oggetto di intervento e non sono previste attività nel breve-medio periodo.

CONCLUSIONI


Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **09/04/2019 alle ore 10.00** al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP prot. n. 1016 del 04/03/2019.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.50.

Il Presidente



Il Segretario verbalizzante





Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

ALLEGATI :

- Allegato 1 : Foglio Firme;
- Allegato 2 : Mail parere Wind – Tre

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
"Interventi Propedeutici al risanamento degli scarichi sul lungomare di ponente"
SEDUTA DEL 21/03/2019**

Ente / Azienda	Firma
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio	
Comune di Barletta <i>Stef. DONATO LARACCHIA</i>	
Capitaneria di Porto di Barletta	
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia	
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio	
Enel Distribuzione	
ItalGas	
Wind Tre	
Fastweb	
Telecom Italia	
Acquedotto Pugliese <i>Francoise Faise</i>	
Autorità Idrica Pugliese	

MB


Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it