

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: Progetto definitivo per i “Lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio della frazione di Borgata Loconia, agglomerato di Canosa di Puglia (BT)”

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. n. 3297 del 04.09.2020).

VERBALE DEL 25 SETTEMBRE 2020

In data 25 Settembre 2020 alle ore 11.00, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting, si svolgono i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata in modalità sincrona con nota AIP prot. n. 3297 del 04.09.2020, ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per i “Lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio della frazione di Borgata Loconia, agglomerato di Canosa di Puglia (BT)”.

PREMESSO CHE:

- l’indizione della presente Conferenza di Servizi ha fatto seguito alla richiesta di Acquedotto Pugliese che, in qualità di Soggetto proponente, con nota prot. n. 54233 del 31.08.2020, acquisita al protocollo AIP n. 3240 in pari data, ha trasmesso il progetto definitivo di cui all’oggetto e ha chiesto ad AIP “*l’indizione di apposita Conferenza di Servizi*”, attesa la necessità acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati da parte di diverse Amministrazioni;
- l’AIP ha indetto, ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della stessa Legge, e ne ha dato comunicazione agli Enti/Amministrazioni direttamente interessati dai lavori in oggetto con nota prot. n. 3297 del 04.09.2020;
- l’odierna Conferenza di Servizi è presieduta dal Dott. Cosimo Ingrosso, Dirigente Amministrativo dell’Autorità Idrica Pugliese, giusta Determinazione Dirigenziale AIP n. 147 del 31.07.2019;
- ai sensi dell’art. 2 comma 8-bis della Legge 241/90 e s.m.i., “*Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni*”.
- all’odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l’Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail:

Comune di Canosa di Puglia

PRESENTE

Ministero per i beni e le attività culturali Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Foggia	Province di Barletta-Andria-Trani e	ASSENTE
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale		ASSENTE
Regione Puglia Sezione Risorse Idriche- Servizio Sistema Idrico Integrato		PRESENTE
Regione Puglia Sezione Demanio e Patrimonio- Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria		ASSENTE
Regione Puglia Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio		ASSENTE
Ministero della Difesa Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito		ASSENTE
ARPA Puglia		ASSENTE
ASL BAT		ASSENTE
Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia		PRESENTE
ANAS		ASSENTE
Enel distribuzione		ASSENTE
TELECOM ITALIA S.p.A.		ASSENTE
FASTWEB S.p.A		ASSENTE
2IRETEGAS		ASSENTE
Acquedotto Pugliese		PRESENTE

Partecipa alla riunione anche l'ing. Vito Colucci, in qualità di Direttore Tecnico dell'Autorità Idrica Pugliese, nonché il responsabile dell'Ufficio Espropri di AIP.

Il Presidente, alle ore 11.20, apre la seduta della Conferenza di Servizi, richiamando preliminarmente che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito. Con nota AIP prot. n. 1390 del 07.04.2020, infatti, è stato autorizzato l'inserimento dell'intervento nell'ambito del capitolo di spesa relativo alla Manutenzione Straordinaria dell'Asset Depurazione di cui al Programma degli Interventi approvato con Delibera del Consiglio Direttivo AIP n. 31 del 28.06.2018, con un valore di Quadro Economico pari a € 1.000.000,00.

Il progetto definitivo presentato da Acquedotto Pugliese prevede la rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione esistente nella frazione di Borgata Loconia e non in esercizio, mediante la realizzazione di un sistema integrato di fitodepurazione per poter trattare il carico influente rinveniente da un'utenza variabile tra 70 e 1.000 A.E.. L'intervento prevede inoltre la realizzazione di un nuovo collettore in ingresso all'impianto e la sostituzione della tubazione in uscita dall'impianto.

Nella propria comunicazione prot n. 3297 del 04.09.2020, l'AIP ha rappresentato che gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo di cui trattasi, come trasmessi dal proponente in allegato alla nota prot. n. 54233 del 31.08.2020, sono stati resi disponibili per prenderne visione sul sito web di questa Autorità.

Tenuto conto di quanto riportato in premessa, la Conferenza di Servizi decisoria odierna, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è finalizzata ad acquisire, sulla base del progetto definitivo, prima della redazione del progetto esecutivo, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, ai sensi della normativa vigente, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ritenuti necessari per

l'approvazione del progetto definitivo da parte di questa Autorità. In particolare, con nota di indizione e convocazione, prot. AIP n. 3297 del 04.09.2020, è stato chiesto:

- al Comune di Canosa di Puglia, territorialmente interessato dalle opere previste nel progetto definitivo:
 - di fornire, come indicato da AQP in allegato alla richiesta di indizione prot.n. 54233, *"i dati storici ritrovamento ordigni bellici"*, atteso che con propria nota prot. n. 25280 del 31.07.2020 il Comune ha già dichiarato che *"le opere progettate sono conformi agli strumenti urbanistici adottati e vigenti"*. Detta nota viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante (Allegato 2);
- agli altri enti in indirizzo:
 - di esprimere il proprio parere di competenza per la corretta esecuzione dell'intervento.

Tra gli enti in indirizzo, AIP ha ritenuto opportuno inserire anche il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia affinché, come richiesto dal Comune di Canosa con nota prot. n. 25280 del 31.07.2020, fosse *"autorizzata/confermata la servitù di passaggio del collettore di adduzione interrato lungo la viabilità di servizio di pertinenza del canale di bonifica, nel tratto da SS 93 a depuratore"* e in considerazione del fatto che il canale di bonifica costituisce, da PRTA, il recapito dell'impianto. Il Presidente rappresenta che, con nota prot.n. 5974 del 18.09.2020 (Allegato 3), il Consorzio ha riscontrato la richiesta del Comune e ha comunicato che *"da verifiche effettuate in loco [...] è emerso che la viabilità di servizio tra la SS 93 e il Canale "Marana Pantanelle" è una strada di accesso al fondo, catastalmente intestata al privato. Pertanto questo ente non può autorizzare la servitù di passaggio, non avendo alcuna titolarità"*.

La presenza di aree private rende necessario l'avvio del procedimento espropriativo con l'avviso ai privati, nonché la redazione di un piano particellare di esproprio, una stima dell'indennità e, conseguentemente, un aggiornamento del Quadro Economico.

AQP dichiara che provvederà ad integrare la documentazione in adempimento a quanto emerso nel corso della Conferenza, entro il 07.10.2020. Una volta redatto il Piano Particellare di Esproprio, sarà cura di AQP inoltrare le comunicazioni ai privati (sia di vincolo che di pubblica utilità ex art.11 e ex art.16 del DPR 327/01), inoltrandole ad AIP per conoscenza.

Con specifico riferimento all'area dell'attuale impianto di depurazione, il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Canosa dichiara che la stessa è ad oggi nella titolarità del Demanio e comunica di aver già avuto interlocuzioni con gli Uffici del Demanio per l'acquisizione della stessa in capo al Comune. Sarà cura del Comune fornire la documentazione probatoria di quanto dichiarato.

Il Presidente prosegue dando lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità a riscontro della nota prot. n. 3297/2020, che si allegano al presente Verbale (Allegato 4 – Pareri pervenuti) per formarne parte integrante:

- comunicazione della Società FASTWEB S.p.A., acquisita al prot. AIP n. 422 del 05.02.2019, con cui è stata rappresentata *"l'assenza di infrastrutture e/o cavi Fastweb nell'area di lavoro indicata"*.
- nota della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia prot. n. 9633 del 24.09.2020, con cui sono state chieste le seguenti integrazioni:
 - *Una relazione idrogeologica ed idraulica che descriva le caratteristiche del corpo recettore e valuti la compatibilità idraulica dello stesso a ricevere le portate effluenti dall'impianto di depurazione in parola; nella relazione dovrà essere anche descritta l'attuale opera di scarico e, se non conforme al RR n. 13/2017, dovranno essere indicati gli interventi necessari alla sua regolarizzazione;*

- *La verifica che la piena, con tempo di ritorno di 200 anni, non crei condizioni di rigurgito nell'ultima opera della filiera di trattamento; in alternativa dovranno essere indicati gli accorgimenti adottati e/o da adottare per scongiurare tali effetti;*
- *In ragione della scelta di non prevedere la presenza in situ di un generatore elettrico di emergenza e in considerazione del volume utile di accumulo del comparto di grigliatura pari a circa 26 mc (con tempo di ritenzione massima di 2,5 ore), si chiede di indicare quali accorgimenti di natura gestionale siano stati previsti per consentire il tempestivo ripristino dell'alimentazione delle pompe di sollevamento ivi collocate in caso di black-out elettrico e scongiurare l'attivazione del bypass;*
- *Si chiede di specificare se l'impianto di depurazione sia dotato di teleallarme;*
- *Si chiede di indicare le percentuali di abbattimento delle concentrazioni di inquinanti attese nei comparti di grigliatura e biologico e quelle residuali affidate ai processi di fitodepurazione/lagunaggio*

La Sezione Risorse Idriche ha inoltre specificato che, per il caso in esame, *“si rilevano le condizioni per poter consentire la presentazione del Piano di Gestione nel successivo livello di progettazione (esecutiva) o in concomitanza alla richiesta dell'autorizzazione allo scarico ex art. 124 del D.lgs. 152/2006 che sarà inoltrata dal Gestore del SII precedentemente alla fase di avvio all'esercizio dell'impianto”*. Tali considerazioni valgono anche per il Piano di Monitoraggio di cui al punto C6 dell'allegato C al RR n. 13/2017

Con riferimento al parere di compatibilità al Piano d'Ambito, indicato da AQP nella nota prot. n. 54233 del 31.08.2020 tra i pareri da ottenere, il Responsabile del Servizio Depurazione e Recapiti Finali di AIP rappresenta che, come si evince dalla Relazione idraulica e di processo biologico, per il dimensionamento dell'opera è stato utilizzato un valore di dotazione idrica pari a 200 l/(ab*g), diversamente da quanto indicato nel Piano d'Ambito e come rilevato nel corso dell'incontro del 14.05.2020 (verbale trasmesso con nota AIP prot. n. 2092 del 27.05.2020).

In sede di Conferenza, la Regione Puglia unitamente all'AIP chiede che sia effettuata una verifica di funzionalità nelle condizioni di esercizio attuali e con la dotazione idrica associata alla dimensione dell'agglomerato.

Il rappresentante per AQP si impegna ad effettuare le integrazioni richieste e a riscontrare le istanze di verifica entro la data prevista per il prossimo incontro.

In merito alla richiesta di AQP circa l'ottenimento di *“i dati storici ritrovamento ordigni bellici”*, il Comune di Canosa dichiara di aver effettuato alcune verifiche dalle quali è emerso che il Comune è stato oggetto di un bombardamento in data 06.11.1943 ma che sicuramente informazioni più dettagliate potranno essere fornite dal Ministero della Difesa - Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito. AQP ritiene la risposta sufficientemente esaustiva per le proprie determinazioni.

Il Sindaco del Comune di Canosa prende la parola per sottolineare l'urgenza dell'attivazione del depuratore in quest'area che, allo stato attuale, non è dotata di infrastrutture idrico-fognarie.

Dopo approfondita disamina, il Presidente della Conferenza di Servizi AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno **16.10.2020**.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente, dal Direttore Tecnico e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **25092020**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con nota AIP prot. n. 3297 del 04.09.2020.

La seduta odierna è conclusa alle ore 12.38

Bari, 25.09.2020

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO

Documento firmato digitalmente

Ing. Roberta Maria Rana

IL PRESIDENTE

Documento firmato digitalmente

Dott. Cosimo Ingrosso

ALLEGATI:








Allegato 1- Foglio presenze

Allegato 2 – nota del Comune di Canosa prot. 25280 del 31.07.2020

Allegato 3 –nota del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia prot. n. 5974 del 18.09.2020

Allegato 4 – Pareri pervenuti

Foglio presenze – Conferenza di Servizi del 25.09.2020 (I riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
Emiliano Pierelli	Regione Puglia- Sezione Risorse Idriche	Funzionario P.O. "Gestione delle infrastrutture idrico fognarie"	080 5407854	e.pierelli@regione.puglia.it	 <small>Pierelli Emiliano (Sep 25, 2020 13:47 GMT+2)</small>
Marta Barile	Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia		080 5419360	marta.barile@terreapulia.it	 <small>Ing. Marta Barile (Sep 25, 2020 14:39 GMT+2)</small>
Gaetano Barbone	AQP	Coordinatore RUP		ga.barbone@aqp.it	
Francesca Lanfrancotti	AQP	Ufficio espropri	3283678838	f.lanfrancotti@aqp.it	 <small>Francesca Lanfrancotti (Sep 26, 2020 15:31 GMT+2)</small>
Sabino Germinario	Comune di Canosa	Dirigente Ufficio Tecnico	3356377837	ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it	 <small>Sabino Germinario (Sep 27, 2020 20:14 GMT+2)</small>
Roberto Morra	Comune di Canosa	Sindaco	0883610212 3297138585	sindaco.morra@comune.canosa.bt.it	 <small>Avv. Roberto Morra (Sep 28, 2020 10:19 GMT+2)</small>
Cosimo Francesco Ingrosso	AIP	Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	
Vito Colucci	AIP	Direttore Tecnico		v.colucci@autoritaidrica.puglia.it	
Angela Mannarini	AIP	Ufficio espropri		a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	
Roberta Maria Rana	AIP	Responsabile Servizio Depurazione e Recapiti Finali		rm.rana@autoritaidrica.puglia.it	
Mariangela Gatti	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali		m.gatti@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Mariangela Gatti (Sep 28, 2020 10:38 GMT+2)</small>