

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO
**“Interventi di completamento del servizio fognante per la località ”PILONE 1”
nel comune di Ostuni”**

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

VERBALE SEDUTA DEL 28.05.2021

Premesso che

- Con nota prot. n. 27743 del 26/04/2021, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 2377 del 04/05/2021 indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data odierna, 28/05/2021 la prima riunione, invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
Comune di OSTUNI
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10 ^o Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.
Aeronautica Militare COMANDO SCUOLE AM 3 ^a REGIONE AEREA
AERONAUTICA MILITARE - COMANDO MARITTIMO SUD Ufficio Infrastrutture e Demanio – Sez. Demanio
ANAS
2I RETE GAS
ENEL
TELECOM ITALIA
FASTWEB

LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti e per ultimo il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza

in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 2377 del 04/05/2021.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Massimiliano Bellomo, funzionario III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio				X	nota prot. n. 4734 del 21/05/2021
Comune di OSTUNI	X				
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio				X	nota prot. n. 4005 del 28/05/2021
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale					
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia					
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10 ^o Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.				X	nota prot. n. 7430 del 19/05/2021
Aeronautica Militare COMANDO SCUOLE AM 3 ^a REGIONE AEREA				X	nota prot. n. 25148 del 24/05/2021
ANAS					
2I RETE GAS				X	nota prot. n. 59247 del 11/05/2021
ENEL					
TELECOM ITALIA					
FASTWEB					

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Acquedotto Pugliese	X	Ing. Giovanni BRAMANTE			

Il Presidente, alle ore 11.10, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

Il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella convocazione prot. n. 27743 del 26/04/2021.

AQP pertanto illustra come, gli interventi previsti sono finalizzati al completamento della rete fognaria servizio della frazione "Pilone" nel comune di Ostuni (BR) ed in particolare alla realizzazione di un impianto di spinta e di una premente in ghisa sferoidale, ed avranno lo scopo di collettare le acque reflue provenienti dal "villaggio Pilone 1", verso la rete fognaria esistente.

Le opere da realizzare sono:

1. impianto di sollevamento del tipo compatto e chiuso, su area stradale pubblica che riceverà i reflui del Villaggio e li solleverà sino a raggiungere il pozzetto di testa della fognatura esistenti in corrispondenza di via Stradina della Masseria;
2. attraversamento della Lama Cornola con tecnica spingitubo e realizzazione di pozzetti spia stradali in cls, a monte e a valle dell'attraversamento che avranno la funzione di sezionamento della rete, di dimensioni interne 150x150 cm per l'alloggiamento degli organi di manovra e scarico;
3. premente in ghisa sferoidale Ø 100 lunghezza 400 m;
4. pozzetto d'ispezione in cls di interne 150x150 cm sito in corrispondenza dell'accesso all'impianto di sollevamento.

AIP, con riferimento alla disponibilità delle aree, preso atto di quanto riportato nell'elaborato D01 Relazione Tecnica Illustrativa, ovvero che le stesse interessano **prevalentemente** sedimi già nella pubblica disponibilità quali pubblica viabilità e/o aree acquisite nell'ambito della realizzazione di altri progetti, chiede ad AQP di specificare quanto riportato.

Inoltre AIP, chiede ad AQP informazioni sulla titolarità del sedime, su cui verrà realizzato il tratto di premente in prossimità della viabilità di competenza ANAS.

A tal riguardo AQP si riserva di verificare la titolarità delle strade, con riferimento alla proprietà comunale e di ANAS e, di riferire entro la prossima seduta della Conferenza.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

- ✓ **Aeronautica Militare COMANDO SCUOLE AM 3^ REGIONE AEREA**, con nota prot. n. 25148 del 24/05/2021, comunica di aver trasmesso, al Comando Marittimo quanto necessario al procedimento autorizzatorio per l'intervento indicato in oggetto. Ciò al fine di procedere alla redazione del Parere Interforze di cui all'art. 334 del D.Lgs. 15/03/2010 la cui competenza è demandata al Comando Territoriale quale titolare della Presidenza del Comitato Misto Paritetico della Regione Puglia.
- ✓ **REGIONE PUGLIA, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**, con nota prot. n. 4734 del 21/05/2021, ha comunicato quanto di seguito riportato.
Con Delibera n. 8 del 11.01.2010, la Giunta Regionale ha attribuito la delega per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Ostuni e, pertanto il rilascio dei provvedimenti autorizzatori in materia di paesaggio è di competenza del suddetto Ente delegato. Inoltre, con la medesima nota, si rappresenta che la competenza al rilascio di autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR solo per le opere pubbliche o di pubblica utilità da realizzare in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché venga dimostrata la compatibilità con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e l'assenza di alternative localizzative e/o progettuali.
Questa Autorità Idrica, con nota prot. n. 2775 del 26/05/2021, ha trasmesso la su detta nota al Comune di Ostuni.
- ✓ **10° REPARTO INFRASTRUTTURE**, con nota prot. n. 7430 del 19/05/2021, comunica che, nel caso in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c'è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non c'è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, l'Ufficio BCM non può emettere alcun parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento. Prima di poter ottenere il "parere vincolante" che consente di iniziare le operazioni di bonifica bellica, il "Soggetto Interessato" (l'Entità che intende effettuare la bonifica bellica e pertanto incaricare la ditta BCM specializzata) dovrà presentare una opportuna istanza corredata di tutta una serie di documenti obbligatori elencati nella Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2020 2^ Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020, emanata dal Ministero della Difesa - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO e reperibile al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.
- ✓ **2I RETE GAS**, con nota prot. n. 59247 del 11/05/2021, comunica che limitatamente alla zona d'interesse, non è presente alcuna installazione riconducibile all'impianto di distribuzione del gas metano gestito nel comune di Ostuni. Alla luce di quanto sopra esprime il proprio nulla osta all'esecuzione delle opere in argomento.
- ✓ **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO**, con nota prot. n. 4005 del 28/05/2021, comunica che *il progetto in esame, ove previsto per la tipologia di interventi in essere, dovrà scontare la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, a seguito della predisposizione della documentazione prevista per Legge;*

Al contempo, al fine di pervenire ad una valutazione unitaria relativa alla presente fase progettuale, comprendente sia agli aspetti paesaggistici che archeologici di competenza della Scrivente,

considerato che le procedure di archeologia preventiva si applicano ai lavori pubblici da realizzare in regime di appalto, qualora essi prevedano scavi o movimento di terreno al di sotto delle quote di calpestio esistenti, anche per aree non oggetto di vincoli archeologici o di tutele previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e che pertanto, per l'approvazione del progetto di fattibilità in oggetto è necessario che sia acquisito il parere di competenza della Scrivente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016;

considerato che tra gli elaborati progettuali non è presente la documentazione relativa agli "esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni", come previsto dal sopra citato art. 25, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

considerato che l'opera prevede scavi per la realizzazione di un impianto di sollevamento interrato, di reti fognatura in pressione, di pozzetti di ispezione e opere complementari;

visto l'art. 28 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

visto l'art 25 del D. Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza e per le motivazioni riportate in premessa, comunica che è necessario integrare la documentazione progettuale con quanto segue:

- 1. la documentazione ricognitiva sugli esiti delle indagini archeologiche preliminari (Documento di Valutazione Archeologica preventiva), relativa alle aree interessate dai lavori; tale documentazione dovrà essere redatta da archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale, per cui si deve fare riferimento, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.lgs. 50/2016, all'elenco disponibile al seguente sito: <http://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it/>*

Tanto si richiede per definire il corretto grado di rischio archeologico dell'area in relazione alle opere a farsi e al fine di evitare danneggiamenti al patrimonio culturale e variazioni di progetto per la presenza di depositi o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo. Si rappresenta, inoltre, che questo Ufficio, nel valutare la documentazione richiesta, è tenuto a fare riferimento agli standard e ai parametri definiti dalla circolare 1/2016 della ex Direzione Generale Archeologia, che disciplina l'intera procedura di archeologia preventiva, e in particolare da quanto previsto dall'allegato 3 della stessa circolare. Questa Soprintendenza potrà esprimere le valutazioni di competenza solo a seguito dell'esame della documentazione sugli esiti delle indagini archeologiche preliminari sopra richiesta, assoggettando o meno il progetto alle successive fasi di approfondimento previste dalla procedura di archeologia preventiva ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 8 del D. Lgs. 50/2016.

A tal riguardo AQP prende atto di quanto richiesto dalla Soprintendenza.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **29/06/2021 alle ore 11.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente in firma digitale e, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando

l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **28052021**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.50.

Il Presidente
dott. Cosimo INGROSSO
Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
ing. Massimiliano BELLOMO

ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Aeronautica Militare 3^ REGIONE AEREA nota prot. n. 250 del 24/05/2021;
- Allegato 3: REGIONE PUGLIA, Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, nota prot. n. 4734 del 21/05/2021;
- Allegato 4: Nota AIP prot. n. 2775 del 26/05/2021;
- Allegato 5: 10⁰ REPARTO INFRASTRUTTURE, nota prot. n. 7430 del 19/05/2021;
- Allegato 6: 2I Rete Gas nota prot. n. 59247 del 11/05/2021;
- Allegato 7: Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio nota prot. n. 4005 del 28/05/2021;

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
“Interventi di completamento del servizio fognante per la località ”PILONE 1” nel comune di Ostuni”
SEDUTA DEL 28/05/2021**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Giovanni Bramante	Acquedotto Pugliese	RUP Intervento	g.bramante@aqp.it	3387902465	
Antonio Gai	Acquedotto Pugliese	Progettista	a.gai@aqp.it	3316630691	 <small>Antonio Gai (28/May/2021 13:17 GMT+2)</small>
Angela Mannarini	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio espropri	a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Angela Mannarini (28/May/2021 13:18 GMT+2)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Massimiliano Bellomo (28/May/2021 13:35 GMT+2)</small>
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Amministrativo	c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it		

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it











ISF PILONE 1 OSTUNI _Verbale Seduta_28-05-2021

Rapporto di audit finale

2021-05-28

Creato il:	2021-05-28
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAACFP9FIQUxhAxEonPwqwx34rq8iqndA9Q

Cronologia di "ISF PILONE 1 OSTUNI _Verbale Seduta_28-05-2021"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2021-05-28 - 10.06.07 GMT - Indirizzo IP: 87.19.73.15
-  Documento inviato per e-mail a Giovanni Bramante (g.bramante@aqp.it) per la firma
2021-05-28 - 10.06.49 GMT
-  E-mail visualizzata da Giovanni Bramante (g.bramante@aqp.it)
2021-05-28 - 10.22.56 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.253
-  Giovanni Bramante (g.bramante@aqp.it) ha immesso una password valida
2021-05-28 - 10.23.11 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Giovanni Bramante (g.bramante@aqp.it)
Data firma: 2021-05-28 - 10.27.42 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.253
-  Documento inviato per e-mail a Antonio Gai (a.gai@aqp.it) per la firma
2021-05-28 - 10.27.43 GMT
-  E-mail visualizzata da Antonio Gai (a.gai@aqp.it)
2021-05-28 - 11.16.33 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.251
-  Antonio Gai (a.gai@aqp.it) ha immesso una password valida
2021-05-28 - 11.16.41 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Antonio Gai (a.gai@aqp.it)
Data firma: 2021-05-28 - 11.17.40 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.251
-  Documento inviato per e-mail a Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2021-05-28 - 11.17.42 GMT

 E-mail visualizzata da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)

2021-05-28 - 11.18.23 GMT - Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2021-05-28 - 11.18.33 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2021-05-28 - 11.18.49 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Documento inviato per e-mail a Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) per la firma


2021-05-28 - 11.18.50 GMT

 E-mail visualizzata da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)


2021-05-28 - 11.34.30 GMT - Indirizzo IP: 87.19.73.15

 Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2021-05-28 - 11.34.39 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2021-05-28 - 11.35.03 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 87.19.73.15

 Accordo completato.

2021-05-28 - 11.35.03 GMT