

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO**  
“Interventi di completamento del servizio fognante per la località ”PILONE 1”  
nel comune di Ostuni”

*Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica*

**VERBALE SEDUTA DEL 27.07.2021**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 27743 del 26/04/2021, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 2377 del 04/05/2021 indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data 28/05/2021 la prima riunione;
- Con nota AIP prot. n. 2899 del 04/06/2021, venivano trasmessi gli esiti delle su detta prima riunione e, convocata la seconda in data 29/06/2021;
- Con nota AIP prot. n. 3404 del 09/07/2021, venivano trasmessi gli esiti delle su detta seconda riunione e, convocata la terza modalità telematica in data odierna 27/07/2021, invitando i seguenti Enti/Aziende:

<b>Ente / Azienda</b>
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
Comune di OSTUNI
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell’Esercito Comando INFRASUD Napoli 10 <sup>o</sup> Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.
Aeronautica Militare COMANDO SCUOLE AM 3 <sup>a</sup> REGIONE AEREA
AERONAUTICA MILITARE - COMANDO MARITTIMO SUD Ufficio Infrastrutture e Demanio – Sez. Demanio
ANAS
2I RETE GAS
ENEL
TELECOM ITALIA
FASTWEB

## LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Massimiliano Bellomo istruttore tecnico Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
REGIONE PUGLIA, SEZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO AUTORITA' IDRAULICA				X	Nota prot. 9976 del 28/06/2021
Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio				X	nota prot. n. 4734 del 21/05/2021
Provincia di Brindisi Area 3 Viabilità e Trasporti				X	nota prot. 23653 del 15/07/2021
Provincia di Brindisi Area 4 Ambiente e Mobilità				X	nota prot. n. 24172 del 19/07/2021
Comune di OSTUNI				X	nota prot. n. 39116 del 28/06/202
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio				X	nota prot. n. 4005 del 28/05/2021
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale				X	nota prot. n.20970 del 19/07/2021
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia					
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10 <sup>o</sup> Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.				X	nota prot. n. 7430 del 19/05/2021

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Aeronautica Militare COMANDO SCUOLE AM 3 <sup>a</sup> REGIONE AEREA				X	nota prot. n. 25148 del 24/05/2021
MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD TARANTO				X	nota prot. n. 18148 del 01/06/2021
ANAS				X	nota prot. n. 400707 del 24/06/2021
ZI RETE GAS				X	nota prot. n. 59247 del 11/05/2021
ENEL					
TELECOM ITALIA					
FASTWEB					
Acquedotto Pugliese	X	Ing. Giovanni BRAMANTE			

Il Presidente, alle ore 11.12, apre la seduta della Conferenza di Servizi.

**L'Autorità Idrica, nella precedente seduta, evidenziava la necessità che l'A.C. esprimesse un parere ancorchè preliminare sulla progettazione anche con riferimento alla conformità urbanistica ed al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.**

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

**PROVINCIA DI BRINDISI, Area 3 Viabilità e Trasporti** con nota prot. n. 23653 del 15/07/2021, comunica che, *in riferimento al Progetto di cui in oggetto, dall'esame degli elaborati tecnici è emerso che le opere non interferiscono con la rete stradale provinciale.*

*Di conseguenza questo Servizio per quanto attiene la viabilità, non dovrà esprimere alcun parere.*

**PROVINCIA DI BRINDISI Area 4 Ambiente e Mobilità,** con nota prot. n. 24172 del 19/07/2021, comunica che *per l'esecuzione delle suddette opere è stata rilevata la probabilità di interessamento della falda nel corso degli scavi, prevedendo lo scarico delle acque di aggotamento rivenienti dagli stessi scavi, nel Canale Lama Cornola, giusto verbale della Conferenza di Servizi del 29.06.2021. In relazione a quanto sopra richiamato, relativamente agli aspetti di competenza del Settore scrivente, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione degli interventi previsti in progetto, fermo restando che l'Acquedotto Pugliese S.p.A. o Ditta appaltatrice dei lavori, dovrà presentare a questa Provincia, prima della realizzazione dei lavori, apposita documentata istanza di autorizzazione per lo scarico delle acque di aggotamento rivenienti dagli scavi, preventivamente trattate, nel Canale Cornola e, che dovranno rispettare i limiti previsti dal D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.*

**AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE,** con nota prot. n.20970 del 19/07/2021, esprime la propria valutazione preliminare favorevole e, si riserva di esprimere il parere di competenza a seguito di esame del progetto definitivo corredato dallo studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica e di adeguata documentazione tecnica atta a descrivere le condizioni idrogeologiche del sito di intervento e le soluzioni tecniche finalizzate alla tutela della qualità delle acque di falda sia nel corso dei lavori sia nel corso dell'esercizio delle opere.

## CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, il Presidente resta in attesa dell'espressione di un **parere ancorchè preliminare sulla progettazione anche con riferimento alla conformità urbanistica ed al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, da parte dell'Amministrazione Comunale di Ostuni.**

**Si rammenta che la Conferenza chiuderà i lavori entro il termine del 26/08/2021, giusta comunicazione nota AIP prot. n. 2377 del 04/05/2021 e seguenti.**

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente in firma digitale e, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **27072021**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.40.

Il Presidente  
dott. Cosimo INGROSSO  
*Documento firmato digitalmente*

Il Segretario verbalizzante  
ing. Massimiliano BELLOMO

### ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE, nota prot. n.20970 del 19/07/2021;
- Allegato 3: Provincia di Brindisi Area 3 Viabilità e Trasporti nota prot. n. 23653 del 15/07/2021;
- Allegato 4: Provincia di Brindisi Area 4 Ambiente e Mobilità nota prot. n. 24172 del 19/07/2021;

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO  
“Interventi di completamento del servizio fognante per la località ”PILONE 1” nel comune di Ostuni”  
SEDUTA DEL 27/07/2021**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Giovanni Bramante	Acquedotto Pugliese	RUP Intervento	<a href="mailto:g.bramante@aqp.it">g.bramante@aqp.it</a>	3387902465	 <small>Giovanni Bramante (27/Jul/2021 12:25 GMT+2)</small>
Antonio Gai	Acquedotto Pugliese	Progettista	<a href="mailto:a.gai@aqp.it">a.gai@aqp.it</a>	3316630691	 <small>Antonio Gai (27/Jul/2021 13:32 GMT+2)</small>
Angela Mannarini	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio espropri	<a href="mailto:a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it">a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it</a>		 <small>Angela Mannarini (27/Jul/2021 14:09 GMT+2)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	<a href="mailto:m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it">m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it</a>		 <small>Massimiliano Bellomo (27/Jul/2021 14:57 GMT+2)</small>
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Amministrativo	<a href="mailto:c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it">c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it</a>		

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it











# ISF PILONE 1 OSTUNI \_Verbale Seduta\_27-07-2021


Rapporto di audit finale

2021-07-27

Creato il:	2021-07-27
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAA232pvabpZRyvVKSMKH75MmlQ9E4vwUME

## Cronologia di "ISF PILONE 1 OSTUNI \_Verbale Seduta\_27-07-2021"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2021-07-27 - 9.44.43 GMT- Indirizzo IP: 79.22.77.8
-  Documento inviato per e-mail a Giovanni Bramante (g.bramante@aqp.it) per la firma  
2021-07-27 - 9.45.30 GMT
-  E-mail visualizzata da Giovanni Bramante (g.bramante@aqp.it)  
2021-07-27 - 10.17.52 GMT- Indirizzo IP: 151.50.251.59
-  Giovanni Bramante (g.bramante@aqp.it) ha immesso una password valida  
2021-07-27 - 10.23.06 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Giovanni Bramante (g.bramante@aqp.it)  
Data firma: 2021-07-27 - 10.25.14 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 151.50.251.59
-  Documento inviato per e-mail a Antonio Gai (a.gai@aqp.it) per la firma  
2021-07-27 - 10.25.16 GMT
-  E-mail visualizzata da Antonio Gai (a.gai@aqp.it)  
2021-07-27 - 11.31.43 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.251
-  Antonio Gai (a.gai@aqp.it) ha immesso una password valida  
2021-07-27 - 11.31.53 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Antonio Gai (a.gai@aqp.it)  
Data firma: 2021-07-27 - 11.32.16 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.251
-  Documento inviato per e-mail a Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) per la firma  
2021-07-27 - 11.32.17 GMT

 E-mail visualizzata da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)

2021-07-27 - 12.08.51 GMT - Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2021-07-27 - 12.09.09 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2021-07-27 - 12.09.31 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Documento inviato per e-mail a Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) per la firma


2021-07-27 - 12.09.33 GMT

 E-mail visualizzata da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)


2021-07-27 - 12.56.51 GMT - Indirizzo IP: 79.22.77.8

 Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2021-07-27 - 12.57.01 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2021-07-27 - 12.57.25 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 79.22.77.8

 Accordo completato.

2021-07-27 - 12.57.25 GMT