

Trasmissione Pec

Bari, 17 novembre 2017

Spett.le
Comune di Molfetta
protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it
Settore Lavori Pubblici
lavori.pubblici@cert.comune.molfetta.ba.it
(per pareri previsti dalla normativa nazionale e regionale,
compatibilità al PRG ed eventuali interferenze con aree destinate a impianti fotovoltaici)

Spett.le
Agenzia del Demanio
Direzione Territoriale - Puglia e Basilicata
dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it

Spett.le
Agenzia delle Dogane
dis.bari@agenziadogane.it
dogane.bari@pce.agenziadogane.it
Sezione Operativa Territoriale di Molfetta
dogane.bari.molfetta@agenziadogane.it

Spett.le
Capitaneria di Porto di Molfetta
cp-molfetta@pec.mit.gov.it

Spett.le
Capitaneria di Porto di Bari
dm.bari@pec.mit.gov.it

Spett.le
Corpo Forestale dello Stato
Comando Regionale del C.F.S. - Puglia (Bari)
coor.puglia@pec.corpoforestale.it

Spett.le
Ministero della Difesa
Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito
Comando INFRASUD Napoli
10° Reparto Infrastrutture
Ufficio B.C.M.
infrastrutture_napoli@postacert.difesa.it

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it – e-mail: segreteria@aip.gov.it

Pag. 1 di 8

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia – Basilicata
Sede Coordinata di Bari
Ufficio 7 - Tecnico e opere marittime per le regioni Puglia, Molise e Basilicata
oopp.puglia@pec.mit.gov.it

Spett.le
ANAS
Compartimento di BARI
anas.puglia@postacert.stradeanas.it
(per verifica interferenza reti)

Spett.le
ENEL Distribuzione S.p.A.
eneldistribuzione@pec.enel.it
(per verifica interferenza reti)

Spett.le
AMGAS
divisionetecnica-amgasbari@pec.inet.it
(per verifica interferenza reti)

Spett.le
ITALGAS
DISTRETTO SUD
italgas@pec.italgas.it
(per verifica interferenza reti)

Spett.le
SNAM Rete Gas
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snamretegas.it
(per verifica interferenza reti)

Spett.le
TELECOM ITALIA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
(per verifica interferenza reti)

Spett.le
TERNA
Rete Elettrica Nazionale
AOT Napoli- GOL Bari
ternareteitaliaspa@pec.terna.it
(per verifica interferenza reti)

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

Spett.le
Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia
cbta.bari@pec.terreapulia.it
(per verifica interferenza reti)

Spett.le
Acquedotto Pugliese
Direzione Generale
direzione.generale@pec.aqp.it
Direzione Ingegneria
Ing. Andrea Volpe
a.volpe@aqp.it
Responsabile di ingegneria di progettazione
Ing. Emilio Tarquinio
e.tarquinio@aqp.it
Responsabile del Procedimento
Ing. Michele Giorgio
m.giorgio@aqp.it

Spett.le
Ministero Beni e Attività Culturali
Soprintendenza Archeologica della Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
mbac-sbeap-ba@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it

Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE RISORSE IDRICHE
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO
serviziodefesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE URBANISTICA
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it – e-mail: segreteria@aip.gov.it

Dipartimento Risorse Finanziarie E Strumentali, Personale E Organizzazione
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
serviziodemanio patrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
ARPA Puglia
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
ASL Bari
Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Area Nord -DP
sispmetropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
Autorità di Bacino della Puglia
segreteria@pec.adb.puglia.it

Spett.le
Città Metropolitana di Bari
segretariogenerale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Servizio Edilizia Pubblica e Territorio
Viabilità, Trasporti, Urbanistica ed Espropriazioni
viabilitatrasporti.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it
Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
Provincia BAT
affarigenerali@cert.provincia.bt.it
7° Settore Infrastrutture, Viabilità, Trasporti e Concessioni
reti.infrastrutture@cert.provincia.bt.it
Servizio Ambiente
ambiente.energia@cert.provincia.bt.it

Spett.le
Comune di Bisceglie
protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it
Settore LL.PP
lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it
Settore Urbanistica ed Edilizia
urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it

Spett.le
Comune di Corato
egov.corato@cert.poliscomuneamico.net
SETTORE III – LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-AGRICOLTURA
Servizio Lavori Pubblici

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it – e-mail: segreteria@aip.gov.it

giovanni.colaianni@comune.corato.ba.it
SETTORE IV – URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO
urbanistica@pec.comune.corato.ba.it
suap@pec.comune.corato.ba.it

Spett.le
Comune di Ruvo
comuneruvodipuglia@postecert.it
Area 10 Sviluppo Urbanistico
direttore.areasviluppourbanistico@pec.comune.ruvodipuglia.ba.it

Spett.le
Comune di Terlizzi
protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
lavoripubblici@comune.terlizzi.ba.it
UFFICIO URBANISTICA – AMBIENTE
urbanistica@comune.terlizzi.ba.it

Oggetto: Progetto definitivo per la “Realizzazione della Condotta Sottomarina di scarico dei reflui depurati dei Comuni di Bisceglie, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi in località Torre Calderino (Molfetta)”. Sospensione ai sensi dell’art.2 comma L. 241/90 e ss.mm.ii. e rinvio convocazione 2° riunione della conferenza di servizi.

Rif. nota prot. AIP n.4570 del 13.10.2017 (Indizione e Convocazione)

Rif. nota prot. AIP n.4825 del 02.11.2017 (Trasmissione Verbale 1°riunione e Convocazione 2°riunione)

PREMESSO CHE

- in data 31.10.2017 presso la sede dell’AIP in Bari, alla via Falcone e Borsellino n. 2, si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi, indetta e convocata con nota AIP prot. n.4570 del 13.10.2017, ai sensi ai sensi dell’art.14-bis, comma 7 e dell’articolo 14-ter della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per la realizzazione della condotta sottomarina di scarico dei reflui depurati dei Comuni di Bisceglie, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi in località Torre Calderino (Molfetta) (codice intervento AQP: P0934).

CONSIDERATO CHE

- alla data della prima riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, tenutasi il 31.10.2017:

Documento firmato digitalmente ai sensi del “DPCM 13 NOVEMBRE 2014”

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it – e-mail: segreteria@aip.gov.it

- non era stata certificata l'esistenza di nuovi vincoli sovracomunali e/o di possibili interferenze con le opere previste nel progetto definitivo;
- era emersa la necessità del parere della Regione Puglia in merito alla programmazione delle opere finalizzate al riuso irriguo del refluo depurato;

come riportato nel verbale di Conferenza di Servizi del 31.10.2017 letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi ha ritenuto opportuno aggiornare i lavori della Conferenza e, con nota prot. n.4825 del 02.11.2017, ha convocato una nuova riunione, da ritenersi conclusiva del presente procedimento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- con nota prot. n.AOO_075/10068 del 02/11/2017, acquisita al prot. AIP al n.4829 del 02.11.2017, la Sezione Risorse Idriche ha convocato, in data 09.11.2017, un tavolo tecnico istituzionale inerente il "*ripristino funzionale dell'impianto di affinamento di Molfetta*";
- con nota prot. n.AOO_075/10162 del 07/11/2017, acquisita al prot. AIP al n.4876 del 07.11.2017, la Sezione Risorse Idriche ha comunicato lo spostamento della riunione presso la sede dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici;
- con nota prot. n.AOO_075/10423 del 10/11/2017, acquisita al prot. AIP al n.4930 del 10.11.2017, la Sezione Risorse Idriche ha trasmesso il verbale del tavolo tecnico del 09.11.2017. Come riportato nel verbale citato (**in Allegato**), il tavolo ha convenuto di:
 - "*dare mandato al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia di trasmettere entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della presente, il progetto preliminare e/o definitivo finalizzato alla stima dei costi riguardanti il ripristino delle opere elettromeccaniche, nonché, quelle strettamente necessarie la distribuzione, il sollevamento e l'eventuale accumulo della risorsa idrica affinata dal depuratore di AQP SPA alle reti irrigue esistenti, distinguendo l'impianto di affinamento di Ruvo-Terlizzi da quello di Molfetta. Si chiede altresì di verificare la funzionalità delle rete irrigua esistente sia per l'agglomerato di Molfetta e sia per l'agglomerato di Ruvo-Terlizzi al fine di poter quantificare l'eventuale rifunzionalizzazione delle reti esistenti.*"
 - [...]

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it – e-mail: segreteria@aip.gov.it

- *“Dare mandato ad AQP SPA di trasmettere entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della presente la progettazione preliminare riguardante l'intervento di “Adeguamento al D.M. n.185/03 del Depuratore di Molfetta”, al fine di definire la stima dei costi di dettaglio che preliminarmente è stata quantificata dallo stesso Ente in € 2.438.717,80. In particolare si chiede ad AQP SPA di elaborare una proposta progettuale che valuti l'utilizzo delle aree e delle strutture esistenti riguardanti il vecchio impianto di affinamento realizzato dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, al fine di realizzare una linea di affinamento totalmente autonoma dalla linea di processo principale in modo da garantire il riutilizzo dei reflui affinati ai sensi del D.M. n.185/03 anche nell'eventuale presenza di scarichi anomali provenienti dalla zona ASI di Molfetta, attualmente già allacciata alla rete fognaria afferente il depuratore civile.”*
- *“Dare mandato ad AQP SPA di trasmettere entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della presente la progettazione preliminare riguardante l'intervento di **“Adeguamento al D.M. n.185/03 del Depuratore di Ruvo - Terlizzi”**, al fine di definire la stima dei costi di dettaglio che preliminarmente è stata quantificata dallo stesso Ente in € 516.716,10.”*
- *“Dare mandato alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, successivamente alla trasmissione della documentazione sopra richiesta, di assumere le determinazioni di competenza circa l'ammissione a finanziamento degli interventi, di competenza di AQP SPA e Consorzio di bonifica Terre d'Apulia, riguardanti il “Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate e licenziate dai depuratori di Molfetta e Ruvo-Terlizzi” a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020 Linea 2.1 “PATTO PER LA PUGLIA”, Delibera CIPE n.25/2016.”*

VISTA

la nota del Comune di Molfetta prot. n.65795 del 13.11.2017, acquisita al prot. AIP al n.5229 del 17.11.2017, con cui è stato chiesto *“il rinvio della seduta del 20.11.2017, agli esiti di quanto emerso al tavolo tecnico”* istituzionale inerente il *“ripristino funzionale dell'impianto di affinamento di Molfetta”*, tenutosi in data 09.11.2017 presso la sede dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici.

Documento firmato digitalmente ai sensi del “DPCM 13 NOVEMBRE 2014”

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it – e-mail: segreteria@aip.gov.it

SI COMUNICA

che ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge 241/1990, il sottoscritto Responsabile del Procedimento della Conferenza di Servizi, dott. Cosimo Ingrosso, ritiene opportuno sospendere i lavori della Conferenza di Servizi e rinviare la seconda riunione, da ritenersi conclusiva del presente procedimento, che si terrà il giorno **14.12.2017** alle **ore 10:00**, presso la sede di questa Autorità in Bari alla Via Falcone e Borsellino n.2.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

**Il Direttore Amministrativo
Dr. Cosimo Ingrosso**

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it – e-mail: segreteria@aip.gov.it



**REGIONE
PUGLIA**

Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche

AOO_075/PROT
10/11/2017 - 0010423
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

**DIPARTIMENTO Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Tutela dell'Ambiente
SEZIONE RISORSE IDRICHE
SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO**

Destinatari:

Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia
cbta.bari@pec.terreapulia.it;
giusepppecorti2007@libero.it;
commissariounicoconsorzi@regione.puglia.it
Comune di Molfetta (BA) - SINDACO
protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it;
AQP SPA
amministratore@pec.aqp.it;
a.volpe@aqp.it; f.portincasa@aqp.it;
Autorità Idrica Pugliese (AIP)
protocollo@pec.aip.gov.it;
v.colucci@aip.gov.it; r.varone@aip.gov.it;
s.lagattolla@aip.gov.it; c.passeri@aip.gov.it;
ARIF PUGLIA
protocollo@pec.arifpuglia.it;
commissarioarif@arifpuglia.it;
matteo.totaro@arifpuglia.it



e p.c.

REGIONE PUGLIA
Assessore ai Lavori Pubblici, Difesa del Suolo,
e Risorse Idriche
a.curcuruto@regione.puglia.it;
Assessore alle Risorse Agroalimentari
assessore.agricoltura@regione.puglia.it;
Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Tutela dell'Ambiente – Regione Puglia
direttore.dipartimentoagricoltura@regione.puglia.it;

OGGETTO: DGR n. 388/2016 – POR PUGLIA 2014 – 2020. Azione 6.4.3 - *“Ripristino funzionale impianti di affinamento di Ruvo-Terlizzi e Molfetta”*. B.F.: Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia (BA). **Invio Verbale Tavolo Tecnico del 09/11/2017.**


In riferimento all'oggetto, si invia copia delle risultanze emerse in sede di Tavolo Tecnico del 09/11/2017.

Distinti saluti.

Il Responsabile Sub. Az. 6.4.3
POR PUGLIA 2014 - 2020
Ing. Michele Calderoni

Il Dirigente del Servizio
Sistema Idrico Integrato
Ing. Andrea Zotti

www.regione.puglia.it



Oggetto: DGR n. 388/2016 – POR PUGLIA 2014 – 2020. Azione 6.4.3 - *“Ripristino funzionale impianti di affinamento di Ruvo-Terlizzi e Molfetta”*. B.F.: Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia (BA).



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 09/11/2017

Con nota circolare prot. n. 2225 del 18/04/2016, in attuazione alla Delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 388 del 06/04/2016, la Sezione Regionale scrivente ha invitato i Comuni, Province, Città Metropolitana, Consorzi di bonifica, ARIF e Enti Parco e soggetti gestori di aree naturali protette della regione Puglia a voler presentare manifestazione di interesse preliminare per il finanziamento di interventi rivolti all'attivazione e all'esercizio dei sistemi di recupero e riutilizzo in agricoltura delle acque reflue urbane depurate, ai sensi del D.M. n. 185/03, nell'ambito dell'Azione 6.4.3 del POR PUGLIA 2014 – 2020, secondo i criteri di selezione indicati nella informativa in parola.

La procedura di selezione suddetta stabilisce che a seguito dell'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati, la Sezione scrivente procederà all'istruttoria delle stesse per la definizione di un ordine di priorità degli interventi nel rispetto dei criteri indicati nella nota circolare, nonché, attiverà le successive procedure negoziali nel tavolo tecnico istituzionale tra Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche e Sezione Foreste, AIP, Soggetto Gestore del SII (AQP SPA) e soggetti interessati, finalizzate alla individuazione dei progetti in grado di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed economica e pertanto meritevoli di finanziamento nei limiti delle dotazioni finanziarie che saranno rese disponibili per la sottoazione 6.4.3 del P.O. FESR 2014-2020 ovvero delle eventuali ulteriori risorse finanziarie nazionali che dovessero rendersi disponibili allo scopo.

Con nota prot. n. 3448 del 17/05/2016, il Consorzio di bonifica Terre d'Apulia, ha manifestato l'interesse per la realizzazione del progetto riguardante il *“Ripristino funzionale degli impianti di affinamento di Ruvo-Terlizzi e Molfetta”*.


Con nota prot. n. 4781 del 23/08/2016, la Sezione Regionale scrivente ha trasmesso il verbale del tavolo tecnico per gli agglomerati di Molfetta e Ruvo-Terlizzi tenutosi in data 16/06/2016 con la quale, tra l'altro, si è richiesta la seguente documentazione :

- Al Consorzio di quantificare in dettaglio i costi degli interventi proposti, distinguendo l'impianto di Ruvo-Terlizzi da quello di Molfetta, sulla base di una progettazione definitiva, nonché, verificare la funzionalità della rete irrigua esistente.
- Al Consorzio di produrre la documentazione richiesta nella nota della Regione – Sezione Risorse Idriche n. 2225 del 18.04.2016;
- Ad AQP di effettuare la stima dei costi di propria competenza e finalizzata al rilascio del refluo ai sensi del D.M. n. 185/2003 con la relativa analisi costi/benefici distinta per i due impianti;

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

Via delle Magnolie 6/8, Z.I. - 70026 Modugno - Tel: 080 5406858 - Fax: 080 540 6896
mail: m.calderoni@regione.puglia.it - pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it



Con successiva nota prot. n. 60477 del 19/10/2017, il Comune di Molfetta, ha richiesto la convocazione del tavolo tecnico istituzionale di aggiornamento meglio specificato in oggetto al fine di poter attivare gli impianti di affinamento per gli agglomerati di Molfetta e Ruvo-Terlizzi.

Ciò premesso, con nota prot. n. 10068 del 02.11.2017, il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, in data 09 novembre 2017 ha convocato il tavolo tecnico istituzionale al fine di poter verificare l'ammissibilità tecnica e finanziaria al programma comunitario POR PUGLIA 2014-2020 – Azione 6.4.3, dell'intervento riguardante il progetto di *"Ripristino funzionale degli impianti di affinamento di Ruvo-Terlizzi e Molfetta"* in favore del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia (BA).

Gli Enti invitati che hanno partecipato al costituendo tavolo tecnico istituzionale sono rappresentati come da foglio di presenza allegato alla presente.

Il tavolo tecnico inizia alle ore 11.00.


Dopo ampia discussione, il tavolo tecnico conviene:

- Dare mandato al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia di trasmettere entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della presente, il progetto preliminare e/o definitivo finalizzato alla stima dei costi riguardanti il ripristino delle opere elettromeccaniche, nonché, quelle strettamente necessarie la distribuzione, il sollevamento e l'eventuale accumulo della risorsa idrica affinata dal depuratore di AQP SPA alle reti irrigue esistenti, distinguendo l'impianto di affinamento di Ruvo-Terlizzi da quello di Molfetta. Si chiede altresì di verificare la funzionalità della rete irrigua esistente sia per l'agglomerato di Molfetta e sia per l'agglomerato di Ruvo-Terlizzi al fine di poter quantificare l'eventuale rifunzionalizzazione delle reti esistenti.
- Di stabilire che al fine della redazione del Piano di Gestione di cui al R.R. n. 8/2012 viene individuato un unico soggetto responsabile della gestione della distribuzione di acqua affinata, ovvero, il Consorzio di bonifica Terre d'Apulia, in quanto già proprietario delle reti irrigue esistenti.
- Dare mandato ad AQP SPA di trasmettere entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della presente la progettazione preliminare riguardante l'intervento di *"Adeguamento al D.M. n. 185/03 del Depuratore di Molfetta"*, al fine di definire la stima dei costi di dettaglio che preliminarmente è stata quantificata dallo stesso Ente in € 2.438.717,80. In particolare si chiede ad AQP SPA di elaborare una proposta progettuale che valuti l'utilizzo delle aree e delle strutture esistenti riguardanti il vecchio impianto di affinamento realizzato dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, al fine di realizzare una linea di affinamento totalmente autonoma dalla linea di processo principale in modo da garantire il riutilizzo dei reflui affinati ai sensi del D.M. n. 185/03 anche nell'eventuale presenza di scarichi anomali

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

Via delle Magnolie 6/8, Z.I. - 70026 Modugno - Tel: 080 5406858 - Fax: 080 540 6896
mail: m.calderoni@regione.puglia.it - pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it



provenienti dalla zona ASI di Molfetta, attualmente già allacciata alla rete fognaria afferente il depuratore civile.


- Dare mandato ad AQP SPA di trasmettere entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della presente la progettazione preliminare riguardante l'intervento di **"Adeguamento al D.M. n. 185/03 del Depuratore di Ruvo-Terlizzi"**, al fine di definire la stima dei costi di dettaglio che preliminarmente è stata quantificata dallo stesso Ente in € 516.716,10.
- Dare mandato alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, successivamente alla trasmissione della documentazione sopra richiesta, di assumere le determinazioni di competenza circa l'ammissione a finanziamento degli interventi, di competenza di AQP SPA e Consorzio di bonifica Terre d'Apulia, riguardanti il **"Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate e licenziate dai depuratori di Molfetta e Ruvo-Terlizzi"** a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020. Linea 2.1 **"PATTO PER LA PUGLIA"**, Delibera CIPE n. 25/2016.

Il tavolo tecnico si chiude alle ore 13.00.

A compendio e riepilogo se ne redige il presente verbale.
Si allega il Foglio presenze.

**Il Responsabile Sub.Az. 6.4.3
POR PUGLIA 2014 - 2020**
Ing. Michele Calderoni

**Il Dirigente del Servizio
Sistema Idrico Integrato**
Ing. Andrea Zotti



ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

TIPOLOGIA RIUNIONE	TAVOLO TECNICO-SEZIONE RISORSE IDRICHE		
DEL	9/11/2017	ORA INIZIO	11,00
COORDINATORE			
SEDE	VIA GENTILE, 52 BARI		
OGGETTO	IMPIANTO AFFINAMENTO MOLFETTA		

PRESENZE

COGNOME E NOME	ENTE	E - MAIL	TELEFONO	FIRMA
VITUCCI GIROLAMO	ACQP	g.vitucci@acqp.it	320 4346055	<i>[Signature]</i>
IMPAGNATELLO ALDO	ACQP	a.impagnatello@acqp.it	393 5370415	<i>[Signature]</i>
PASSERI CECILIA	AIP	c.passer@cip.gov.it	080.96.447.26	<i>[Signature]</i>
LEVANTACI LUCA	AIP	l.levantaci@cip.gov.it	080.96.44418	<i>[Signature]</i>
LIASATALLA SALUSTIO	AIP	s.liasatalla@cip.gov.it	080 96414 25	<i>[Signature]</i>
COUCCI RITO	DIP	r.coucci@dip.gov.it	320/4779061	<i>[Signature]</i>
BORZILLO ALFREDO	CBTA			
CORTI GIUSEPPE	CBTA	giuseppe.corti@cbta.gov.it	328/5317276	<i>[Signature]</i>
PIRIVINI IONILASO	Schnee			<i>[Signature]</i>
BINETTI ALESSANDRO	COMUNE DI MOLFETTA	alessandro.binni@comune.molfetta.ba.it	347.01.34799	<i>[Signature]</i>
CAPUTO MARIANO	COMUNE DI MOLFETTA	mariano.caputo@molfetta.ba.it	338 7672160	<i>[Signature]</i>

Assessorato
LUP