

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: Progetto definitivo per il "Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Montemesola" (Codice AQP: P1190)

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. n.241 del 18.01.2019).

VERBALE DEL 3 APRILE 2019

In data 3 Aprile 2019, alle ore 10.30, presso la sede dell'AIP in Bari, alla via Falcone e Borsellino n. 2, si aggiornano i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata in modalità sincrona con nota AIP prot. n. 241 del 18.01.2019, nota prot. n. 515 del 06.02.2019 e prot. n. 1144 del 11.03.2019, ai sensi dell'art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Montemesola (codice intervento AQP: P1190).

Considerato che, alla data della seconda riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona tenutasi il 05.03.2019, non erano stati rilasciati:

- il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio;
- la verifica di compatibilità urbanistica da parte del Comune di Montemesola;
- il parere igienico-sanitario da parte dell'ASL Taranto
- il parere di compatibilità al PAI da parte dell'Autorità di Bacino;

come riportato nel verbale di Conferenza di Servizi del 05.03.2019 letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi ha ritenuto opportuno aggiornare i lavori della conferenza e, con nota prot. n. 1144 del 11.03.2019, ha convocato una nuova riunione.

All'odierna Conferenza di Servizi, presieduta dal Dott. Cosimo Ingresso, Dirigente Amministrativo dell'Autorità Idrica Pugliese¹, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati:

Comune di Montemesola	ASSENTE
Ministero per i beni e le attività culturali	ASSENTE
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto	ASSENTE
Autorità di Bacino della Puglia	ASSENTE
Regione Puglia	ASSENTE
Sezione Risorse Idriche Servizio Sistema Idrico Integrato	ASSENTE
ARPA Puglia	ASSENTE
ASL Taranto	ASSENTE
Acquedotto Pugliese	PRESENTE

¹ rif. Determinazione Dirigenziale AIP n. 64 del 07.04.2016, con la quale il Direttore Generale ha disposto la "Nomina del dirigente responsabile per la convocazione e la tenuta delle conferenze dei servizi di cui al D. Legge 133/2014, convertito in Legge 164/2014"

Il Presidente, alle ore 10:50, apre la seduta della Conferenza di Servizi e dà lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità successivamente alla seduta del 05.03.2019, che si allegano al presente Verbale (Allegato 2- Pareri pervenuti) per formarne parte integrante:

- nota della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia prot. n. 3472 del 18.03.2019, acquisita al prot. AIP n. 1315 del 19.03.2019, in riscontro a quanto emerso durante i lavori della seconda riunione di CdS del 05.03.2019 relativamente alla eliminazione dei letti di essiccamento. Con la succitata nota, la Sezione ha comunicato di non *“poter entrare nel merito, né tanto meno esprimere parere circa le scelte operative che AQP SpA possa adottare a livello gestionale e per le quali si dovrà assumere la piena responsabilità”* e che, nel caso in cui il Gestore, nella persona del RUP, assumesse la decisione di non demolire i letti di essiccamento esistenti dovrà attenersi alla seguente ulteriore prescrizione:
 - *il loro utilizzo potrà essere strettamente limitato, per affrontare situazioni di straordinaria emergenza gestionale, previa comunicazione dettagliatamente motivata e trasmessa a tutte le Autorità competenti, da parte di AQP SpA, nella persona del Responsabile Tecnico dell'impianto in oggetto.*
- nota del Comune di Montemesola prot. n. 1762 del 01.04.2019, acquisita al prot. AIP n. 1593 del 01.04.2019, con cui il Comune ha attestato *“la compatibilità dell'intervento di che trattasi con gli strumenti di pianificazione comunale in quanto conforme con le previsioni e le indicazioni dello strumento urbanistico vigente”*.

Il Presidente comunica che, per le vie brevi, la Soprintendenza ha dichiarato di non aver mai ricevuto la copia cartacea del progetto.

Il RUP di Acquedotto Pugliese, nel merito, dichiara di aver provveduto alla consegna del plico contenente il progetto e rimette agli atti copia della ricevuta di consegna datata 31.01.2019 (Allegato 3)

Il Presidente della Conferenza di Servizi:

- visti i pareri e gli atti acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- udite le dichiarazioni odierne a supporto di quanto già dichiarato per iscritto con note citate nel presente verbale;
- atteso che in data odierna non sono stati rilasciati:
 - il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio;
 - il parere igienico sanitario da parte dell'ASL Taranto;
 - il parere di compatibilità al PAI da parte dell'Autorità di Bacino;

AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione, da ritenersi conclusiva del presente procedimento, da tenersi il giorno **17.04.2019**. Precisa che la Conferenza sarà aggiornata entro i tempi di conclusione del procedimento previsti dalla normativa vigente e sarà decisoria, al fine di evitare che il protrarsi dei tempi di assunzione delle determinazioni possa tradursi in una perdita dei finanziamenti ad oggi assentiti.



L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione con nota AIP prot. n. 241 del 18.01.2019, nota prot. n. 515 del 06.02.2019 e prot. n. 1144 del 11.03.2019.

La seduta odierna è conclusa alle ore 11.10.

Bari, 3 Aprile 2019

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

I PARTECIPANTI:



.....

.....

.....

.....

.....

IL SEGRETARIO

Ing. Roberta Maria Rana



IL PRESIDENTE

Dott. Cosimo Ingresso



AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N. 0001703 DEL 05-04-2019

Barbieri

[Handwritten mark]

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2



COMUNE DI MONTEMESOLA

Provincia di Taranto

UFFICIO TECNICO COMUNALE

via Roma 23 - 74020 - P.I.: 01749850739 - C.F.: 80010090738
tel. 099/5664018 fax 099/5664438

Prot. 1762

Montemesola, 01/04/2018

Oggetto: "Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Montemesola" - **PARERE DI CONFORMITA' URBANISTICA.**

Il sottoscritto **Geom. Nicola SALAMINO** Responsabile del Procedimento, in distacco presso il Comune di Montemesola giusta delibera di G.C. n. 08 del 07/02/2019 e determinazione del Responsabile del Servizio n. 31 del 11/02/2019, relativamente all'intervento per il "**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI MONTEMESOLA**":

RICHIAMATA la nota prot. n. 241 del 18.01.2019, con cui l'Autorità Idrica Pugliese ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi decisoria informa simultanea e in modalità sincrona,

PRESO ATTO che al fine di concludere il procedimento amministrativo, il Comune di Montemesola deve "*verificare la congruenza dell'opera con gli strumenti di pianificazione comunali vigenti*"

VISTO il progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi;

CONSIDERATO che all'interno della Variante Programma di Fabbricazione del Comune di Montemesola l'area è individuata come "**E**" **AGRICOLA**

PRESO ATTO che nel progetto dell'intervento non è previsto nessun ampliamento dell'attuale area d'impronta del depuratore;

VISTO la vigente Variante Programma di Fabbricazione del Comune di Montemesola approvato con D.P.G.R. 27/07/1977, n. 1910;

VISTO Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015 pubblicato nel BUR Puglia n° 40 del 23/03/2015;

VISTO la legge regionale 20 dicembre 2005 n.18 "Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine";

VISTO il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia n. 39 del 30.11.2005;

VISTO il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) approvato con D.G.R. 580/07 e D.G.R. 1849/07;

VISTA la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e la Delibera di Giunta Comunale n. 69/08 del 07.07.2008;

VISTE le mappe di vincolo relative all'aeroporto di Taranto Grottaglie, 'art. 707 del Codice della Navigazione;

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPRESSO,

considerato che trattasi di opere di potenziamento ed ammodernamento dell'impianto di depurazione già esistente,

ATTESTA

LA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO DI CHE TRATTASI CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE in quanto conforme con le previsioni e le indicazioni dello strumento urbanistico vigente.

Firmato digitalmente da:salamino nicola
Ruolo:FUNZIONARIO
Organizzazione:COMUNE DI ROCCAFORZATA
Data:01/04/2019 13:56:38

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Nicola SALAMINO



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Tutela dell'Ambiente
SEZIONE RISORSE IDRICHE
SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO

Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche

AOO_075/PROT
18/03/2019 - 0003472
Prot.: Uscta - Registro: Protocollo Generale

Autorità Idrica Pugliese (AIP)

presidenza@aip.gov.it

v.colucci@aip.gov.it

c.ingrosso@aip.gov.it

E p.c. AQP S.p.A.

amministratore@aqp.it

direzione.generale@pec.aqp.it

a.volpe@aqp.it

e.vizziello@aqp.it

Oggetto: Progetto definitivo presentato dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. "Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Montemesola (TA) – P1190 Indizione e convocazione di conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona (art.n.158-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e artt n.14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.). Valutazione proposta operativa richiesta da AQP Spa durante la terza CdS in data 05 marzo 2019.

In riferimento all'intervento in oggetto (documentazione tecnica presentata da AQP Spa all'AIP con nota prot. n. 3394 del 14/01/2019, acquisita al protocollo AIP al n. 112 del 14/01/2019), per il quale la Sezione scrivente ha già espresso parere di conformità al vigente PTA e di parziale rispondenza al RR n. 13/2017 subordinato a delle prescrizioni, ns nota prot. n. 2513 del 26/02/2019, si osserva quanto segue:

1. nel suddetto parere questa Sezione tra le altre prescrizioni aveva anche disposto che: "relativamente ai due (2) letti di essiccamento di emergenza, esistenti nella vecchia conformazione impiantistica, si evidenzia che nel progetto in esame – interventi previsti per il trattamento fanghi - non viene specificato se vengono demoliti, come dispone la normativa vigente (anche se, non presenti nello schema blocchi "stato di progetto"). Pertanto al prossimo livello di progettazione (esecutiva) si dispone la loro eliminazione.";
2. Durante i lavori del terza CdS svoltasi in data 05/03/2019 il RUP ha comunicato che "...i letti di essiccamento non sono riportati nello schema di processo perché non è previsto il loro utilizzo in condizioni di normale esercizio, tuttavia ritiene che la predetta stazione di trattamento possa essere utilizzata in condizioni di emergenza nel rispetto delle procedure operative in essere presso AQP, così come avviene per altri impianti eserciti. Pertanto, ove fugato il dubbio sulla possibilità di esercizio dei letti di essiccamento, AQP non procederebbe alla disconnessione tra questa stazione e la linea fanghi" In relazione a tale circostanza chiede che la Regione si esprima, valutando questa proposta operativa".

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

Via delle Magnolie 6/8, Z.I. - 70026 Modugno - Tel: 080 5407807

mail: c.pierri@regione.puglia.it - pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Tutela dell'Ambiente
SEZIONE RISORSE IDRICHE
SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO

Relativamente a quanto chiesto dal RUP si evidenzia che:

- Desta perplessità l'espressione "...ove possa ritenersi fuqato il dubbio sulla possibilità di esercizio dei letti di essiccamento...", in quanto nel medesimo paragrafo lo stesso RUP dichiara che tali letti potrebbero essere utilizzati in caso di emergenza;
- la Sezione scrivente non può entrare nel merito, né tanto meno esprimere parere circa le scelte operative che AQP Spa possa adottare a livello gestionale e per le quali si dovrà assumere la piena responsabilità.

Pertanto nel caso in cui il Gestore del SII, nella persona del RUP, assumesse la decisione di non demolire i letti di essiccamento esistenti, così come prescritto nel ns parere di competenza prot. n. 2513 del 26/02/2019, dovrà attenersi alla seguente ulteriore prescrizione:

- il loro utilizzo, potrà essere strettamente limitato, per affrontare situazioni di straordinaria emergenza gestionale, previa comunicazione dettagliatamente motivata e trasmessa a tutte le Autorità competenti, da parte di AQP Spa, nella persona del Responsabile Tecnico dell'impianto in oggetto.

Tanto si doveva per quanto di competenza.

Il Funzionario Responsabile della P.O.
"Osservatorio Infrastrutture e Agglomerati"

Ing. Chrysoula Pierri


Il Dirigente della Sezione

Ing. Andrea Zotti

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie 6/8, Z.I. - 70026 Modugno - Tel: 080 5407807
mail: c.pierri@regione.puglia.it - pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

ALLEGATO 3



Vizzello
P1190

Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC

Prot. n. 241

Bari, 18 Gennaio 2019

Spett.le
Comune di Montemesola
comunemontemesola@pec.rupar.puglia.it
Ufficio Tecnico del Comune di Montemesola
utcreponsabile.comunemontemesola@pec.rupar.puglia.it
(per pareri previsti dalla normativa nazionale e regionale, compatibilità al PRG ed eventuali interferenze)

Spett.le Ministero Beni e Attività Culturali
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia
mbac-sr-pug@maicert.beniculturali.it
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
mbac-sabap-le@maicert.beniculturali.it
(per parere archeologico preventivo)

Spett.le
Autorità di bacino della Puglia
segreteria@pec.adb.puglia.it
(per parere di compatibilità al vigente PAI)

Spett.le
Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche
servizio_risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
(per parere di compatibilità al vigente PTA)

Spett.le
ARPA Puglia
Direzione Generale
dir.generale.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it
Direzione Scientifica
dir.scientifica.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it

DAP Taranto
dap.ta.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it
(per parere ambientale)


Spett.le
ASL Taranto
diartorevensione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
(per parere igienico sanitario)

e p.c Spett.le
Acquedotto Pugliese
Direzione Generale
direzione.generale@pec.agp.it

Acquedotto Pugliese
E - 22/01/2019 - 0006634



Vizzello



AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N. 0000241 DEL 18-01-2019

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

