

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

Oggetto: Progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Carlantino (FG) – P1191.

Rif. nota AIP prot. n.3903 del 28.08.2018 (INDIZIONE E CONVOCAZIONE 1°SEDUTA).

Rif. nota AIP prot. n.4212 del 14.09.2018 (COMUNICAZIONI E RICHIESTA INTEGRAZIONI).

Rif. nota AIP prot. n.4249 del 18.09.2018 (TRASMISSIONE VERBALE 1°SEDUTA E CONVOCAZIONE 2°SEDUTA)

VERBALE DEL 30/10/2018


In data **30 Ottobre 2018**, alle ore **10:35**, presso la sede dell'AIP in Bari, alla via Falcone e Borsellino n. 2, si aggiornano i lavori della Conferenza di Servizi, indetta e convocata con nota AIP prot. n.3903 del 28.08.2018, ai sensi ai sensi dell'art.14-bis, comma 7 e dell'articolo 14-ter della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Carlantino (FG) (codice intervento AQP: P1191).

Considerato che alla data della 1° seduta della Conferenza di servizi:

- non risultava verificata, da parte del Comune di Carlantino, la congruenza dell'opera con la normativa di riferimento e con gli strumenti di pianificazione comunali vigenti;
- non risultavano acquisiti tutti i pareri/autorizzazioni/permessi/procedure di competenza degli enti partecipanti;

come riportato nel verbale del 18/09/2018, letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi (di seguito: il Presidente) ha ritenuto opportuno aggiornare i lavori della Conferenza e, con nota prot. n.4249 del 18.09.2018, ha convocato una nuova riunione in data 30.10.2018.

All'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da **Allegato 1 – Foglio Presenze**), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati:



Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it – e-mail: segreteria@aip.gov.it

Ente/Amministrazione/Società	Presente	Assente
Comune di Carlantino		X
Provincia di Foggia		X
Ministero Beni e Attività Culturali		X
Autorità di Bacino della Puglia		X
Regione Molise - IV DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE NATURALI - Funzioni delegate Autorità di Distretti		X
Regione Puglia- Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali		X
Regione Puglia- Sezione Risorse Idriche		X
ARPA PUGLIA	X	
Acquedotto Pugliese S.p.A.	X	

Il Presidente apre la 2° seduta della Conferenza di servizi e dà lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità successivamente alla chiusura della 1° seduta del 18/09/2018, che si allegano al presente Verbale (**Allegato 2 – Pareri pervenuti/acquisiti**) per formarne parte integrante:

- nota del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia prot. AOO_180/70302 del 28.09.2018, acquisita al protocollo AIP al n.4440 del 28.09.2018, con cui è stato richiesto ad AQP di fornire della documentazione integrativa. Tale comunicazione è stata inoltrata da AIP al Comune di Carlantino (rif. nota prot. n.4561 del 04.10.2018) per gli adempimenti di competenza.
- Nota di AQP prot. n.109349 del 29.10.2018, acquisita al protocollo AIP al n.5015 del 30.10.2018 con cui è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta dagli Enti partecipanti alla presente Conferenza.
- Nota del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n.9185 del 30.10.2018, acquisita al protocollo AIP al n.5018 del 30.10.2018, con cui è stata comunicata l'assenza dei propri rappresentanti alla seconda seduta della Conferenza, in mancanza della documentazione integrativa richiesta con nota del 12/09/2018 prot. 7709.

Il Presidente evidenzia inoltre che AQP, con nota prot. n.97345 del 28.09.2018, acquisita al prot. AIP al n.4441 del 28.09.2018, ha trasmesso il Piano di Gestione dell'impianto e dello scarico, ai sensi del Regolamento Regionale n.13 del 22.05.2017

La Conferenza prosegue con l'aggiornamento delle attività intraprese da Acquedotto Pugliese S.p.A. a seguito della seduta della 1° seduta del 18/09/2018.

Il RUP si impegna a riscontrare le richieste di cui alla nota AIP prot. n.3814 del 10.08.2018 (punto a) dell'indizione) entro la chiusura dei lavori della presente Conferenza. In merito a quanto riportato nella nota prot. AQP n.109349 del 29.10.2018 precisa che tutti gli elaborati progettuali saranno aggiornati ad esito dei lavori della presente Conferenza.

Il Presidente invita il RUP a trasmettere, entro la prossima seduta, i disciplinari indicati nel Regolamento Regionale n.13/2017, a cui la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha subordinato il parere di competenza di compatibilità al PTA.

Dopo approfondita disamina, il Presidente:

- visti i pareri e gli atti acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- udite le dichiarazioni odierne a supporto di quanto già dichiarato per iscritto con note citate nel presente verbale;
- atteso che in data odierna:
 - non risulta verificata, da parte del Comune di Carlintino, la congruenza dell'opera con la normativa di riferimento e con gli strumenti di pianificazione comunali vigenti;
 - non risultano acquisiti tutti i pareri/autorizzazioni/permessi/procedure di competenza degli enti partecipanti;


ritiene opportuno AGGIORNARE I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e si impegna a CONVOCARE una nuova riunione in data 15 novembre 2018 alle ore 10:00. Precisa che la Conferenza sarà aggiornata entro i tempi di conclusione del procedimento previsti dalla normativa vigente e sarà decisoria, al fine di evitare che il protrarsi dei tempi di assunzione delle determinazioni possa tradursi in una perdita dei finanziamenti ad oggi assentiti.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale a tutti i Soggetti convocati e ne darà altresì pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta odierna è conclusa alle ore 11:15.

Bari, 30 ottobre 2018.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.



I PARTECIPANTI

Eleanora...
Mare Cosimo De Maffei

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N. 0005060 DEL 31-10-2018

IL SEGRETARIO

Ing. Roberta Maria Rana


Roberta Maria Rana

Il Direttore Amministrativo

Dr. Cosimo Ingrosso

Cosimo Ingrosso

Allegato 1 – Foglio Presenze



Cds Progetto Definitivo - Intervento P1191:Potenziamento impianto di depurazione di Carlantino
2° seduta

Rif. nota AIP prot. n.3903 del 28/08/2018 (Indizione e Convocazione)
 Rif. nota AIP prot. n. 4212 del 14/09/2018 (Comunicazioni e Integrazioni)
 Rif. nota AIP prot. n.4249 del 18/09/2018 (Trasmisione verbale 1°seduta e convocazione 2°seduta)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
GIANNINA FISCARETO		RICCAETISTA	335 5285008	G.FISCARETO@BANDISUNICONSULENTI.IT	<i>[Signature]</i>
ELENA BERGAMASCO	ARIP	RUP	334 6235654 3492855866	x.b.bergamasco@arip.it	<i>[Signature]</i>
MARIA CRISTINA DE MATTA	ARIPA	COO.TEC.PROG. SENIOR	080/5460256	mc.demolli@aripa.puglia.it	<i>[Signature]</i>
LUCA LEVANTACI	AIP	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	080/964448	l.levantaci@aripa.it	<i>[Signature]</i>
CARLO R. INCROCCO	AIP	DIRETTORE AREE P. AIP			<i>[Signature]</i>
ROBERTA N. RANA	AIP	SERVIZIO DEF. e RECAPITI	080/90611432	rmrانا@aripa.it	<i>[Signature]</i>

Allegato 2 – Pareri pervenuti/acquisiti



Servizio Territoriale di FOGGIA

28 SET. 2018

data

AOO_180 / 000 70302
PROTOCOLLO USCITA

Spett.le Autorità Idrica Pugliese
V.le Borsellino e Falcone n.2
70125 Bari
Pec: protocollo@pec.aip.gov.it

Spett.le Acquedotto Pugliese
Direzione Generale
Pec: direzione.generale@pec.aqp.it
Responsabile del Procedimento
Ing. Elena Bergamasco
e.bergamasco@aqp.it

Oggetto: Progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Carlantino (FG) – P1191 – Indizione Conferenza di Servizi Decisoria in Forma Simultanea e in Modalità Sincrona. Richiesta documentazione.

Con riferimento a quanto in oggetto riportato, si chiede di far pervenire la seguente documentazione:

- Allegare l'originale dell'Attestazione del Versamento mediante Bonifico di € 100,00 per oneri istruttori;
- Relazione tecnica indicante i movimenti di terra da eseguire, riportando le dimensioni dei vari scavi;
- Stralcio catastale, riguardante le particelle interessate, con la posizione delle opere da realizzare e corredata con l'orientamento di ripresa delle foto (con relativa numerazione);
- Certificato a firma dell'Autorità Comunale attestante che le opere da realizzare, **con riferimenti catastali**, non contrastano con gli strumenti urbanistici comunali;
- Asseverazione del Progettista finalizzata a dimostrare e dichiarare esplicitamente la fattibilità degli interventi proposti tenendo conto della relazione geologica;
- Dichiarazione di responsabilità del Geologo (art. 63 della L.R. 27/85);

Qualora non si dovesse provvedere nei termini utili, prima della Conferenza di Servizi prevista per il 30.10.2018, così come comunicato dall'Autorità Idrica Pugliese in indirizzo, questo Ufficio sarà impossibilitato ad esprimere il parere di competenza.

In attesa di tale richiesta la pratica rimane sospesa.

La pratica è all'attenzione del geom. V. Di Maggio – Tel. 0881/706716

Si allega copia coordinate per Bonifico.

Il Funzionario istruttore
geom. Vincenzo Di Maggio

Il Responsabile del Procedimento P.O.
geom. Emanuele Anzivino

Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Solazzo

Fasc. 212/18



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Bari,

Acquedotto Pugliese
U - 29/10/2018 - 0109349



Direzione Ingegneria (DIRIN)

Spett.li

Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Ministero Beni e Attività Culturali
Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le
Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Regione Molise
IV Dipartimento Governo del Territorio,
Mobilità e Risorse naturali
regionemolise@cert.regione.molise.it

Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
Servizio Territoriale di Foggia
servizio.foreste.fg@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA
Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: P1184 – "PROGETTO DEFINITIVO DEL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI CARLANTINO (FG) –.

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia
Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60
C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese



N° 180413 N° IT242228UK N° IT274902UK



Trasmissione documentazione integrativa.

In riferimento all'oggetto, ed a seguito di quanto stabilito durante la Cds del 18/09/2018 nonché a nota AIP prot. n.4561 del 04/10/2018, con la presente si trasmette la documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia con nota della stessa prot. n.0007709 del 12/09/2018.

In particolare:

1. Tavola EG.INQ.01 – Inquadramento territoriale integrata con ortofoto ed identificazione catastale del depuratore oggetto di intervento;
2. Tavola EG.INQ.05.a – Inquadramento fotografico dell'intorno dei luoghi;
3. Tavola EG.ARCH.03 – Sezioni d'impianto;
4. Tavola EG.ARCH.04 – Fotosimulazione dell'intervento;
5. Curriculum vitae del curatore della relazione tecnica preliminare per la valutazione del rischio archeologico;
6. Carta del rischio archeologico con indicazione delle evidenze e dei siti archeologici;
7. Carta di utilizzo del suolo.

Si fa presente che la carta del rischio archeologico, di cui al punto 4. sopra riportato, come la Relazione Tecnica Archeologica, è stata estrapolata dal progetto "PRIC06 – Ricognizione e progettazione preliminare delle opere inerenti al S.I.I. di n°66 agglomerati della Regione Puglia ricadenti nella macro-area Foggia fase Progetto Preliminare – Depuratori/Adeguamento Reti idriche e fognanti".

Per quanto concerne i chiarimenti/integrazioni richiesti dalla Regione Molise – IV DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE NATURALI con nota della stessa prot. n. 15847 del 11/09/2018, si invia:

8. Elaborato REL.02 – Relazione geologica ed indagini geognostiche;
9. Elaborato REL.09 – Studio di compatibilità idraulica;
10. Elaborato REL.13 – Relazione geologica per nulla osta Forestale.

Relativamente a quanto richiesto dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Sezione Territoriale di Foggia con nota della stessa prot. n.70302 del 28/09/2018, si invia:

11. Attestazione di versamento mediante bonifico di € 100,00 per oneri istruttori;
12. Elaborato REL.12 – Relazione sulla gestione delle materie;
13. Elaborato REL.13 – Relazione geologica per nulla osta Forestale;



14. Tavola EG.INQ.01 – inquadramento territoriale integrata con ortofoto ed identificazione catastale del depuratore oggetto di intervento;
15. Asseverazione del progettista finalizzata a dimostrare e dichiarare esplicitamente la fattibilità degli interventi proposti tenendo conto della relazione geologica
16. Dichiarazione di responsabilità del geologo (art. 63 della L.R. 27/85)

Relativamente alle altre osservazioni sollevate durante la CdS del 18/09/2018 ed in particolare a quanto richiesto dall'ARPA e dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, si relaziona quanto di seguito:

- sono stati aggiornati i riferimenti normativi in merito alle emissioni odorigene ed è stato realizzato un confronto con il Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA);
- è stato inserito un autocampionatore in ingresso;
- è stato inserito un misuratore in continuo del livello dei fanghi nella vasca di sedimentazione secondaria;
- l'impianto può licenziare un refluo rispettoso dei limiti previsti dal D.M.185/03 per il riuso irriguo.

Per le modifiche conseguenti a quanto sopra si trasmettono i sotto elencati elaborati revisionati, facendo presente che solo a seguito dell'approvazione della nuova soluzione progettuale proposta si procederà alla conseguente modifica di tutti gli altri grafici e relazioni di progetto, ivi compreso il computo metrico estimativo ed il nuovo quadro economico:

17. Elaborato REL.01 – Relazione tecnica generale;
18. Elaborato REL.14 – Studio di fattibilità ambientale.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Elena Bergamasco

Visto: Il Coordinatore
Ing. Gaetano Barbone



Ministero

per i beni e le attività culturali

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

MIBAC-SABAP-FG
FP
0009185 30/10/2018
Cl. 34.04.06/132.1 *

Foggia,

Autorità Idrica Pugliese
Viale Borsellino e Falcone, 2
70125 Bari
protocollo@pec.aip.gov.it

Comune di Carlantino
segreteria@pec.comune.carlantino.fg.it
Ufficio Tecnico
tecnico@pec.comune.carlantino.fg.it

Provincia di Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Segretariato Regionale MiBAC per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Autorità di Bacino della Puglia
segreteria@pec.adb.puglia.it

Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia
Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Direzione Scientifica
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
DAP Foggia
dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Prot. n.

Class. 34.04.06/132.1

AVALOTRIRAT AD FRIB/CP/UGLIONE SESE PFRXTOTOCOLOLO. SI. N.000906018 IEIEE.13091292618



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

e, p.c. **Aquedotto Pugliese**
Direzione Generale
direzione.generale@pec.aqp.it
diraf@pec.aqp.it
Direzione Ingegneria
servizi.tecnici@pec.aqp.it
Direzione Pianificazione e Monitoraggio
Investimenti
pianificazione@pec.aqp.it
alla c.a. ing. Andrea Volpe
a.volpe@aqp.it
Responsabile del Procedimento
ing. Elena Bergamasco
e.bergamasco@aqp.it

Rif. nota n. 4249 del 18/09/2018
(ns/prot. n. 7936 del 19/09/2018)

Oggetto: CARLANTINO (FG) - Progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Carlantino (FG) - P1191 - Indizione Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona (art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i.).
Richiedente: Autorità Idrica Pugliese
COMUNICAZIONE


Lettera inviata solo tramite **E-MAIL**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

In riscontro alla nota di codesto Ente prot. 4249 del 18/09/2018, acquisita al protocollo d'Ufficio in data 19/09/2018 con prot. n. 7936, di convocazione per il giorno 30/10/2018 ore 10:00 della Conferenza di Servizi in oggetto, si comunica che questa Soprintendenza non prenderà parte alla riunione atteso che la documentazione integrativa richiesta con nota del 12/09/2018 prot. 7709 non è ancora pervenuta.

Si resta in attesa di ricevere quanto richiesto con la succitata nota al fine di poter avviare l'istruttoria di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Sara Orabona


e-mail sara.orabona@beniculturali.it
tel. 0881 723341

d'ordine
IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Arch. Maria Giulia Picchione

IL FUNZIONARIO

(dott.ssa Ida FINI)





MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

SEDE CENTRALE via Alberto Alvarez Valentini, 8 - 71121 FOGGIA - Tel. 0881.723341

e-mail: sabap-fg@beniculturali.it - pec: mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Sito web: <http://www.sabapfoggia.beniculturali.it>