



Via Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - BARI
Tel. 080.9641401 Fax 080.9641430
www.aip.gov.it

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Numero del Registro Generale delle Determinazioni : 2018 / 220

Numero del Registro Settoriale delle Determinazioni : 2018 / 164

del 18-12-2018

**OGGETTO: P1191 - Potenziamento impianto di depurazione di Carlantino -
Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di
Servizi decisoria (art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e
seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:

- l'Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito: AQP), con nota protocollo n.82905 del 08.08.2018, acquisita al protocollo di questa Autorità (di seguito: AIP) al n.3801 del 09.08.2018, ha comunicato ad AIP di aver trasmesso il progetto definitivo dell'intervento "*P1191 - Potenziamento impianto di depurazione di Carlantino*", chiedendo l'indizione di apposita Conferenza di Servizi, "*ai sensi dell'art.14 e seguenti della Legge n.241/90 così come modificato dal D.lgs. n.127/2016 in vigore dal 28 luglio 2016, ai fini dell'utile prosieguo delle attività finalizzate alla realizzazione dell'intervento costruttivo*".
- Questa Autorità, dopo aver constatato l'assenza della documentazione trasmessa in allegato alla nota AQP prot. n.82905 del 08.08.2018, per poter procedere all'indizione e convocazione della Conferenza di Servizi, ha chiesto ad Acquedotto Pugliese, con nota AIP prot. n.3814 del 10.08.2018, di formalizzare la richiesta di indizione, trasmettendo gli elaborati progettuali, nonché tutti i documenti elencati alle pagine 6 e 7 delle "*Linee guida per l'approvazione dei progetti definitivi del gestore ai sensi dell'art. 158 bis del d.lgs. 152/06, per il comparto depurazione e recapiti finali*".
- La documentazione richiesta da AIP è stata quindi acquisita al prot. AIP al n.3844 del 21.08.2018. AQP, con successiva nota prot. n.84893 del 22.08.2018, acquisita al prot. AIP al n.3858 del 24.08.2018, ha chiarito che la "*copia su supporto informatico del progetto definitivo*" in oggetto era stata inviata con "*Raccomandata con Ricevuta di ritorno a mezzo servizio postale in service*".
- AQP, con la citata nota protocollo n.82905 del 08.08.2018, ha indicato gli Enti da convocare per la Conferenza di Servizi, specificando i pareri/autorizzazioni/permessi/procedure richiesti a ciascuno e finalizzati all'approvazione del progetto definitivo, e specificamente:
 - Comune di Carlantino;
 - Provincia di Foggia - Commissione Locale per il Paesaggio;
 - Soprintendenza BB.AA. della Puglia;
 - Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia (già Autorità di Bacino della Puglia);
 - Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;

per l'ottenimento dei seguenti pareri/autorizzazioni/permessi/procedure:

- Presa d'Atto e Verifica conformità urbanistica (Comune);
 - Accertamento di Compatibilità paesaggistica (Provincia);
 - Parere archeologico preventivo (Soprintendenza);
 - Studio di compatibilità idraulica (Autorità di Bacino);
 - Vincolo idrogeologico R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267 (Regione).
- Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere in assenza di una preventiva valutazione ambientale, in quanto non contemplata dalla normativa vigente per l'intervento in oggetto, l'AIP ha rilevato la necessità di indire apposita Conferenza di Servizi decisoria.
 - AIP, con nota prot. AIP n. n.3903 del 28.08.2018, ha indetto, ai sensi dell'art.14-bis, comma 7, Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea, in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i. e ha convocato gli Enti/Amministrazioni direttamente interessati dai lavori a partecipare alla prima riunione della medesima Conferenza al fine di poter proseguire con il procedimento di approvazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art.158-bis del D.Lgs.152/2006.

Si evidenzia che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'indizione della Conferenza ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito. In particolare, l'opera fa attualmente parte del Programma degli Interventi 2016-2019, quest'ultimo approvato con Delibera del Consiglio Direttivo AIP n. 20 del 23.06.2016 e rimodulato con successiva Delibera del Consiglio Direttivo AIP n.31 del 28.06.2018, con un importo da quadro economico pari a €760.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria di cui al POR PUGLIA 2014 — 2020, Asse Prioritario 6, Priorità di Investimento 6b). Azione 6.3 – Attività 6.3.1 – Interventi 6.3.1b, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2016, n. 764, (quota pubblica=75%, quota AIP=25%).

Al riguardo, si richiama la nota AQP prot. n.82905 del 08/08/2018, innanzi citata, con cui il Gestore ha comunicato che *“il quadro economico del progetto definitivo ha subito un incremento di importo rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare passando da totali € 760.000,00 a € 1.230.000,00”*. Tale incremento è stato sinteticamente giustificato da AQP ed attribuito *“ad opere non contemplate nel progetto preliminare ed inserite per adeguamento normativo e per ottimizzare il processo e la conduzione dell'impianto su segnalazione della gestione.”*.

AIP, con nota prot.3814 del 10/08/2018, ha chiesto ad AQP di trasmettere *“una relazione dettagliata sulle motivazioni che hanno determinato l'incremento di QE rispetto a quello riportato nell'aggiornamento del Pdl, approvato in data 28.06.2018, comprensiva di dichiarazione asseverata da parte del RUP con cui si attesta che con l'intervento saranno completamente superate le criticità: D1.2 (impianti sottodimensionati rispetto al carico in ingresso), D2.2 (inadeguate condizioni delle opere civili), D2.3 (inadeguate condizioni delle opere elettromeccaniche), D2.6 (scarso controllo delle emissioni odorigene), D2.7 (impianti sottodimensionati rispetto al COG da PRTA), D2.8 (trattamento fanghi incompleto), D2.10 (Scarichi in uscita dagli impianti non coerenti rispetto al PRTA), D5.1 (assenza di misuratori/campionatori in ingresso e in uscita), M3.1 (Criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro)”*. Tale richiesta è stata rinnovata nella nota di Indizione della Conferenza di Servizi (*punto a) OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DA ASSUMERE*).

Si evidenzia infine che AQP con nota prot. n.84893 del 22/08/2018, innanzi citata, ha precisato che *“il progetto è stato inviato, allo stato, per l'indizione di apposita Conferenza di Servizio atta ad acquisire tutti i pareri preliminari e necessari alla realizzazione dell'opera, ivi compresa la conformità urbanistica, per cui l'autorizzazione all'incremento di QE potrà essere effettiva solo a conclusione del detto procedimento che potrebbe comportare, a seguito dell'acquisizione dei vari nulla osta delle Autorità/Enti coinvolti nell'iter autorizzativo, ulteriori modifiche del progetto e del relativo QE.”*

- AIP ha rilevato l'opportunità di portare il progetto definitivo dell'intervento in oggetto anche all'attenzione di Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche e di ARPA Puglia - DAP FG, affinché potessero accertare la rispondenza della soluzione progettuale proposta al D.Lgs.152/2006, al PRTA e al Regolamento Regionale n.13/2017, alla Legge Regionale 16 luglio 2018, n.32 e alle *“Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione”*, emanate dall'ARPA Puglia nel gennaio 2015.

CONSIDERATO CHE:

- la Conferenza di Servizi è stata presieduta dal Direttore Amministrativo dell'Autorità, giusta Determinazione Dirigenziale AIP n. 64 del 07.04.2016.
- L'istruttoria tecnica amministrativa è attribuita al responsabile del Servizio IV dell'Autorità Idrica Pugliese, così come determinato dal succitato provvedimento dirigenziale n. 64/2016.
- Entro il termine perentorio di cui al punto b) dell'Indizione, sono pervenute al protocollo di questa Autorità:

- al n.4130 del 11.09.2018, la richiesta di integrazioni della Regione Molise per “*verificare la compatibilità dell'intervento con l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Fortore [...]*”. In particolare, come indicato nella nota citata è stato richiesto di integrare “*la documentazione tecnica con una relazione di compatibilità idrogeologica che verifichi la compatibilità delle opere di progetto con le perimetrazioni della aree a pericolosità del progetto di PAI del bacino del fiume Fortore*”;
- al n.4139 del 12.09.2018, la richiesta di integrazioni del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia. In particolare, come indicato nella nota citata, sono state riscontrate le seguenti “*carenze progettuali*”:
 - sezioni trasversali e longitudinali dell'area di progetto con l'indicazione delle quote di tutti i manufatti esistenti e di progetto;
 - identificazione catastale delle aree interessate dall'intervento;
 - fotosimulazione realistica dell'intervento;
 - ortofoto ravvicinata del sito con l'indicazione della perimetrazione dell'area interessata dall'intervento;
 - ampia documentazione fotografica dell'intorno dei luoghi e relativa indicazione planimetrica dei punti di ripresa;
 - curriculum vitae del curatore della relazione tecnica preliminare per la valutazione del rischio archeologico ai fini della valutazione dei titoli formativi e professionali;
 - specifico approfondimento sull'area di intervento ed in relazione alle opere da realizzarsi, mediante ricognizioni di superficie e redazione di carta di visibilità, uso del suolo e di conseguenza di rischio archeologico.
- AIP, con nota prot. n.4212 del 14.09.2018, ha richiesto ad AQP di riscontrare le richieste di integrazioni documentali pervenute al protocollo di questa Autorità “*preferibilmente entro la data della prima riunione*”. AIP ha inoltre convocato l'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale competente per territorio a partecipare alla prima riunione della Conferenza di Servizi.
- La prima riunione della Conferenza si è tenuta in data **18.09.2018** e pertanto, conformemente a quanto indicato nella nota di Indizione, la fine dei lavori della Conferenza è stata fissata per il 17.12.2018 (“*non oltre novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione*”).

- Nell'ambito dei lavori della Conferenza è risultato necessario convocare n.5 sedute, nel corso delle quali sono stati acquisiti i seguenti pareri:

1° seduta del 18/09/2018 (verbale trasmesso con nota AIP prot. n.4249 del 18.09.2018)

2° seduta del 30/10/2018 (verbale trasmesso con nota AIP prot. n.5060 del 31.10.2018)

3° seduta del 15/11/2018 (verbale trasmesso con nota AIP prot. n.5435 del 19.11.2018)

- *Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Foggia;*
- *ARPA Puglia.*

4° seduta del 30/11/2018 (verbale trasmesso con nota AIP prot. n.5749 del 03.12.2018)

- *Regione Molise - Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale competente per territorio (bacino del Fortore);*
- *Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche;*
- *Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Paesaggio.*

5° seduta del 11/12/2018

- *Comune di Carlantino;*
- *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.*

PRESO ATTO CHE:

- entro il termine perentorio di cui al punto c) dell'indizione della Conferenza, gli Enti e le Amministrazioni partecipanti si sono espresse come segue:

REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE - SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI - SERVIZIO TERRITORIALE DI FOGGIA

Con nota prot. AOO_180/78936 del 12.11.2018, acquisita al protocollo AIP al n.5324 del 14.11.2018, è stato espresso **PARERE FAVOREVOLE** con prescrizioni, "solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n.3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n.9".

REGIONE MOLISE - AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE COMPETENTE PER TERRITORIO (BACINO DEL FORTORE)

Con nota prot. n.109349 del 29/10/2018, acquisita al protocollo AIP al n.5350 del 15.11.2018, è stato comunicato che *“con riferimento alle previsioni del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Fortore, non si rilevano motivi ostativi al proseguo dell'iter autorizzativo dell'intervento di cui all'oggetto”*.

PROVINCIA DI FOGGIA - SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO

Con nota prot. n.66059/2018, acquisita al protocollo AIP al n.5495 del 20.11.2018, è stato comunicato l'esito della valutazione di compatibilità paesaggistica espresso dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 12.11.2018. In particolare, la Commissione Paesaggistica provinciale ha ritenuto l'intervento non conforme con gli Ulteriori Contesti Paesaggistici presenti (UCP-Aree di rispetto dei boschi art.63 co.2 lett. a4), tuttavia *“trattandosi di un'opera pubblica ed in considerazione della natura dell'intervento”* ha ritenuto che *“possano sussistere i presupposti per la richiesta del parere in deroga alla Regione Puglia (art.95 delle NTA del PPTR)”*.

ARPA PUGLIA

Con mail acquisita al protocollo AIP al n.5346 del 15.11.2018 è stato comunicato che le prescrizioni di ARPA Puglia sono state perseguite dal Gestore.

REGIONE PUGLIA - SEZIONE RISORSE IDRICHE

Con nota prot. n.13198 del 15/11/2018, acquisita al protocollo AIP al n.5356 del 16.11.2018, è stato espresso *“PARERE FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA' CON IL VIGENTE PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE E DI RISPONDEZZA AL RR N.13/2017”* con prescrizioni.

COMUNE DI CARLANTINO

Con nota prot. n.6912 del 11.12.2018, acquisita al protocollo AIP al n.6912 del 11.12.2018, con cui è stato espresso *“PARERE FAVOREVOLE”* ed è stato attestato che *“dall'esame del PRG vigente [il progetto definitivo] non contrasta con le previsioni dello stesso”*.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA

Con nota prot. n.10520 del 11.12.2018, acquisita al protocollo AIP al n.5916 del 11.12.2018, è stato comunicato che *“l'intervento in oggetto risulta in contrasto con le NTA del PPTR”*, ma che *“trattandosi di un'opera pubblica e in considerazione della natura dell'intervento, ritiene che possano sussistere i presupposti per la richiesta del parere in deroga alla Regione Puglia (art.95 delle NTA del PPTR)”*.

- Nessuna delle amministrazioni invitate ha espresso il proprio motivato dissenso.

CONSIDERATO CHE:

- con Verbale del 11/12/2018, dopo approfondita disamina:
 - visti i pareri e gli atti acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che costituiscono parte integrante e sostanziale dei verbali delle n.5 sedute;
 - udite le dichiarazioni a supporto di quanto già dichiarato per iscritto nelle note allegare ai verbali delle n.5 sedute;
 - dato atto che nessuna delle amministrazioni invitate ha espresso il proprio motivato dissenso;
 - considerato che, nel corso dei lavori della Conferenza, non sono stati rilevati nuovi vincoli sovracomunali e/o possibili interferenze con le opere previste nel progetto definitivo;
 - considerato che il Comune di Carlintino, territorialmente interessato dall'esecuzione dei lavori previsti nel progetto definitivo, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, confermando la congruenza dell'opera con la normativa di riferimento e con gli strumenti di pianificazione comunali vigenti;
 - considerato che, relativamente ai pareri resi della Provincia di Foggia e dalla Soprintendenza, nel corso della 4° e della 5° seduta, il Presidente ha ritenuto opportuno assoggettare la successiva approvazione, da parte di AIP, del progetto definitivo in oggetto, al parere in deroga della Regione Puglia (art.95 delle NTA del PPTR);
 - esaminate le risultanze cui la Conferenza è pervenuta;
 - considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

il Presidente ha dichiarato CONCLUSA CON ESITO FAVOREVOLE la Conferenza di Servizi indetta al fine di acquisire, sulla base del progetto definitivo, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, i permessi o gli assensi comunque denominati, di competenza, ai sensi della normativa vigente, intendendosi con ciò che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

VISTO l'art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i;

VISTO l'art.158-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale AIP n. 64/2016;

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo dell'AIP n. 20 del 23.06.2016;

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo dell'AIP n. 31 del 28.06.2018;

VISTA l'istruttoria tecnica amministrativa svolta dal Servizio IV nell'ambito della Conferenza dei Servizi "de quo", al prot. AIP al 6045 del 18.12.2018

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell'Autorità Idrica Pugliese e dei Comuni pugliesi;

Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati."

PRESO ATTO:

- dell'istruttoria tecnica amministrativa svolta dal Servizio IV dell'AIP;
- dei pareri espressi dagli Enti e dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi;
- che nessuna delle amministrazioni invitate ha espresso il proprio motivato dissenso.

TENUTO CONTO dell'articolo 14-bis, comma 5 e dell'articolo 14-quater della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.

FATTO SALVO quanto previsto dall'art. 14-quater comma 2 legge 241/1990 e s.m.i., in merito a determinazioni in via di autotutela da parte di tutti i Soggetti interessati dalla presente Conferenza

CONSIDERATO che le premesse e gli atti citati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN OGGETTO ex art. 14 quater, Legge 241/1990 simultanea in modalità sincrona, come sopra indetta e svolta; **AUTORIZZA** Acquedotto Pugliese S.p.A. al prosieguo delle attività in merito alla progettazione in argomento, fatti salvi gli adempimenti previsti dell'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante), nel rispetto di tutte le prescrizioni espresse da parte degli Enti competenti.

I termini di efficacia del presente provvedimento decorrono dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto, AQP dovrà provvedere alla richiesta di approvazione da parte di AIP inviando a documentazione così come indicata nelle "*Linee guida per l'approvazione dei progetti definitivi del gestore ai sensi dell'art. 158 bis del d.lgs. 152/06, per il comparto depurazione e recapiti finali*", approvate con Determinazione Dirigenziale AIP n.206 del 22/12/2017, adeguatamente aggiornata in base ai pareri resi nella Conferenza di Servizi.

Il proseguo delle attività resta comunque subordinato all'acquisizione dell'Autorizzazione paesaggistica in deroga da parte della Regione Puglia (art. 95 delle NTA del PPTR), cui è assoggettata la successiva approvazione del progetto definitivo da parte di AIP.

La stesura definitiva del progetto in argomento dovrà avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni espresse da parte degli Enti competenti, la cui verifica per il corretto adempimento viene demandata al Responsabile del Procedimento di AQP.

DA' MANDATO agli Uffici dell'AIP di:

- trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Amministrazioni direttamente interessati dai lavori in oggetto;
- trasmettere il verbale della 5° seduta della Conferenza di Servizi;
- trasmettere tutti i pareri espressi dagli Enti e dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi;
- pubblicare il presente provvedimento sul portale www.aip.gov.it – Albo Pretorio.

PRECISA che il presente provvedimento:

- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'Ente deputato;
- fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'Ente deputato.

ALTRE INFORMAZIONI:**Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): Dott. Cosimo Ingresso****Ricorsi:** ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.**Conflitto d'interessi:** in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che: non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dell'AIP; non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 9 del Codice di comportamento dell'AIP.

Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Cosimo Francesco Ingresso

N . 294 del registro pubblicazioni

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Autorità Idrica Pugliese il

Giorno **18-12-2018** e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile
F.to Avv. Angela Mannarini

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per il bilancio dell'AIP

Bari, li 18/12/2018

Il Direttore Amministrativo
F.to Dott. Cosimo Francesco Ingrosso

Copia conforme della presente determinazione viene trasmessa a :

Direzione generale	
Direzione tecnica	
Direzione amministrativa	
Ragioneria	

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"