

Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC

Spett.le **Comune di Carlantino**
segreteria@pec.comune.carlantino.fg.it

Ufficio Tecnico

tecnico@pec.comune.carlantino.fg.it

(per pareri previsti dalla normativa nazionale e regionale, compatibilità al PRG ed eventuali interferenze)

Spett.le **Provincia di Foggia**

protocollo@cert.provincia.foggia.it

(per accertamento compatibilità paesaggistica)

Spett.le **Ministero Beni e Attività Culturali**

Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia

mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

(per parere archeologico preventivo)

Spett.le **Autorità di Bacino della Puglia**

segreteria@pec.adb.puglia.it

(per studio di compatibilità idraulica)

Spett.le **Regione Puglia**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

(per Vincolo idrogeologico R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267)

Spett.le **Regione Puglia**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Sezione Risorse Idriche

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

(per accertamento compatibilità al PRTA e al RR n.13/2017)

Spett.le **ARPA PUGLIA**

Direzione Generale

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Direzione Scientifica

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

DAP Foggia

dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

(per accertamento conformità in tema di emissioni odorigene)

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

e p.c.

Spett.le **Acquedotto Pugliese**

Direzione Generale

direzione.generale@pec.agp.it

diraf@pec.agp.it

Direzione Ingegneria

servizi.tecnici@pec.agp.it

Direzione Pianificazione e Monitoraggio Investimenti

pianificazione@pec.agp.it

alla c.a. dell'ing. Andrea Volpe

a.volpe@agp.it

Responsabile del Procedimento

ing. Elena Bergamasco

e.bergamasco@agp.it

Oggetto: Progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Carlantino (FG) – P1191 – INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA (art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.).

Rif. nota AQP prot. n.82905 del 08.08.2018, acquisita al prot. AIP al n.3801 del 09.08.2018.

Rif. nota AIP prot. n.3814 del 10.08.2018.

Rif. nota AQP prot. n.82905 del 08.08.2018, acquisita al prot. AIP al n.3844 del 21.08.2018.

Rif. nota AQP prot. n.84893 del 22.08.2018, acquisita al prot. AIP al n.3858 del 24.08.2018.

PREMESSO CHE:

- Con nota prot. n.82905 del 08/08/2018¹, AQP ha comunicato di aver trasmesso il progetto definitivo dell'intervento indicato in oggetto chiedendo l'indizione di apposita Conferenza di Servizi, "ai sensi dell'art.14 e seguenti della Legge n.241/90 così come modificato dal D.lgs. n.127/2016 in vigore dal 28 luglio 2016, ai fini dell'utile prosieguo delle attività finalizzate alla realizzazione dell'intervento costruttivo".

Questa Autorità, per poter procedere all'indizione e convocazione della Conferenza di Servizi anzidetta, ha chiesto ad Acquedotto Pugliese di formalizzare la richiesta di indizione trasmettendo gli elaborati progettuali (non allegati alla nota in oggetto), nonché tutti i documenti elencati alle pagine 6 e 7 delle "Linee guida per l'approvazione dei progetti definitivi del gestore ai sensi dell'art. 158 bis del

¹ Acquisita al protocollo di questa Autorità al n.3801 del 09.08.2018.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

d.lgs. 152/06, per il comparto depurazione e recapiti finali”, approvate con Determinazione Dirigenziale di AIP n.206 del 22/12/2017².

La documentazione richiesta è stata acquisita al prot. AIP al n.3844 del 21.08.2018. AQP, con nota prot. n.84893 del 22.08.2018³, ha infatti chiarito che la “copia su supporto informatico del progetto definitivo” in oggetto era stata inviata con “Raccomandata con Ricevuta di ritorno a mezzo servizio postale in service”.

- AQP, con nota prot. n.82905 del 08/08/2018⁴, ha inoltre precisato che “il quadro economico del progetto definitivo ha subito un incremento di importo rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare passando da totali € 760.000,00 a € 1.230.000,00”. Tale incremento è stato sinteticamente giustificato da AQP ed attribuito “ad opere non contemplate nel progetto preliminare ed inserite per adeguamento normativo e per ottimizzare il processo e la conduzione dell’impianto su segnalazione della gestione.”.

AQP, con nota prot. n.84893 del 22/08/2018⁵, ha evidenziato che “il progetto è stato inviato, allo stato, per l’indizione di apposita Conferenza di Servizio atta ad acquisire tutti i pareri preliminari e necessari alla realizzazione dell’opera, ivi compresa la conformità urbanistica, per cui l’autorizzazione all’incremento di QE potrà essere effettiva solo a conclusione del detto procedimento che potrebbe comportare, a seguito dell’acquisizione dei vari nulla osta delle Autorità/Enti coinvolti nell’iter autorizzativo, ulteriori modifiche del progetto e del relativo QE.”

Considerato che AIP, con nota prot. n.3814 del 10.08.2018, ha chiesto ad AQP “di formalizzare la richiesta di indizione trasmettendo gli elaborati progettuali (non allegati alla nota in oggetto), nonché tutti i documenti elencati alle pagine 6 e 7 delle “Linee guida per l’approvazione dei progetti definitivi del gestore ai sensi dell’art. 158 bis del d.lgs. 152/06, per il comparto depurazione e recapiti finali”, approvate con Determinazione Dirigenziale di AIP n.206 del 22/12/2017⁶”.

Visto il D.Lgs.n.152/2006 ed in particolare l’art. 158-bis “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante”, con cui si dispone che “i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d’ambito [...] sono approvati dagli enti di governo degli ambiti [...] che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14

² Notificata ad AQP con nota AIP prot. n. 5861 del 22.12.2017.

³ Acquisita al protocollo di questa Autorità al n.3858 del 24.08.2018.

⁴ Acquisita al protocollo di questa Autorità al n.3801 del 09.08.2018.

⁵ Acquisita al protocollo di questa Autorità al n.3858 del 24.08.2018.

⁶ Notificata ad AQP con nota AIP prot. n.5861 del 22.12.2017.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241." Inoltre, ai sensi dell'art.158-bis, comma 2, l'approvazione dei progetti definitivi da parte di AIP "comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici".

Visti gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della Legge n.241/90 e s.m.i..

Visto il documento "Linee guida per l'approvazione dei progetti definitivi del gestore ai sensi dell'art. 158 bis del d.lgs. 152/06, per il comparto depurazione e recapiti finali", approvato con Determinazione Dirigenziale di AIP n. 206/2017.

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni. In particolare, AQP con nota prot. n.82905 del 08/08/2018⁷, ha indicato gli enti da convocare per la Conferenza di Servizi, specificando i pareri/autorizzazioni/permessi/procedure richiesti a ciascuno e finalizzati all'approvazione del progetto definitivo, e specificamente:

- Comune di Carlantino;
- Provincia di Foggia - Commissione Locale per il Paesaggio;
- Soprintendenza BB.AA. della Puglia;
- Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia (già Autorità di Bacino della Puglia);
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;

per l'ottenimento dei seguenti pareri/autorizzazioni/permessi/procedure:

- Presa d'Atto e Verifica conformità urbanistica (Comune);
- Accertamento di Compatibilità paesaggistica (Provincia);
- Studio di compatibilità idraulica (Autorità di Bacino)
- Vincolo idrogeologico R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267 (Regione)

Considerato che

⁷ Acquisita al protocollo di questa Autorità al n.3801 del 09.08.2018.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- per l'intervento in oggetto non è stata attivata, in quanto non contemplata dalla normativa vigente, alcuna procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e/o Valutazione di Impatto Ambientale.
- l'intervento non prevede l'acquisizione di ulteriori aree oltre a quelle che costituiscono l'attuale area di sedime del depuratore poiché tutte le opere previste sono all'interno dell'impianto già in esercizio e che, conseguentemente, non vi è la necessità di esproprio.

Rilevata:

- la complessità della determinazione da assumere in assenza di una preventiva valutazione ambientale.
- L'opportunità di portare il progetto definitivo in oggetto anche all'attenzione di Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche e di ARPA Puglia - DAP FG, perché possano accertare la rispondenza della soluzione progettuale proposta al D.Lgs.152/2006, al PRTA e al Regolamento Regionale n.13/2017, alla Legge Regionale 16 luglio 2018, n.32 e alle "Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione" emanate dall'ARPA Puglia nel gennaio 2015.

Tutto ciò premesso e considerato

per adempiere a quanto disposto dall'art.158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e vista la particolare complessità della determinazione da assumere, questa Autorità, ai sensi dell'art.14-bis, comma 7,

INDICE

conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i. e

CONVOCA

gli Enti, Amministrazioni e Società in indirizzo a partecipare alla prima riunione della medesima conferenza **in data 18.09.2018 alle ore 11:30**, presso la sede di questa Autorità in Via Falcone e Borsellino, n.2 – Bari.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art.14-bis comma 2, si comunica che:

- a) **OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DA ASSUMERE:** esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nell'attuazione dell'intervento "**P1191: Potenziamento impianto di depurazione di Carlantino**" con acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ritenuti necessari per l'approvazione del progetto definitivo da parte di questa Autorità.

In particolare, in base a quanto previsto dall'art.158-bis del D.Lgs.n.152/2006, l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto da parte di AIP, comporta "*dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici*" pertanto, al fine di concludere positivamente il procedimento amministrativo di approvazione, si chiederà:

- al comune di Carlintino, territorialmente interessato dalla realizzazione delle opere previste nel progetto definitivo:
 - di verificare la congruenza dell'opera con la normativa di riferimento e con gli strumenti di pianificazione comunali vigenti;
 - di fornire eventuali indicazioni e/o osservazioni in ordine all'esecuzione dei lavori previsti nel Progetto Definitivo;
- all'AQP Spa di fornire la documentazione richiesta con nota AIP prot. n.3814 del 10.08.2018:
 - "*una relazione dettagliata sulle motivazioni che hanno determinato l'incremento di QE rispetto a quello riportato nell'aggiornamento del Pdl, approvato in data 28.06.2018*";
 - "*dichiarazione asseverata da parte del RUP con cui si attesta che con l'intervento saranno completamente superate le criticità: D1.2 (impianti sottodimensionati rispetto al carico in ingresso), D2.2 (inadeguate condizioni delle opere civili), D2.3 (inadeguate condizioni delle opere elettromeccaniche), D2.6 (scarso controllo delle emissioni odorigene), D2.7 (impianti sottodimensionati rispetto al COG da PRTA), D2.8 (trattamento fanghi incompleto), D2.10 (Scarichi in uscita dagli impianti non coerenti rispetto al PRTA), D5.1 (assenza di misuratori/campionatori in ingresso e in uscita), M3.1 (Criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro)*";
- agli altri enti in indirizzo:
 - di esprimere il proprio parere di competenza per la corretta esecuzione dell'intervento di potenziamento del presidio depurativo.

L'intervento "P1191 - *Potenziamento impianto di depurazione di Carlintino*", previsto nella pianificazione d'Ambito, è stato inserito nel Programma degli Interventi 2016-2019, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo AIP n. 20 del 23.06.2016, con un importo da quadro economico pari a **€760.000,00** a valere sulla dotazione finanziaria di cui al POR PUGLIA 2014 — 2020, Asse

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Prioritario 6, Priorità di Investimento 6b). Azione 6.3 – Attività 6.3.1 – Interventi 6.3.1b, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2016, n. 764, (quota pubblica=75%, quota AIP=25%).

L'intervento prevede la risoluzione delle criticità strutturali e funzionali accertate per l'impianto esistente (classificato in "Priorità 1.2") e mira a garantire il corretto trattamento del carico generato dall'agglomerato urbano di Carlantino, pari a **3.041 A.E.** (carico generato riportato nel PRTA e considerato per la definizione della potenzialità di progetto).

L'intervento è finalizzato a garantire il rispetto dei limiti allo scarico imposti dal vigente PRTA, in particolare, considerato che il recapito attuale è rappresentato dal Canale Valmatrona (CIS-NS), tributario del Fiume Fortore, è previsto che siano rispettati i limiti di cui alla tabella 1 e 2 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/06.

Nel progetto definitivo presentato è previsto inoltre il confinamento di alcune stazioni significative (pretrattamenti, equalizzazione, stabilizzazione aerobica e scarrabile fanghi) e l'installazione di n.2 biofiltri per il trattamento dell'aria esausta.

È possibile prendere visione degli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo dell'intervento di che trattasi, come già trasmessi da AQP, in allegato alla succitata nota, sul sito web di questa Autorità al seguente link:

- b) **IL TERMINE PERERENTORIO PER LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI E/O CHIARIMENTI:** gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della L.241/90, possono richiedere "integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni" **entro 15 giorni dalla data di indizione.**

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art.14-ter, comma 2, **i lavori della conferenza si concludono non oltre novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.**

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività della Conferenza di Servizi, si rappresenta agli Enti, Amministrazioni e Società convocati che:

- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., "*ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente*

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso". Pertanto, si prega di inviare all'indirizzo protocollo@pec.aip.gov.it l'indicazione del nominativo e della qualifica del rappresentante, ovvero di presentare dette credenziali in sede di riunione.

- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., "si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".

Le Amministrazioni, gli Enti e le Società così come sopra individuati sono invitati a far conoscere tempestivamente se ravvisino la necessità dell'acquisizione di ulteriori pareri da parte di altre Amministrazioni, Enti, Società sopra non elencati, al fine della loro convocazione nell'ambito della presente Conferenza di Servizi.

Il Responsabile del Procedimento dell'AIP è il **dott. Cosimo Ingresso**, ai sensi della Determinazione Dirigenziale AIP n. 64 del 07.04.2016.

Il Responsabile del Procedimento per AQP S.p.A. è l'ing. **Elena Bergamasco**.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Cosimo Ingresso

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.