

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO : “P 1243 Interventi di completamento del servizio idrico e fognante nel Comune di
Castrignano del Capo”**

VERBALE SEDUTA DEL 07.03.2019


Premesso che

- Con nota prot. n.13256 del 11/02/2019, ha chiesto di indire Conferenza di Servizi ai sensi dell' ex art. 14 della Legge 241/90, come modificata dal D.Lgs. 127/2016, sulla progettazione in oggetto;
- L'Autorità Idrica Pugliese, con nota prot. n. 769 del 19/02/2019 , indiceva la conferenza di servizi sul progetto definitivo in oggetto convocandone, in data odierna 07/03/2019, la prima seduta invitando i seguenti Enti/Aziende:
 1. Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio foreste
 2. Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
 3. Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Sezione Tutela Paesaggio;
 4. Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 5. Comune di Castrignano del Capo;
 6. Provincia di Lecce;
 7. Unione dei Comuni Terre di Leuca;
 8. Parco Naturale Costa Otranto S.M.Leuca;
 9. Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia;
 10. Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio;
 11. Autorità di Bacino;
 12. ANAS;
 13. Enel Distribuzione
 14. 2i Rete Gas
 15. Telecom Italia

LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze ed i pareri/contributi da parte dei soggetti invitati, così come acquisiti dalla Conferenza nell'ambito della odierna seduta :



Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it



Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio foreste					
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Sezione Tutela Paesaggio					
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali					
Comune di Castrignano del Capo		Roberto CALABRESE	X		
Provincia di Lecce					
Unione dei Comuni Terre di Leuca					
Parco Naturale Costa Otranto S.M.Leuca				X	
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio				X	Nota prot. n. 4871 del 06/03/2019
Autorità di Bacino					
ANAS					
Enel					
2i Rete Gas				X	Nota prot. n. 26548 del 05/03/2019
Telecom Italia					
Acquedotto Pugliese	X	Antonio GAI			

Il Presidente, alle ore 11.20, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

A riguardo, il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, così come indicati nella nota prot. n. 13256 del 11/02/2019, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

Quindi, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella convocazione prot. n. 769 del 19/02/2019.

AQP illustra come la progettazione prevede:

- estendimenti della rete idrica esistente, sia per garantire il servizio a zone attualmente non servite che per migliorare il funzionamento della rete esistente attraverso la realizzazione di chiusure ad anello;
- estendimenti della rete fognaria;
- realizzazione di n.2 impianti di sollevamento ID 195 e ID 250;
- sostituzione delle pompe dell'impianto di sollevamento ID 350 esistente in via Gorizia nella marina di S.M. di Leuca.

AIP, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa, chiede conferma in merito all'aggiornamento del quadro economico in ragione dell'entrata in vigore del "Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche – Anno 2017" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 905 del 07/06/2017, essendo riportato in relazione generale il riferimento all'Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche" del 2012.

AQP conferma che il quadro economico di progetto fa riferimento all'Eleno Prezzi 2017.

Con riferimento alle previsioni progettuali, si chiedono ad AQP chiarimenti in merito a:

tronchi idrici :

- 16a-16b-17 fuori perimetrazione;
- 19-20-21-22-24-27 manca il complementare fognario;
- 23 fuori perimetrazione (con il complementare fognario 20b);
- 9 - 93 e complementari fognari 126-128-129-131 fuori perimetrazione;
- 114 risulta in parte fuori perimetrazione;
- 345 risulta solo in parte presente il complementare fognario.

tronchi fognari :


- 8-329 in parte fuori perimetrazione.

Con riferimento a tali osservazioni AQP si riserva un puntuale riscontro.

Quindi, il Presidente procede con la lettura dei pareri/contributi già pervenuti all'Autorità, così come allegati al presente verbale per farne parte integrante:

2I RETE GAS

Con nota prot. n. 26548 del 05/03/2019 esprime parere favorevole, condizionato all'esecuzione di incontri di coordinamento e cooperazione per ciascun singolo intervento previsto, da espletare preventivamente all'inizio dei lavori con un preavviso di almeno 15 giorni, al fine di definire le eventuali modalità tecniche ed operative da adottare.



Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari
Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

mjs

PARCO NATURALE COSTA OTRANTO S.M.LEUCA

Con mail acquisita al prot. AIP n. 815 del 21/02/2018, comunica che, il Parco ha già espresso sul progetto il parere con prot. 55 del 01/02/2017.

Il parere è stato inoltrato via pec alla Regione Puglia, servizio VIA e VINCA ed all'Acquedotto Pugliese.

Chiede pertanto se con l'indizione della conferenza decisoria il Parco debba esprimere un ulteriore parere sul progetto o se quello già espresso assolva di fatto l'obbligo di cui all'art. 14 ter comma 7 della L.241/90 e sue modifiche ed integrazioni.

Nel merito il parere che viene allegato al presente verbale è favorevole, con la prescrizione che nelle fasi di cantiere siano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, nonché delle specie animali e vegetali presenti.

La Conferenza chiede l'aggiornamento del parere essendo il progetto oggetto di conferenza diverso da quello su cui c'è stata la precedente espressione.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Con nota prot. n. 4871 del 06/03/2019 comunica che:

- relativamente agli aspetti archeologici: si autorizza, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. la realizzazione degli impianti, nel rispetto delle condizioni di cui alla nota stessa;
- relativamente agli aspetti architettonici e paesaggistici: si ritengono condivisibili le previsioni di progetto relative alle reti interrato, nel rispetto delle condizioni di cui alla nota stessa. Inoltre, in considerazioni della dichiarazione di mancanza di alternative localizzative dell'opera pubblica o di pubblica utilità indicata nella Relazione di fattibilità, si demanda agli Enti competenti l'eventuale attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR per contrasti localizzati con le prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA PPTR.

Si demanda al Comune l'acquisizione del parere della Commissione locale del paesaggio in merito a quanto richiesto.

COMUNE CASTRIGNANO DEL CAPO

In sede di riunione l'Amministrazione Comunale, rappresenta la necessità di infrastrutturazione delle seguenti aree:

- S.P. 214 (Litoranea Gallipoli-Leuca) strumentale per servire un'area interna al perimetro PTA e densamente abitata che allo stato risulta classificata con livello di pericolosità PG3 ;
- località Giuliano di Lecce, oggetto di lavori di consolidamento finalizzati anche al declassamento dal livello di pericolosità PG3;
- via Craxi, interessata da zone PEEP allo stato esterne alla vigente perimetrazione PTA, e per la quale il Comune si impegna ad avanzare apposita istanza di ripermetrazione supportata da idonea documentazione;
- zona Foresta Forte allo stato parzialmente sprovvista di servizio idrico a causa di altimetria non compatibile con la quota del serbatoio di alimentazione.

A riguardo AIP, prende atto delle richieste e, a valle del declassamento delle aree attualmente ricadenti in PG3 da parte dell'Autorità di Distretto Meridionale, nonché di parere positivo in merito alla modifica della

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

perimetrazione PTA, disporrà affinché AQP rediga apposita progettazione da inserire nella programmazione degli interventi.

L'Amministrazione comunale, chiede ad AQP un approfondimento tecnico sulla possibilità di spostare il previsto potenziamento del collettore fognario su via B. Croce con la realizzazione di un nuovo collettore sulla parallela strada sterrata recentemente realizzata nell'ambito dei lavori di fognatura bianca.

AQP si riserva di comunicare gli esiti dell'approfondimento richiesto entro la prossima seduta, previa verifica della titolarità delle aree.

In merito alla procedura espropriativa, considerato quanto emerso in sede di riunione, l'AIP chiede ad AQP di aggiornare e/o rimodulare il Piano Particellare d'Esproprio, a seguito di un confronto con l'Esercizio in merito all'aspetto igienico sanitario al fine della fruizione delle particelle 1341 (in parte), 1343 e 1345 fg.9.

Il Comune si impegna quindi ad accertare la titolarità delle particelle 1738, 1741, 1574, 1470 del foglio 9 perfezionando, ove occorra, con relativa trascrizione e voltura e a reperire ed eventualmente comunicarne l'esito nell'ambito della prossima seduta, transazioni utili alla determinazione del valore venale di beni assimilabili a quelli oggetto di transazione.


CONCLUSIONI



Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **28/03/2019 alle ore 11.00** al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP prot. n. 769 del 19/02/2019.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.


La seduta termina alle ore 14.00.



Il Presidente

Il Segretario verbalizzante


ALLEGATI :



- Allegato 1 : Foglio Firme;
- Allegato 2 : Parere 2i rete gas prot. n. 26458 del 05/03/2019;
- Allegato 3 : Parere Parco Naturale Costa Otranto S.M.Leuca n.55/2017;
- Allegato 4 : Soprintendenza nota prot. n. 4871 del 06/03/2019.



FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO

"P 1243 Interventi di completamento del servizio idrico e fognante nel Comune di Castrignano del Capo"

SEDUTA DEL 07/03/2019

Ente / Azienda	Firma
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche	
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio foreste	
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Sezione Tutela Paesaggio	
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali	
Comune di Castrignano del Capo	
Provincia di Lecce	
Unione dei Comuni Terre di Leuca	
Parco Naturale Costa Otranto S.M.Leuca	
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia	
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio	
Autorità di Bacino	
ANAS	
Enel	
2i Rete Gas	
Telecom Italia	
Acquedotto Pugliese	
Autorità Idrica Pugliese	