

CONFERENZA DI SERVIZI

(Art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO: “Progetto definitivo per la realizzazione di un adeguato sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di strade e piazzali interni all’impianto di potabilizzazione del Locone” (Codice AQP: P1287)


(Indizione della Conferenza di Servizi decisoria con nota n. 4422 del 07.09.2016 e Convocazione di riunione con nota n. 6279 del 06.12.2016).

VERBALE DEL 16 DICEMBRE 2016

In data 16 dicembre 2016, alle ore 10.30, presso la sede dell’AIP in Bari al Viale Borsellino e Falcone, n. 2, si aprono i lavori della Conferenza di Servizi indetta con nota AIP n. 4422 del 07.09.2016 e convocata con nota AIP n. 6279 del 06.12.2016, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per la realizzazione di un adeguato sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di strade e piazzali interni all’impianto di potabilizzazione del Locone (Codice AQP: P1287).

PREMESSO

- che l’indizione della presente Conferenza di Servizi ha fatto seguito alla richiesta di AQP S.p.A., con nota n. 89422 del 30/08/2016, acquisita al protocollo AIP n. 4326 del 31/08/2016, di indizione di Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- che l’AIP ha indetto Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis comma 1 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e ne ha dato comunicazione agli Enti/Amministrazioni direttamente interessati dai lavori in oggetto con nota prot. n. 4422 del 07.09.2016;
- che l’AIP, non essendo stati acquisiti tutti i pareri, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati nei termini previsti, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti, ha convocato riunione di Conferenza di Servizi con nota prot. n. 6279 del 06.12.2016, ai sensi dell’art. 14-bis co. 2 lett. d);


1/7

- che, con riferimento alla fase procedimentale che ha preceduto l'indizione della presente Conferenza di Servizi, con propria nota n. 75941 del 13.07.2016, acquisita al prot. AIP n. 3903 del 21.07.2016, AQP S.p.A. ha rappresentato quanto segue:

“Si comunica, ancora a riguardo, che con nota n. 53321 del 13/05/2016 e successiva prot. n. 59518 del 30/05/2016, la stessa progettazione, redatta in forma definitiva, è stata trasmessa presso gli Enti, Amministrazioni e Società interessate, al fine d'acquisire i competenti pareri, nulla osta preventivi ed autorizzazioni.

Si rappresenta che malgrado il tempo trascorso e la richiesta d'istruttoria sia stata inoltrata in periodo successivo all'avvenuta promulgazione della normativa di snellimento della pratica amministrativa di cui alla Legge n. 124/2015, alla data odierna, non risulta pervenuto alcun parere, autorizzazione da parte degli Enti Terzi coinvolti”;

- che l'odierna Conferenza di Servizi è presieduta dal Dott. Cosimo INGROSSO, Direttore Amministrativo dell'Autorità Idrica Pugliese, giusta Determinazione Dirigenziale AIP n. 64 del 07.04.2016, con la quale il Direttore Generale ha disposto la “Nomina del dirigente responsabile per la convocazione e la tenuta delle conferenze dei servizi di cui al D. Legge 133/2014, convertito in Legge 164/2014”;
- che all'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati:

Comune di Minervino Murge	ASSENTE
Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo	ASSENTE
Provincia Barletta Andria Trani Settore Ambiente, Rifiuti, Contenzioso	ASSENTE
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – prov.: BAT-FG	ASSENTE
AQP S.p.A.	PRESENTE

Il Presidente, alle ore 10.30, apre la seduta della Conferenza di Servizi, richiamando preliminarmente che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su

richiesta di AQP con nota n. 89422 del 30/08/2016, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

In particolare, le opere di cui trattasi, con nota prot. AIP n. 2271 del 10.06.2015, in riscontro alla nota AQP n. 54787 del 22.02.2015, sono state autorizzate per un impegno di spesa, con copertura a totale carico dei proventi tariffari, per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, per un importo pari a € 45.000,00 (€ quarantacinquemila/00) e sono state conseguentemente inserite nell'aggiornamento del "Programma degli Interventi", approvato con Deliberazione AIP n. 20 del 23-06-2016.

Tenuto conto di quanto riportato in premessa, la Conferenza di Servizi decisoria odierna, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è finalizzata ad acquisire, sulla base del progetto definitivo, prima della redazione del progetto esecutivo, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, ai sensi della normativa vigente.

L'intervento di cui trattasi, consiste nella realizzazione - all'interno dell'area dell'impianto di potabilizzazione del Locone, ubicato in agro di Minervino Murge, località "Lamalunga" - di un sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di strade e piazzali interni, nonché di apposito impianto di rilascio intermedio delle stesse acque meteoriche, in osservanza al Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.).

L'intervento è individuato al codice P1287, con un importo totale del quadro economico di progetto pari a € 980.000,00 (€ novecentottantamila/00).

Nelle proprie comunicazioni n. 4422/2016 e 6279/2016, l'AIP ha rappresentato che gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo di cui trattasi, di cui alla revisione Mar/16, come trasmessi da AQP S.p.A. in allegato alla propria nota n. 83361 del 02/08/2016, acquisita al prot. AIP n. 4132 del 05/08/2016, sono disponibili per prenderne visione alle seguenti credenziali:

http://www.aip.gov.it/images/FTP/P1287_07092016.zip



Il Presidente dà lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità a riscontro delle note n. 4422/2016 e n. 6279/2016, che si allegano al presente Verbale per formarne parte integrante:

- Nota della Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo, prot. n. 37547 del 15/09/2016, acquisita al prot. AIP al n. 4611 del 16.09.2016, nella quale ha precisato che: *“non rientrando l'intero progetto de quo ed il relativo procedimento, tra le casistiche previste dal PPTR, nonché tra gli strumenti di controllo preventivo di cui all'art. 89 delle stesse NTA del PPTR di competenza della Provincia di Barletta Andria Trani, in qualità di Soggetto delegato della Regione Puglia in materia di autorizzazione paesaggistica, lo scrivente Settore ritiene che non siano coinvolti nella valutazione dei diversi interessi pubblici relativi alla proposta progettuale in oggetto, profili istruttori afferenti alla materia paesaggistica di competenza dello scrivente Ufficio, rilevandosi in tal senso l'estraneità al procedimento di cui alla nota prot. n. 4422 del 07.09.2016.”*; (Allegato n°2);
- Nota della Provincia di Barletta-Andria-Trani – Settore V – Servizio Tutela Acque, prot. n. 48077 del 05/12/2016, acquisita al prot. AIP al n. 6225 del 06.12.2016, nella quale ha espresso *“parere favorevole sul progetto definitivo relativo all'intervento indicato in oggetto, prescrivendo quanto segue:*
 1. *In fase di redazione del progetto esecutivo dovranno essere esplicitate le elaborazioni matematiche poste alla base del dimensionamento della vasca di trattamento delle acque di dilavamento, descritta al paragrafo 5.4 della “Relazione generale tecnico illustrativa”;*
 2. *Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi del R.R. n. 26/2013 e dell'aggiornamento del titolo autorizzativo concesso con D.D. n. 849 del 22/06/2016, l'AQP SpA dovrà trasmettere il progetto esecutivo contenente le informazioni indicate al punto 1, unitamente all'attestazione di versamento degli oneri istruttori, secondo quanto indicato nella modulistica disponibile sul sito web di questa Provincia”*; (Allegato n°3).

Il Presidente invita quindi i rappresentanti di AQP S.p.A. ad illustrare il progetto e a riferire di eventuali pareri acquisiti da Enti/Amministrazioni, consultati anche preliminarmente.



Il Responsabile del Procedimento di AQP, Ing. Rosario ESPOSITO provvede come richiesto ad illustrare il progetto e informa i presenti che non sono pervenute note ad AQP.

Inoltre, con riferimento alla prescrizione n°1 della nota della Provincia di Barletta-Andria-Trani – Settore V – Servizio Tutela Acque, prot. n. 48077 del 05/12/2016, precisa quanto segue:

- nell'elaborato di progetto D.2"Relazione Idrologica-Idraulica" , al paragrafo 4 e successivo 4.1, sono già esplicitate le elaborazioni matematiche poste alla base del dimensionamento della vasca di trattamento delle acque di dilavamento, secondo la teoria di Stokes-Newton.

Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 (in particolare art. 25) e del D.Lgs. n. 42/2004 (in particolare art. 28, comma 4), AQP darà comunicazione preventiva di inizio lavori alla Soprintendenza.

Pertanto, dopo approfondita disamina, il Presidente della Conferenza di Servizi:

- dato atto che nessuna delle amministrazioni invitate ha espresso il proprio motivato dissenso;
- visti i pareri e gli atti acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- udite le posizioni espresse da parte degli intervenuti;
- esaminate le risultanze cui la Conferenza è pervenuta;
- sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza e considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

DICHIARA CONCLUSA CON ESITO FAVOREVOLE

la Conferenza di Servizi indetta al fine di acquisire, sulla base del progetto definitivo, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, i permessi o gli assensi comunque denominati, di competenza, ai sensi della normativa vigente, necessari per l'avvio della stesura esecutiva del progetto "per la realizzazione di un adeguato sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di strade e piazzali interni all'impianto di potabilizzazione del Locone" (Codice AQP: P1287), ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., intendendosi con ciò che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza

sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, e pertanto il presente provvedimento,

AUTORIZZA

l'Acquedotto Pugliese S.p.A., Soggetto proponente, all'avvio della stesura esecutiva del progetto in argomento, fatti salvi:

- gli adempimenti previsti dell'art. 7 della Legge n. 164/2014 laddove modifica il D.Lgs. 152/2006 introducendo l'art. 158 bis (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante),
- gli adempimenti di cui al Regolamento Regionale n. 26/2013 in materia di "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" e rilascio della relativa autorizzazione allo scarico,

e nel rispetto di tutte le prescrizioni espresse da parte degli Enti competenti, la cui verifica per il corretto adempimento viene demandata al Responsabile del Procedimento di AQP, Ing. Rosario ESPOSITO.


L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi e Determinazione motivata di conclusione della Conferenza a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione con nota AIP n. 4422 del 07.09.2016 e convocazione con nota AIP n. 6279 del 06.12.2016 e ne darà altresì pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta odierna è conclusa alle ore 10.50

Bari, 16 dicembre 2016

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

I PARTECIPANTI:




CdS_P1287 Loconc - Verbale 16 12 16.docx

6/7

.....
.....
.....
.....
.....
.....

IL SEGRETARIO

Ing. Sallustio LAGATTOLLA



II PRESIDENTE

Dott. Cosimo INGROSSO

