

CONFERENZA DI SERVIZI

(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO: Progetto di fattibilità tecnica ed economica “Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto – Opere di interconnessione Secondo Lotto: Condotta dalla vasca di Canosa al serbatoio di Foggia – I stralcio funzionale.”
Rev. 00 di MAR/18 (Codice AQP: P1292)**

Indizione della Conferenza di Servizi Preliminare in forma simultanea e in modalità sincrona e Convocazione di riunione con nota AIP prot. n. 1884 del 09.04.2018.
Convocazione 2ª riunione con nota AIP prot. n. 2477 del 17.05.2018.

VERBALE DEL 22 GIUGNO 2018

In data 22 giugno 2018, alle ore 10.30, presso gli Uffici dell’Autorità Idrica Pugliese in Bari, si aprono i lavori della 2ª riunione della Conferenza di Servizi, indetta con nota AIP prot. n. 1884 del 09.04.2018 e convocata con nota AIP prot. n. 2477 del 17.05.2018, ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica per le Opere di interconnessione dell’acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto - Secondo Lotto: Condotta dalla vasca di Canosa al serbatoio di Foggia – I stralcio funzionale. (Cod. AQP P1292).

PREMESSO CHE:


- nel Verbale della Conferenza di Servizi del 15 maggio 2018, al fine di approfondire le questioni emerse durante i lavori e di consentire un’ulteriore possibilità di esprimere le proprie determinazioni agli Enti/Amministrazioni e Gestori di Servizi invitati, che non avevano rappresentato il parere richiesto ai fini della CdS nelle modalità previste ex lege, il Presidente ha sospeso la Conferenza di Servizi e rinviato i lavori della stessa alla data del 22 giugno 2018, data che è stata formalmente confermata dall’AIP con nota prot. n. 2477 del 17.05.2018;
- con la suddetta nota AIP prot. n. 2477/2018 è stata trasmessa a tutti gli Enti/Amministrazioni e Gestori di Servizi invitati, copia del Verbale della 1ª riunione della Conferenza di Servizi del 15 maggio 2018, comprensivo di n. 14 allegati più n. 2 CD, altresì reso disponibile sul sito WEB dell’AIP; al riguardo, con riferimento al verbale di conferenza di servizi del 15.05.2018, si specifica che la nota prot. 26543 del 14.05.2018 della Regione Puglia – Dipartimento

Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell'ambiente – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale BA-BAT, acquisita al prot. AIP n. 2403 del 15.05.2018, si deve intendere come Allegato n° 11-bis;

- con la suddetta nota AIP prot. n. 2477/2018 sono state altresì trasmesse ulteriori n. 4 note relative al procedimento in oggetto;
- all'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati:

ENTE	PRESENTE	ASSENTE	PARERE RILASCIATO
Comune di Canosa	X	X	X
Comune di Carapelle		X	
Comune di Cerignola		X	
Comune di Foggia		X	
Comune di Orta Nova		X	
Comune di San Ferdinando di Puglia		X	
Comune di Troia		X	
Ministero della Difesa - 10° Reparto Infrastrutture di Napoli per il centro, sud e isole - Ufficio B.C.M.		X	
Aeronautica Militare - Comando 3 ^a Regione Aerea di Bari		X	X
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali		X	X
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS		X	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali		X	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma		X	X
Autostrade per l'Italia S.p.A.		X	X
Autostrade per l'Italia S.p.A. - Direzione 8° Tronco		X	
Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia		X	X
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia		X	
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell'ambiente		X	

Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell'ambiente - Sezione Agricoltura - Servizio Provinciale dell'Agricoltura Bari	X	X
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell'ambiente - Sezione Agricoltura - Servizio Provinciale dell'Agricoltura Foggia	X	X
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell'ambiente - Sezione Foreste	X	
Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia - Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali	X	
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio	X	
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio - Sezione Ecologia - Servizio VIA e VINCA	X	
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica - Servizio Attività Estrattive	X	X
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio - Sezione Assetto del Territorio - Servizio Parchi	X	
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio - Sezione Assetto del Territorio - Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica	X	
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Coordinamento Strutture Tecnico Provinciali Bari/Foggia	X	
Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro	X	
Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica - Servizio Energie Rinnovabili e Reti	X	
Regione Puglia - Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione	X	
Regione Puglia - Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Parchi Tratturi	X	
Regione Puglia - Agenzia Regionale Attività Irrigugie e Forestali	X	
Provincia di Foggia	X	
Provincia di Foggia - Settore LL.PP. e Infrastrutture	X	
Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente	X	
Provincia di Barletta-Andria-Trani	X	



Provincia di Barletta-Andria-Trani - 5° Settore Infrastrutture, Viabilità, Trasporti, Concessioni, Espropriazioni e Lavori Pubblici	X	
Provincia di Barletta-Andria-Trani - 6° Settore Polizia Provinciale - Protezione Civile, Agricoltura e Aziende Agricole	X	
Provincia di Barletta-Andria-Trani - 7° Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo	X	
Provincia di Barletta-Andria-Trani - Servizio Gestione Provvisoria Parco Regionale "Fiume Ofanto"	X	X
Ente Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata"	X	
Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (E.I.P.L.I.)	X	
Agenzia Regionale Protezione Ambientale Puglia (A.R.P.A.)	X	
Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia	X	X
Consorzio di Bonifica della Capitanata	X	X
ASL BAT - Dipartimento Prevenzione	X	X
ASL FOGGIA - Dipartimento Prevenzione	X	
Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale	X	
Autorità di Bacino della Puglia	X	
ANAS S.p.A. - Coordinamento Territoriale Adriatica	X	X
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione Napoli	X	X
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione Bari	X	X
TERNA S.p.A. Rete Italia - Direzione Territoriale Centro Sud	X	X
Enel Distribuzione S.p.A.	X	
Telecom Italia S.p.A.	X	
FASTWEB	X	
Sorgenia Puglia S.p.A.	X	
SNAM Rete GAS S.p.A.	X	X
Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. — Nedgia	X	
Zi Rete Gas S.p.A.	X	
Italgas — Distretto sud	X	
AQP S.p.A. - Direzione Generale	X	
AQP S.p.A. - Ingegneria — Vettori e Approvvigionamento	X	
AQP S.p.A. - Ufficio Espropri	X	
Regione Puglia — Sezione Risorse Idriche	X	
Regione Puglia — Sezione Lavori Pubblici	X	


Il Presidente apre la 2ª seduta della Conferenza di Servizi Preliminare conclusiva, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990, dando lettura degli ulteriori documenti pervenuti all'Autorità a riscontro

della nota n. 2477/2018, che si allegano al presente Verbale per formarne parte integrante e che si intendono qui integralmente riportati:

- Allegato n° 14: nota prot. RFI-DPR-DTP_BA\PEC\P\2018\00 02163 del 15.05.2018 di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione Produzione – Direzione Territoriale Produzione Bari, acquisita in pari data al prot. AIP n. 2417; con cui è stato rappresentato *“parere favorevole di massima per le opere proposte che interessano l’infrastruttura ferroviaria in corrispondenza della progressiva km. 21+250 circa della linea Barletta-Spinazzola e del km. 545+500 circa della linea Bologna-Lecce con l’esecuzione di due attraversamenti interrati”*;
- Allegato n° 15: nota prot. 18693 del 15.05.2018 del Comune di Canosa di Puglia, acquisita in pari data al prot. AIP n. 2421, i cui contenuti comunque sono stati esposti dai rappresentanti del Comune stesso in sede di riunione del 15 maggio e riportati a verbale in pari data;
- Allegato n° 16: nota prot. 18411-18 del 16.05.2018 della Provincia di Barletta-Andria-Trani – Gestione Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto”, acquisita in pari data al prot. AIP n. 2436; con cui è stato rappresentato *“il proprio parere interlocutorio finalizzato al rilascio del nulla osta finale ... si invita a valutare soluzioni alternative che prevedano, lì dove tecnicamente realizzabili, l’attraversamento del Fiume per la sua intera sezione di golena, mediante ancoraggio della condotta di progetto su opere infrastrutturali esistente costituite, per il caso de quo, dal viadotto dell’Autostrada A14. In alternativa, al fine di evitare alcune interferenza tra l’intervento proposto con l’area naturale, nonché tale da non costituire pregiudizio alla realizzazione delle predette opere di riqualificazione fluviale di previsione, sia adoperata la tecnica dello spingi-tubo per l’intera larghezza della golena, prevedendo che la profondità di posa sia costante e con profondità non inferiore ai 200 cm (calcolata dall’estradosso della tubazione al fondo dell’alveo inciso), fermo restando la delocalizzazione di qualsiasi opera interrata e provvisoria (pozzi di spinta e di arrivo) e fissi ed emergenti (es. “pastorale”) che dovrà essere collocata e esternamente all’impronta arginale e comunque a debita distanza da essa”*;
- Allegato n° 17: nota prot. 31779 – 32 – del 16/05/2018 di Arpa Puglia, acquisita in pari data al prot. AIP n. 2449; con cui è stato rappresentato che *“non è prevista la partecipazione a CdS indette per l’approvazione di progetti a cura degli enti di governo degli ambiti territoriali istituiti... I pareri ARPA su progetti preliminari possono essere rilasciati nell’ambito di*

procedimenti finalizzati nello specifico alla tutela ambientale (VIA, VINCA, ecc) per conto dell'Autorità responsabile richiedente, che ha verificato la necessità di sottoporre l'intervento a determinate procedure di valutazione”;

- Allegato n° 18: nota mail del 17.05.2018 da parte di Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. — Nedgia, acquisita in pari data al prot. AIP n. 2479, ha comunicato la nuova PEC istituzionale, a cui si è provveduto a trasmettere la nota AIP prot. n. 2477 del 17.05.2018;
- Allegato n° 19: nota mail del 17.05.2018 da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, acquisita al prot. AIP n. 2489 del 18.05.2018, con cui è stato rappresentato che *“la Commissione CTVA non ha competenza in materia”;*
- Allegato n° 20: nota del Consorzio di Bonifica Terra d'Apulia prot. n. 2278 del 18/05/2018, acquisita in pari data al prot. AIP n. 2495, con cui è stato rappresentato che *“il tracciato delle opere di acquedotto non interferisce con alcuna struttura irrigua consortile”;*
- Allegato n° 21: nota di Autostrade per l'Italia prot. ASPI/RM/2018/0010989/EU 21/05/2018, acquisita in pari data al prot. AIP n. 2514, con cui è stato *“confermato il benessere di massima alle opere, si rinvia tuttavia al parere ufficiale trasmesso in data 27.04.2018 n. prot. 9030 del ns. concedente Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ... ”;*
- Allegato n° 22: nota prot. M_INF SVCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0011314.25-05-2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma, acquisito in pari data al prot. AIP n. 2628, con cui sono stati confermati *“integralmente i contenuti della precedente missiva prot. n. 9030 del 27/04/2018”;*
- Allegato n° 23: nota DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012176.25-05-2018 della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, acquisita al prot. AIP n. 2654 del 28.05.2018, con cui *“si prende atto di quanto affermato da codesta Autorità idrica (v. pagina 9 del verbale di CdS) in merito a quanto espresso da questa Direzione Generale con la nota di prot. DVA-8821 del 16/04/2018, e in particolare che “In fase di progettazione definitiva si procederà con la formulazione di una specifica istanza di VIA”;*



- Allegato n° 24: nota prot. n. 627 del 29/05/2018 di Terna Rete Italia, comprensiva di allegato, acquisita in pari data al prot. AIP n. 2686; con cui è stato rappresentato che *“la condotta in progetto, ... , interseca il tracciato di diversi elettrodotti aerei ad Alta Tensione per il quale la scrivente cura l'esercizio e la manutenzione, Nello specifico, nei casi di avvicinamento ai sostegni dei nostri elettrodotti, la tubazione in progetto dovrà rispettare la distanza minima di 10m dal piedino di fondazione più vicino. Si precisa, altresì, che essendo la condotta di materiale metallico, nei tratti in cui il tracciato della stessa si sviluppi a distanze inferiori ai 3.000 m dagli elettrodotti AT, si renderà necessario predisporre, preliminarmente all'inizio delle attività, lo studio di compatibilità elettromagnetica ai sensi della norma CEI 304-1”*;
- Allegato n° 25: nota prot. n. 57061 del 31/05/2018 di AQP, comprensiva di allegati resi disponibili da questa Autorità al seguente indirizzo:
<http://www.aip.gov.it/images/FTP/2747.zip> , acquisita al prot. AIP n. 2747 del 01.06.2018, con cui sono stati trasmessi *“gli elaborati integrativi riportanti le interferenze della condotta in progetto con il PUG di Canosa”*;
- Allegato n° 26: nota prot. n. CDG-029785-P del 05/06/2018, di ANAS S.p.A., acquisita in pari data al prot. AIP n. 2796, con cui è stato espresso *“subordinato parere favorevole di massima alla realizzazione dell'opera di che trattasi. L'Acquedotto Pugliese avrà cura, prima di dare inizio ai lavori, di presentare formale istanza di concessione corredata dai consueti necessari elaborati grafici”*;
- Allegato n° 27: nota prot. RFI-DPR-DTP_NA ING/A001 1/P/2018/0003956 del 13/06/2018, da RFI – Direzione Territoriale produzione Napoli, acquisita in pari data al prot. AIP n. 2886, con cui *“si conferma il parere di massima favorevole alla fattibilità dell'intervento relativo all'attraversamento della sede ferroviaria previsto al km. 13*615 circa della linea Foggia-Napoli, come già comunicato con la nota n* RFI-DPR-DTP_NA ING/A001 1/P/2018/0002975 del 09/05/2018”*;
- Allegato n° 28: nota prot. 109/SIN INT. 483/2018 FOGGIA del 05/06/2018, di SNAM, acquisita al prot. AIP 2888 del 13.06.2018; con cui è stato confermato *“quanto trasmesso in occasione della precedente conferenza di servizi del 15/05/2018, dove si segnalava che sulla base degli elaborati di progetto allegati al portale dell'autorità idrica pugliese, l'opera in progetto interferiva con i nostri metanodotti denominati:*

- *Potenziamento Candela – Manfredonia TR. 2° Candela – Borgo M. DN 20'';*
- *All. Cartiera Kraft – TR. 1 – DN. 6'';*
- *All. Com. di Canosa di P. – TR.1 – DN6'';*
- *All. Com di Andria – TR.1 – DN 1 DN 6''.*

Pertanto, in considerazione di quanto disposto al punto 2.7 del D.M. 17 Aprile 2008, si ribadisce la necessità di effettuare il picchettamento dei metanodotti nei punti interferenti e integrando la documentazione di progetto riportando sulla stessa quanto rilevato in fase di picchettamento.

Vi comunichiamo inoltre che sino a quando non ci verrà trasmessa la suddetta documentazione la presente pratica rimarrà sospesa e che nessun lavoro potrà essere intrapreso da parte dell'impresa proponente all'interno delle fasce di servitù dei nostri metanodotti'';

- *Allegato n° 29: nota prot. I3B – 18 – 203 M_D ABA001 0027384 del 18-06-2018, dell'Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. / 3^ Regione Aerea, acquista al prot. AIP n. 2995 del 19.06.2018; con cui "per quanto di competenza si esprime il nulla osta, per i soli interessi dell'Aeronautica Militare, alla realizzazione di quanto citato in oggetto.";*
- *Allegato n° 30: nota prot. 38877 del 19/06/2018, della ASL-BAT - Dipartimento prevenzione, acquisita al prot. AIP n. 3009 del 20.09.2018; con cui è stato comunicato "per quanto di specifica competenza igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro PARERA FAVOREVOLE" con prescrizioni di cui alla nota stessa;*
- *Allegato n° 31: nota prot. 11732 del 21/06/2018 del Consorzio di Bonifica della Capitanata, acquisita al prot. AIP n. 3049 del 22.06.2018; con cui sono state rappresentate "le prescrizioni e le interferenza tra la condotta da realizzarsi dell'acquedotto in oggetto e le strutture consortili", come da nota stessa. Inoltre sono stati allegati alla stessa: - stralci planimetrici ed elenco dei canali interferenti con la nuova condotta acquedottistica; - punti georiferiti con le condotte consortili.*



Il Presidente evidenzia che, ai sensi degli adempimenti in materia ambientale di cui all'art. 14 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nelle fasi progettuali successive alla conclusione della Conferenza di Servizi in oggetto, l'intervento dovrà essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, trattandosi di acquedotto con lunghezza superiore ai 20 km che interessa un'area naturale protetta (Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto") e quindi anche alla contestuale Valutazione di Incidenza Ambientale.

Al riguardo, richiama l'art. 14 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, secondo cui *"Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter"*.

La Conferenza prosegue con l'acquisizione delle osservazioni e/o prescrizioni, sul progetto di fattibilità in oggetto, da adempiere nella fase di progettazione definitiva, presentate dai partecipanti durante la seduta e che vengono allegate al presente Verbale, per formarne parte integrante, come segue.

Il Comune di Canosa di Puglia esprime parere di massima favorevole precisando che ulteriori aspetti relativi a paesaggio e beni culturali saranno esaminati in occasione della redazione del progetto definitivo.

Zi Rete Gas, munito di delega che si allega al presente verbale, si impegna a rappresentare in tempi brevi le eventuali interferenze fra le opere gestite e le opere di progetto, affinché AQP ne tenga conto nelle successive fasi progettuali.

In riscontro alla nota SNAM, AQP fa presente che la Conferenza di Servizi Preliminare è stata convocata ai sensi dell'art. 14 co. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ai fini di assumere dai Soggetti interessati le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. A riguardo AQP terrà conto di quanto rappresentato nelle successive fasi progettuali e chiederà in tempi brevi a SNAM il dettaglio relativo alle interferenze segnalate nella nota e non individuate in fase di rilievo.

Pertanto, dopo approfondita disamina, il Presidente della Conferenza di Servizi:

- dato atto che nessuna delle Amministrazioni invitate ha espresso il proprio motivato dissenso;
- richiamato il verbale della 1^a riunione della Conferenza di Servizi del 15 maggio 2018 e i relativi allegati;
- visti gli atti acquisiti nell'ambito della odierna 2^a riunione della Conferenza di Servizi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- udite le posizioni espresse da parte degli intervenuti;
- esaminate le risultanze cui la Conferenza è pervenuta;

ai sensi dell'art. 14 comma 3 ultimo capoverso, dell'art. 14-ter comma 7 e dell'art. 14-quater della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,

DICHIARA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO

la Conferenza di Servizi indetta al fine di assumere dai Soggetti interessati le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., intendendosi con ciò che il presente atto sostituisce, a ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei Gestori di beni o servizi pubblici interessati, partecipanti direttamente ai lavori in oggetto, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, e pertanto il presente provvedimento,

AUTORIZZA


l'Acquedotto Pugliese S.p.A., Soggetto proponente, all'avvio della stesura del progetto definitivo in argomento nel rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni espresse, come da verbali della presente Conferenza di Servizi e relativi allegati.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP n. 1884 del 09.04.2018 e n. 2477 del 17.05.2018.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.




La seduta odierna è conclusa alle ore 11.30.

Bari, 22 giugno 2018



Letto, approvato e sottoscritto come segue.

I PARTECIPANTI


.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


IL SEGRETARIO

Ing. Sallustio LAGATTOLLA



II PRESIDENTE

Dott. Cosimo INGROSSO



Blanche

g