

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
(ex art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO**

**“P1292 - Progetto definitivo - “Acquedotto del Fortore, Locone e Ofanto-Opere di interconnessione - Il Lotto: condotta dall’opera di disconnessione di Canosa al serbatoio di Foggia”**”

**VERBALE DEL 02.08.2022**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 41575 del 29/06/2022, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito al progetto definitivo riguardante le opere in oggetto;
- L’Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 3876 del 06-07-2022 ha indetto la conferenza di servizi sulla progettazione “Acquedotto del Fortore, Locone e Ofanto-Opere di interconnessione - Il Lotto: condotta dall’opera di disconnessione di Canosa al serbatoio di Foggia”).”, convocando la prima riunione in data odierna, in modalità telematica, invitando i seguenti Enti/Aziende:

<b>Ente / Azienda</b>
Ministero della Difesa - 10° Reparto Infrastrutture di Napoli per il centro, sud e isole - Ufficio B.C.M.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma
Aeronautica Militare - Comando 3 <sup>a</sup> Regione Aerea di Bari
Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale - Sezione Coordinamento dei servizi territoriali Servizio Territoriale BA-BAT
Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale - Sezione Coordinamento dei servizi territoriali Servizio Territoriale FG
Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Risorse Foresta
Regione Puglia - Assessorato all’Ambiente - Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali
Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - Servizio Risorse finanziarie
Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA/VINCA
Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive

1/12

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Ente / Azienda
Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico - Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili
Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, ONC e Riforma
Regione Puglia - Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali
Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale - Autorità di Bacino della Puglia
Provincia di Barletta-Andria-Trani - Servizio Gestione Provvisoria Parco Regionale "Fiume Ofanto"
Ente Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata"
Provincia di Barletta-Andria-Trani - 3° AREA
Provincia di Barletta-Andria-Trani - 2° AREA -
Provincia di Foggia - LL.PP. e Infrastrutture - Settore Viabilità - Settore Ambiente
Comune di Foggia
Comune di Troia
Comune di Carapelle
Comune di Orta Nova
Comune di Cerignola
Comune di San Ferdinando di Puglia
Comune di Canosa
Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (E.I.P.L.I.)
Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia
Consorzio per la Bonifica della Capitanat
ASL BT
ASL FOGGIA
Rete Ferroviaria Italiana SpA
TERNA SpA Rete Italia
Enel Distribuzione SpA
Telecom Italia SpA

Ente / Azienda
FASTWEB
Sorgenia Puglia S.p.A.
SNAM Rete GAS S.p.A
Gas Natural Distribuzione Italia SpA – Nedgia
2i Rete Gas SpA
Italgas – Distretto sud
ANAS SpA
Autostrade per l'Italia S.p.A.
Agenzia Regionale Protezione Ambientale Puglia (A.R.P.A.)
AQP S.p.A.

## LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 3876 del 06-07-2022

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingresso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail. Contestualmente i partecipanti sono stati riconosciuti per conoscenza personale. All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	Delega	Parere	Estremi parere
Ministero della Difesa - 10° Reparto Infrastrutture di Napoli per il centro, sud e isole - Ufficio B.C.M.				X	prot. n. 12225 del 25/07/2022
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali					
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma				X	prot. n. 20121 del 02.08.2022

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	Delega	Parere	Estremi parere
Aeronautica Militare - Comando 3 <sup>^</sup> Regione Aerea di Bari					
Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale - Sezione Coordinamento dei servizi territoriali Servizio Territoriale BA-BAT					
Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale - Sezione Coordinamento dei servizi territoriali Servizio Territoriale FG					
Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Risorse Foresta					
Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente - Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali					
Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - Servizio Risorse finanziarie					
Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA/VINCA					
Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive					
Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità					
Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico - Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili					
Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, ONC e Riforma					
Regione Puglia - Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali					
Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale - Autorità di Bacino della Puglia					
Provincia di Barletta-Andria-Trani - Servizio Gestione Provvisoria Parco Regionale "Fiume Ofanto"					
Ente Parco Naturale Regionale "Bosco Incoronata"					
Provincia di Barletta-Andria-Trani - 3 <sup>°</sup> AREA					
Provincia di Barletta-Andria-Trani - 2 <sup>°</sup> AREA -					
Provincia di Foggia - LL.PP. e Infrastrutture - Settore Viabilità - Settore Ambiente					
Comune di Foggia					
Comune di Troia					
Comune di Carapelle					
Comune di Orta Nova					
Comune di Cerignola					
Comune di San Ferdinando di Puglia					

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	Delega	Parere	Estremi parere
Comune di Canosa				x	Prot. n. 14375 del 17.05.2021
Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (E.I.P.L.I.)					
Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia					
Consorzio per la Bonifica della Capitanata	X	Fattibene	X	X	prot. n. 17441 del 02/08/2022
ASL BT					
ASL FOGGIA				X	prot. n. 76711 del 20/07/2022
Rete Ferroviaria Italiana SpA					
TERNA SpA Rete Italia					
Enel Distribuzione SpA					
Telecom Italia SpA					
FASTWEB					
Sorgenia Puglia S.p.A.					
SNAM Rete GAS S.p.A					
Gas Natural Distribuzione Italia SpA – Nedgia					
2i Rete Gas SpA					
Italgas – Distretto sud					
ANAS SpA					
ASL FOGGIA					
Rete Ferroviaria Italiana SpA					
TERNA SpA Rete Italia					
Enel Distribuzione SpA					
Telecom Italia SpA					
FASTWEB					
Sorgenia Puglia S.p.A.					
SNAM Rete GAS S.p.A					
Gas Natural Distribuzione Italia SpA – Nedgia					
2i Rete Gas SpA				X	prot. n. 85738 del 12-07-2022
Italgas – Distretto sud					
ANAS SpA					
Autostrade per l'Italia S.p.A.				X	prot. n. ASPI/RM/2022/0013503 /EU 19/07/2022
Agenzia Regionale Protezione Ambientale Puglia (A.R.P.A.)					
AQP S.p.A.					

Il Presidente, alle ore 11.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

L'Autorità Idrica Pugliese, ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituisce autorità espropriante. Il Gestore è munito di delega all'esercizio dei poteri espropriativi in virtù della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 55/2021 e s.m.i..

Preliminarmente, il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Inoltre, con riferimento all'intervento in oggetto, si rappresenta quanto già rappresentato nella nota AIP prot. n. 3876 del 06-07-2022, ovvero che lo stesso:

- È stato oggetto di Conferenza di Servizi Preliminare indetta e convocata dalla scrivente AIP con nota prot. n.1884 del 09.04.2018 e conclusa giusta Determinazione AIP n. 121 del 27-06-2018 trasmessa con nota AIP prot. n. 3258 del 03-07-2018;

- ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 152/2006, è in corso presso il Ministero della Transizione Ecologica, il Provvedimento Unico in materia Ambientale, di cui in ultimo al Decreto Direttoriale di compatibilità ambientale n. 48 del 06/05/2022 di nell'ambito del Provvedimento di V.I.A.;

- risulta cofinanziato nell'ambito dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico", giusto Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 517 del 16.12.2021, per un importo di € 37.600.000,00;

- è stato oggetto di tavoli tecnici preliminari in data 17.03.22 (rif. nota AIP prot. n. 2836/2022) e 24.05.22 (rif. nota AIP prot. n. 3187/2022).

Pertanto, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto.

Il presente intervento avrà origine dall'esistente Vasca di disconnessione di Canosa, ubicata a quota di circa 135 m s.l.m., facente parte dello schema Locone a gravità, e terminerà nella vasca di arrivo dell'Acquedotto del Fortore (125,26 m s.l.m.) realizzata all'interno dell'esistente Nuovo Serbatoio di Foggia posto a quota 124,50 m s.l.m. circa.

La condotta in progetto del DN 900 in acciaio, subito a valle dell'area di pertinenza della Vasca di Canosa, verrà posata in sede propria per quasi tutta la sua lunghezza, ad esclusione del tratto ricadente all'interno del perimetro del nodo idrico di Foggia.

Lungo il suo percorso la condotta interesserà i territori dei comuni di Canosa, San Ferdinando di Puglia, Cerignola, Orta Nova, Carapelle, Troia e Foggia e avrà una lunghezza complessiva di circa km 61.

Preliminarmente, vengono discusse le seguenti comunicazioni:

**Regione Puglia - DIPARTIMENTO Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - SEZIONE Demanio e Patrimonio - SERVIZIO Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria.** comunicazione prot.

n. 10279 del 20/07/2022, con cui è stato comunicato che *“al fine di consentire una puntuale istruttoria del progetto definitivo relativo all’opera di disconnessione di Canosa al serbatoio di Foggia, si richiedono gli elaborati progettuali in formato vettoriale. In particolare, si richiedono gli strati informativi del layout di progetto in formato shapefile, sistema di riferimento WGS84/ UTM 33N.”*

A riguardo, AQP si impegna a trasmettere in tempi brevi alla Sezione Regionale e per conoscenza all’AIP, il tracciato in formato georeferenziato *“\*.kmz”* e/o *“\*.dwg”* ed eventuali comunicazioni del Ministero dei Beni Culturali a riguardo.

**Consorzio di Bonifica della Capitanata**, comunicazione prot. n. 17441 del 02/08/2022, con cui è stato comunicato che *“a) Rete idrografica regionale ...*

*la modalità di attraversamento dei corsi d’acqua principali, assolutamente non invasiva, è perfettamente compatibile con le esigenze di conservazione degli alvei e con quello connesse con la manutenzione, pertanto questo Ente, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all’approvazione degli schemi progettuali e delle modalità di esecuzione degli attraversamenti. ...*

*Per quanto riguarda quindi l’attraversamento della rete idrografica minore questo Ente si riserva di esprimere il proprio parere di competenza sulla scorta del progetto di ciascuno degli attraversamenti auspicando che vengano adottate le opportune misure per evitare l’erosione del fondo e delle sponde, nonché del rivestimento in pietrame di protezione della condotta. ...*

***b) Rete di adduzione e distribuzione irrigua ...***

*Tale modalità tuttavia è compatibile, e pertanto accettabile, solo per alcune condotte e precisamente per materiali diversi dal cemento amianto e per diametri inferiori ai 500 mm.*

*Pertanto per il superamento delle interferenze con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni: ...*

*Per quanto riguarda quindi l’attraversamento delle rete irrigua questo Ente si riserva di esprimere il proprio parere di competenza sulla scorta del progetto specifico degli attraversamenti che dovrà obbligatoriamente essere uniformato alle modalità innanzi illustrate”.*

A riguardo, AQP si riserva di riscontrare puntualmente alle raccomandazioni/prescrizioni di cui alla suddetta comunicazione del Consorzio entro la prossima seduta di CdS, facendo anche riferimento alle interlocuzioni già avvenute in corso e a seguito della CdS Preliminare.

Alle ore 12.15 i rappresentanti del Consorzio di Bonifica della Capitanata e della Regione Puglia - DIPARTIMENTO Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - SEZIONE Demanio e Patrimonio - SERVIZIO Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria lasciano la Conferenza impegnandosi ad apporre la firma elettronica del verbale.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

**Regione Puglia – SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO** ([serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it)), comunicazione del 07.07.2022, con cui è stata smistata la Convocazione prot. AIP n. 3876 del 06-07-2022 all'indirizzo [parcotratturi.foggia@pec.rupar.puglia.it](mailto:parcotratturi.foggia@pec.rupar.puglia.it)

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** ([m\\_inf@pec.mit.gov.it](mailto:m_inf@pec.mit.gov.it)) comunicazione del 06/07/2022, con cui è stata smistata la Convocazione prot. AIP n. 3876 del 06-07-2022 all'indirizzo [uit.roma@pec.mit.gov.it](mailto:uit.roma@pec.mit.gov.it)

**2iReteGas, nota prot. n. 85738 del 12-07-2022**, con cui *“in qualità di concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel comune di Cerignola (FG), avendo esaminato il progetto definitivo inerente alla costruzione della condotta di progetto, ricadente nel territorio di Fortore, Locone e Ofanto, ha riscontrato che le opere previste costituiscono interferenza con le proprie infrastrutture.*

*Pertanto, nell'ottica di una fattiva collaborazione, che garantiamo sin d'ora, siamo a trasmettervi lo stralcio planimetrico con indicazioni della presenza delle ns. condotte gas di 4<sup>a</sup> Specie (FEEDER media pressione) DN 200 ricadenti nelle aree di intervento segnalandovi anche la presenza di allacciamenti gas collegati alle suddette reti.*

*Precisiamo tuttavia che le nostre cartografie informatiche aziendali riguardano reti gas a media e bassa pressione e sono state realizzate per un utilizzo operativo connesso alle gestioni delle reti stesse da parte del nostro personale tecnico.*

*Tali cartografie, peraltro in aggiornamento continuo per gli interventi di estensione e manutenzione degli impianti, non riportano le quote di interrimento né le distanze dagli edifici; di conseguenza non sono atte all'individuazione certa degli impianti ivi indicati.*

*Premesso quanto sopra, ogni eventuale richiesta di spostamento delle nostre infrastrutture dovrà pervenire alla scrivente Area Operativa alla pec: [2iretegas@pec.2iretegas.it](mailto:2iretegas@pec.2iretegas.it), al fine di consentirci di predisporre relativo preventivo di spesa. “ .*

A riguardo, AQP si riserva di verificare quanto già scaturito durante la CdS Preliminare per darne comunicazione entro la prossima seduta di CdS.

**Comune di Canosa di Puglia, prot. n. 14375 del 17.05.2021**, trasmessa p.c. alla scrivente Autorità, con cui si è data comunicazione della pubblicazione sull'Albo Pretoria on line degli adempimenti relativi al procedimento di VIA in capo al Ministero ed è stato confermato il parere reso in sede di Conferenza di Servizi Preliminare del 22.09.2018.

**Autostrade per l'Italia, comunicazione prot. n. ASPI/RM/2022/0013503/EU 19/07/2022**, con cui *“si esprime parere favorevole al procedimento avviato da codesto Ente, specificando che ai sensi degli artt. 25,26,27 dei citati D.Lvo n. 285/92 e artt. 65,66,67 del D.P.R. n. 495/92, ogni interferenza CON L'INFRASTRUTTURA autostradale necessita della stipula di apposita convenzione a titolo oneroso, ...”*



**ASL Foggia, comunicazione prot. n. 76711 del 20/07/2022**, con cui è stato comunicato “*ASSENSO SENZA CONDIZIONI*”.

**Ministero della Difesa - 10° REPARTO INFRASTRUTTURE**, comunicazione prot. n. 12225 del 25/07/2022, con cui è stato comunicato che *“Nel caso in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c’è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non c’è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, questo Ufficio BCM non può emettere alcun parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento.*

*Al fine di agevolare le attività istruttorie dell’Ente che ha indetto la Conferenza dei Servizi, si riportano di seguito le prescrizioni generali che questo Ufficio BCM adotta ai sensi della Direttiva GEN-BST-001 (Ed. 2020 2^ Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020) attualmente in vigore.”.*

Tali prescrizioni si intendono integralmente riportate.

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili**, comunicazione prot. n. 20121 del 02.08.2022, con cui ha comunicato che *“ad oggi, esaminato il progetto definitivo posto alla base del presente procedimento, quest’Ufficio prende atto che le prescrizioni formulate da questo Ministero e da ASPI sono state sostanzialmente recepite.*

*Tuttavia, si deve rappresentare che negli elaborati progettuali il Piano Particellare di esproprio, continua ad indicare le particelle appartenenti all’infrastruttura autostradale come aree da assoggettare al vincolo preordinato all’esproprio.*

*Ciò posto, corre l’obbligo ribadire, che tale previsione progettuale viola le disposizioni legislative vigenti in materia, in quanto le aree su cui insiste l’infrastruttura autostradale sono patrimonio demaniale indisponibile dello Stato e che, come noto, non possono essere oggetto di esproprio ai sensi dell’art. 4 del DPR 327/2001.*

*L’attraversamento del patrimonio dell’infrastruttura autostradale deve necessariamente essere regolamentato da una specifica convenzione a titolo oneroso, in conformità delle disposizioni legislative che governano la materia.*

*Stante tutto quanto sopra, quest’Ufficio esprime parere favorevole alle opere in oggetto, con la prescrizione che venga stipulato specifico atto convenzionale finalizzato a definire i rapporti tra le parti, in conformità delle disposizioni legislative vigenti in materia (artt. 25, 26 e 27 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992).”*

A riguardo, AQP fa presente che le particelle indicate nel Piano Particellare di Esproprio sono prive di indennità espropriativa (e pertanto non assoggettate a procedura espropriativa) e sono state inserite al solo scopo di dare continuità con le aree necessarie ai lavori.

In merito a quanto scaturito durante i tavoli tecnici preliminari del 17.03 e 24.05 rispetto all’interferenza con la costruenda rotatoria sulla SP 77 in agro di Cerignola, AQP tiene a precisare che, benché in sede di CdS Preliminare conclusa nel 2018, il Comune di Cerignola, Anas e Provincia di Foggia non abbiano comunicato la volontà di realizzare la suddetta opera, ha provveduto a rivedere il progetto definitivo, redatto sulla scorta della CdS Preliminare, al fine di superare la suddetta interferenza.

Pertanto si resta in attesa di espressione delle Amministrazioni/Società competenti.

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

La CdS ribadisce la necessità che tutte le Amministrazioni Comunali, e in modo particolare l'Amministrazione di San Ferdinando di Puglia che non ha partecipato ai suddetti tavoli tecnici preliminari, esprimano una presa d'atto con Deliberazione del progetto definitivo in esame unitamente a un'espressione in merito alla conformità urbanistica.

Su richiesta dell'AIP, AQP rappresenta che con riferimento al PUA presso il MITE, si è in attesa di acquisire la sola Autorizzazione Paesaggistica a cura del servizio regionale competente, e che su richiesta dello stesso MITE in sede di seduta di Conferenza del 27.06.2022, AQP con nota prot. n. 43831 del 08-07.2022 ha invitato il suddetto servizio regionale alla conclusione dell'iter amministrativo di competenza.

Si evidenzia che, con riferimento alla procedura espropriativa, AQP ha effettuato le comunicazioni massive in merito all'avviso di avvio della procedura espropriativa ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/01 e dell'art. 8 della LR 3/05 e comunica che allo stato non risulterebbero pervenute osservazioni.

## CONCLUSIONI

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **13/09/2022 alle ore 09.30**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password 02082022) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.50.

Il Presidente

Dott. Cosimo INGROSSO

*Documento firmato digitalmente*

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

10/  
12

Il Segretario verbalizzante

Ing. Cecilia PASSERI

*Documento firmato digitalmente*

**/ALLEGATI:**

- **Allegato 01:** 2iReteGas, nota prot. n. 85738 del 12-07-2022
- **Allegato 02:** Comune di Canosa di Puglia, prot. n. 14375 del 17.05.2021
- **Allegato 03:** Autostrade per l'Italia, comunicazione prot. n. ASPI/RM/2022/0013503/EU 19/07/2022
- **Allegato 04:** ASL Foggia, comunicazione prot. n. 76711 del 20/07/2022
- **Allegato 05:** Regione Puglia - DIPARTIMENTO Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - SEZIONE Demanio e Patrimonio - SERVIZIO Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, comunicazione prot. n. 10279 del 20/07/2022
- **Allegato 06:** Ministero della Difesa - 10° REPARTO INFRASTRUTTURE, comunicazione prot. n. 12225 del 25/07/2022
- **Allegato 07:** Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, comunicazione prot. n. 20121 del 02.08.2022
- **Allegato 08:** Consorzio di Bonifica della Capitanata, comunicazione prot. n. 17441 del 02/08/2022
- **Allegato 09:** AQP nota prot. n. 43831 del 08-07.2022

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

11/  
12

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO**  
**“P1292 - Progetto definitivo - “Acquedotto del Fortore, Locone e Ofanto-Opere di interconnessione - Il Lotto: condotta dall’opera di  
 disconnessione di Canosa al serbatoio di Foggia”**

**SEDUTA DEL 02/08/2022**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Tel.	Mail	Firma
Annamaria D'Emilio	Regione Puglia – Demanio Armentizio	3207133219 0881706583	am.demilio@regione.puglia.it	
Massimo Pellegrini	AQP - RUP	3346655785	m.pellegrini@aqp.it	<u>Massimo Pellegrini</u> <small>Massimo Pellegrini (02/ago/2022 18:45 GMT+2)</small>
Rosario Esposito	AQP	335315232	r.esposito@aqp.it	<u>Rosario Esposito</u> <small>Rosario Esposito (02/ago/2022 19:41 GMT+2)</small>
Michelangelo Guastamacchia	AQP	3205722767	m.guastamacchia@aqp.it	
Vito Cascini	AQP		v.casini@aqp.it	<u>Vito Cascini</u> <small>Vito Cascini (04/ago/2022 10:28 GMT+2)</small>
Raffaele Fattibene	Consorzio di Bonifica Capitanata	336741246	raffaele.fattibene@bonificacapitanata.it	<u>Raffaele Fattibene</u> <small>Raffaele Fattibene (04/ago/2022 10:36 GMT+2)</small>
Ingresso Cosimo	AIP – Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	-----
Passeri Cecilia	AIP – Responsabile Servizio III		c.passeri@autoritaidrica.puglia.it	-----
Esposito Guido	AIP – Istruttore		g.esposito@autoritaidrica.puglia.it	<u>Guido Esposito</u> <small>Guido Esposito (04/ago/2022 12:04 GMT+2)</small>

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.












# P1292\_Interconnessione Verbale Seduta\_02.08

Rapporto di audit finale

2022-08-04

Creato il:	2022-08-02
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAORc_XL9pmSJNNwFjKqbfLp-sdPzWeIS

## Cronologia di "P1292\_Interconnessione Verbale Seduta\_02.08"


-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2022-08-02 - 11.05.20 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Documento inviato per e-mail a am.demilio@regione.puglia.it per la firma  
2022-08-02 - 11.06.28 GMT
-  E-mail visualizzata da am.demilio@regione.puglia.it  
2022-08-02 - 14.19.57 GMT- Indirizzo IP: 93.57.71.166
-  Il firmatario am.demilio@regione.puglia.it ha immesso il nome Anna Maria S. D'Emilio al momento della firma  
2022-08-02 - 14.33.25 GMT- Indirizzo IP: 93.57.71.166
-  Anna Maria S. D'Emilio (am.demilio@regione.puglia.it) ha immesso una password valida  
2022-08-02 - 14.20.12 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Anna Maria S. D'Emilio (am.demilio@regione.puglia.it)  
Data firma: 2022-08-02 - 14.33.26 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.57.71.166
-  Documento inviato per e-mail a m.pellegrini@aqp.it per la firma  
2022-08-02 - 14.33.28 GMT
-  E-mail visualizzata da m.pellegrini@aqp.it  
2022-08-02 - 16.44.55 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Il firmatario m.pellegrini@aqp.it ha immesso il nome Massimo Pellegrini al momento della firma  
2022-08-02 - 16.45.49 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Massimo Pellegrini (m.pellegrini@aqp.it) ha immesso una password valida  
2022-08-02 - 16.45.12 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Massimo Pellegrini (m.pellegrini@aqp.it)  
Data firma: 2022-08-02 - 16.45.51 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a r.esposito@aqp.it per la firma

2022-08-02 - 16.45.53 GMT

 E-mail visualizzata da r.esposito@aqp.it


2022-08-02 - 17.40.25 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Il firmatario r.esposito@aqp.it ha immesso il nome Rosario Esposito al momento della firma


2022-08-02 - 17.41.31 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it) ha immesso una password valida


2022-08-02 - 17.40.42 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it)


Data firma: 2022-08-02 - 17.41.33 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a m.guastamacchia@aqp.it per la firma

2022-08-02 - 17.41.35 GMT

 E-mail visualizzata da m.guastamacchia@aqp.it

2022-08-03 - 7.34.07 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Il firmatario m.guastamacchia@aqp.it ha immesso il nome Michelangelo Guastamacchia al momento della firma

2022-08-03 - 7.35.35 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Michelangelo Guastamacchia (m.guastamacchia@aqp.it) ha immesso una password valida

2022-08-03 - 7.34.15 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Michelangelo Guastamacchia (m.guastamacchia@aqp.it)


Data firma: 2022-08-03 - 7.35.36 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a v.casini@aqp.it per la firma

2022-08-03 - 7.35.39 GMT

 Si è verificato un errore con un messaggio e-mail inviato a v.casini@aqp.it e non è stato possibile recapitarlo.

2022-08-03 - 7.35.54 GMT

 Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it) ha sostituito il firmatario v.casini@aqp.it con v.cascini@aqp.it

2022-08-04 - 8.20.06 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Documento inviato per e-mail a v.cascini@aqp.it per la firma


2022-08-04 - 8.20.06 GMT


 Si è verificato un errore con un messaggio e-mail inviato a v.casini@aqp.it e non è stato possibile recapitarlo.


2022-08-04 - 8.20.09 GMT


 E-mail visualizzata da v.cascini@aqp.it


2022-08-04 - 8.27.57 GMT- Indirizzo IP: 151.43.165.65


 Il firmatario v.cascini@aqp.it ha immesso il nome Vito Cascini al momento della firma  
2022-08-04 - 8.28.53 GMT- Indirizzo IP: 151.43.165.65

 Documento firmato elettronicamente da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)  
Data firma: 2022-08-04 - 8.28.56 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 151.43.165.65


 Documento inviato per e-mail a raffaele.fattibene@bonificacapitanata.it per la firma  
2022-08-04 - 8.28.57 GMT


 E-mail visualizzata da raffaele.fattibene@bonificacapitanata.it  
2022-08-04 - 8.30.07 GMT- Indirizzo IP: 85.39.124.101


 Il firmatario raffaele.fattibene@bonificacapitanata.it ha immesso il nome Raffaele Fattibene al momento della firma  
2022-08-04 - 8.36.20 GMT- Indirizzo IP: 85.39.124.101


 Raffaele Fattibene (raffaele.fattibene@bonificacapitanata.it) ha immesso una password valida  
2022-08-04 - 8.32.06 GMT


 Documento firmato elettronicamente da Raffaele Fattibene (raffaele.fattibene@bonificacapitanata.it)  
Data firma: 2022-08-04 - 8.36.22 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 85.39.124.101


 Documento inviato per e-mail a g.esposito@autoritaidrica.puglia.it per la firma  
2022-08-04 - 8.36.24 GMT

 E-mail visualizzata da g.esposito@autoritaidrica.puglia.it  
2022-08-04 - 10.03.40 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Il firmatario g.esposito@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Guido Esposito al momento della firma  
2022-08-04 - 10.04.13 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida  
2022-08-04 - 10.03.46 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)  
Data firma: 2022-08-04 - 10.04.15 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Accordo completato.  
2022-08-04 - 10.04.15 GMT