

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e ss.mm.ii.)

Oggetto: Progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione e relativo recapito finale a servizio dell'agglomerato di Castellana Grotte (BA) – (codice Pdl: P1382).

Rif. nota AIP prot. n.521 del 26/01/2024 (trasmissione osservazioni Città Metropolitana di Bari)

Rif. nota AIP prot. n.337 del 18/01/2024 (trasmissione verbale 1°seduta e convocazione 2° seduta)

Rif. nota AIP prot. n.84 del 08/01/2024 (rinvio 1° seduta)

Rif. nota AIP prot. n.7835 del 11/12/2023 (indizione e convocazione)

VERBALE SEDUTA DEL 22/02/2024

In data **22 febbraio 2024**, alle ore **10:30**, in modalità "videoconferenza", su piattaforma "Zoom", si svolgono i lavori della Conferenza di Servizi, indetta dall'Autorità Idrica Pugliese (di seguito: AIP o Autorità) con nota prot. n.7835 del 11/12/2023, ai sensi dell'art.14-bis, comma 7 e dell'articolo 14-ter della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo dell'intervento infrastrutturale finalizzato al potenziamento dell'impianto di depurazione e relativo recapito finale a servizio dell'agglomerato urbano di Castellana Grotte.

Considerato che, alla data della prima seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi il 16/01/2024:

- non erano pervenute comunicazioni al protocollo AIP da parte di: Comune di Castellana Grotte, Regione Puglia (Sezione Risorse Idriche, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Sezione Urbanistica), Città Metropolitana di Bari, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ASL Bari, ARPA Puglia;
- era emersa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti;
- non era emersa l'esistenza di nuovi vincoli sovracomunali e/o di possibili interferenze con le opere previste nel progetto definitivo;

come riportato nel "VERBALE SEDUTA DEL 16/01/2024", letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi (di seguito: il **Presidente**) ha ritenuto opportuno aggiornare i lavori della Conferenza e, con nota prot. n.337 del 18/01/2024, ha convocato una nuova riunione.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

All'odierna Conferenza di Servizi sono risultati presenti (come da **Allegato 1 – Foglio presenze**), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati.

<i>Comune di Castellana Grotte</i>	PRESENTE
<i>Regione Puglia - SEZIONE RISORSE IDRICHE</i>	ASSENTE
<i>Regione Puglia - SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</i>	ASSENTE
<i>Regione Puglia - SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI</i>	ASSENTE
<i>Regione Puglia - SEZIONE URBANISTICA-SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI CIVICI</i>	ASSENTE
<i>Città Metropolitana di Bari - SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE - IMPIANTI TERMICI - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>	ASSENTE
<i>Ministero della Cultura - SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA PUGLIA</i>	ASSENTE
<i>Ministero della Cultura - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI</i>	ASSENTE
<i>Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale</i>	ASSENTE
<i>ASL Bari - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-AREA SUD - SISP - SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA</i>	ASSENTE
<i>ARPA Puglia</i>	ASSENTE
<i>Acquedotto Pugliese S.p.A.</i>	PRESENTE

Si procede quindi con la verifica delle presenze, chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail. Contestualmente i partecipanti mostrano a video un documento valido per l'identificazione o vengono riconosciuti per conoscenza personale.

Il **Presidente** comunica inoltre di aver acquisito:

- copia del modello attestante l'assenza di conflitto di interessi debitamente sottoscritta dal rappresentante del Comune di Castellana Grotte;
- copia del modello attestante l'assenza di conflitto di interessi debitamente sottoscritta dal RUP di AQP.

Il **Presidente**, alle ore **11:04**, apre la seconda seduta della Conferenza di Servizi, dando lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti al protocollo dell'AIP successivamente alla chiusura della prima seduta del 16/01/2024, i quali vengono allegati al presente Verbale (**Allegato 2 – Pareri pervenuti**) per formarne parte integrante.

In particolare:

- il Presidente dà lettura della nota dell'**ARPA Puglia** prot. n.2903 del 16/01/2024, acquisita al protocollo di questa Autorità al n.281 del 16/01/2024, trasmessa dal Presidente in allegato alla nota prot. n.337 del 18/01/2024. Il

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Presidente evidenzia che, con l'anzidetta nota prot. n.2903/2024, l'ARPA Puglia ha richiesto ad AQP di *"integrare la documentazione presentata"*, riservandosi di *"esprimersi su ulteriori aspetti nel proseguo del procedimento in essere"*.

- Il Presidente dà lettura della nota della **Città Metropolitana di Bari** prot. n.5920 del 19/01/2024, acquisita al protocollo di questa Autorità al n.364 del 22/01/2024, trasmessa dal Presidente in allegato alla nota prot. n.521 del 26/01/2024. Il Presidente evidenzia che, con l'anzidetta nota prot. n.5920/2024, la Città Metropolitana di Bari ha formulato le proprie osservazioni *"in merito all'intervento innanzi indicato e più precisamente alla problematica legata alle sole acque meteoriche"*, chiedendo un riscontro alle stesse.
- Il Presidente dà lettura della nota del **Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Sezione Urbanistica della Regione Puglia** prot. n.66025 del 06/02/2024, acquisita al protocollo di questa Autorità al n.735 del 06/02/2024, con cui è stato attestato che *"per il Comune di Castellana Grotte non risultano terreni gravati da Uso Civico"*.
- Il Presidente prende atto che, con nota prot. n.10925 del 13/02/2024, acquisita al protocollo dell'AIP al n.885 del 13/02/2024, **AQP** ha riscontrato la nota di ARPA Puglia prot. n.2903 del 16/01/2024.
- Il Presidente dà lettura della nota dell'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** prot. n.4553 del 13/02/2024, acquisita al protocollo dell'AIP al n.888 del 13/02/2024, con cui, per quanto di competenza, è stato espresso *"parere favorevole alla esecuzione dell'intervento in progetto con la raccomandazione che nella fase di esercizio del recapito finale sia attuato con continuità il Piano di Monitoraggio Ambientale previsto dal Regolamento della Regione Puglia n. 13 del 22 maggio 2017 al fine di valutare e verificare gli impatti sul corpo idrico sotterraneo"*.
- Il Presidente prende atto che, con nota prot. n.11887 del 16/02/2024, acquisita al protocollo dell'AIP al n.951 del 16/02/2024, **AQP** ha riscontrato positivamente le richieste avanzate dal Presidente nel corso della prima seduta della presente Conferenza di Servizi e inerenti alla necessità di acquisire agli atti l'avviso dell'avvio del procedimento espropriativo, ai sensi degli artt.11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, relativo alla particella n.457 del foglio n.22 del Comune di Castellana Grotte, in quanto interessata dall'intervento in oggetto. Il Presidente prende atto altresì che, nella comunicazione prot. n.11887/2024, AQP ha riscontrato le osservazioni presentate dalla medesima ditta con PEC del 05/01/2024, relativamente alla particella n.291 del foglio n.22 del Comune di Castellana Grotte, interessata dall'intervento in oggetto.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- Il Presidente prende atto che, con nota prot. n.12758 del 20/02/2024, acquisita al protocollo dell'AIP al n.1032 del 20/02/2024, **AQP** ha riscontrato la nota della Città Metropolitana di Bari prot. n.5920 del 19/01/2024.
- Il Presidente dà lettura delle richieste avanzate, con PEC del 21/02/2024, dall'anzidetta **ditta interessata dal procedimento espropriativo**, acquisite al protocollo dell'AIP al n.1055 del 21/02/2024.
- Il Presidente dà lettura della nota dell'**ARPA Puglia** prot. n.11567 del 22/02/2024, acquisita al protocollo di questa Autorità al n.1069 del 22/02/2024, con cui *"si esprime parere favorevole"*, con prescrizioni e considerazioni.
- Il Presidente dà lettura della nota della **Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia** prot. n.94421 del 22/02/2024, acquisita per le vie brevi, con cui è stato confermato che *"la progettazione esaminata è stata redatta nel rispetto dei criteri dimensionali previsti dal RR n. 13/2017 e delle previsioni di potenziamento e di carico organico generato previste dal PTA per l'agglomerato di Castellana Grotte."*. Inoltre, *"al fine di completare la valutazione del progetto di cui trattasi"*, nella medesima comunicazione prot. n.94421/2024 l'anzidetta Sezione regionale *"rappresenta che tale progettazione riguarda il potenziamento di un impianto di depurazione e del relativo recapito finale già esistenti, ubicati entrambi all'esterno della ZPSI di tipo A"*.

Dopo aver analizzato i pareri/comunicazioni pervenuti al protocollo dell'AIP, successivamente alla chiusura della prima riunione del 16/01/2024, il **Presidente** cede la parola ai presenti.

Il **RUP di AQP** prende la parola, illustrando il progetto definitivo dell'intervento P1382, trasmesso con nota prot. n.79340 del 04/12/2023 e reso disponibile dall'AIP attraverso il link riportato nella nota prot. AIP n.7835 del 11/12/2023.

Il **RUP di AQP** prende atto dei pareri/comunicazioni pervenuti al protocollo dell'AIP successivamente alla chiusura della prima seduta del 16/01/2024.

Il **RUP di AQP** si impegna a riscontrare le richieste avanzate dall'anzidetta ditta interessata dal procedimento espropriativo, pervenute con PEC del 21/02/2024.

Il **Presidente** evidenzia la necessità di acquisire quanto richiesto al **Comune di Castellana Grotte**, con nota prot. n.7835 del 11/12/2023 (indizione e convocazione della Conferenza di Servizi), invitando quindi la medesima Amministrazione Comunale a:

- *"prendere atto degli elaborati progettuali trasmessi da AQP con nota prot. n.79340/2023;*

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- *apporre il vincolo preordinato all'esproprio delle aree oggetto di intervento*".

Il **rappresentante del Comune di Castellana Grotte** evidenzia che, nell'ambito dell'attuale strumento urbanistico, l'area dell'intervento proposto da AQP è interessata da una previsione di viabilità periferica e da una tipizzazione "F3" per destinazione "mattatoio comunale" e che pertanto risulta necessario adottare una Delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione di una variante urbanistica.

Si impegna a fornire, entro la prossima seduta della presente Conferenza, indicazioni circa le tempistiche necessarie per la conclusione dell'iter amministrativo finalizzato all'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327.

Dopo approfondita disamina, il **Presidente**:

- udite le dichiarazioni odierne;
- atteso che in data odierna:
 - o non sono pervenute comunicazioni al protocollo AIP da parte di: Regione Puglia (Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali), ASL Bari;
 - o è emersa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti;
 - o è emersa l'esistenza di interferenze tra le opere previste nel progetto definitivo e il PRG del Comune di Castellana Grotte;
- considerato che i lavori della conferenza si concludono non oltre novanta giorni (**90 giorni**) decorrenti dalla data della prima riunione (**15/04/2024**);
- considerato che, ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., *"si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*;

AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno **08 marzo 2024 alle ore 10:30**.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

A conclusione della seduta della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità "videoconferenza", viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **22022024**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con note prot. AIP n.7835 del 11/12/2023 e prot. AIP n.84 del 08/01/2024.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta odierna è conclusa alle ore **11:36**.

Bari, 22/02/2024.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Segretario
Ing. Luca Levantaci
Documento firmato digitalmente

Il Presidente
Ing. Roberta Maria Rana
Documento firmato digitalmente

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegati:

- **Allegato 1 – Foglio presenze**

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATO 1 – FOGLIO PRESENZE

Progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione e relativo recapito finale a servizio dell'agglomerato di Castellana Grotte (BA) – (codice Pdl: P1382)
CONFERENZA DI SERVIZI
SEDUTA DEL 22/02/2024

Nome Cognome	Ente	Funzione	TELEFONO	Mail	Firma
Antonio Dimasi	Comune di Castellana Grotte	Responsabile Settore Lavori Pubblici	-	lavoripubblici@comune.castellanagrotte.ba.it	<u>Antonio Dimasi</u> <small>Antonio Dimasi (26/feb/2024 13:50 GMT+1)</small>
Massimiliano Baldini	AQP	RUP	-	m.baldini@aqp.it	<u>Massimiliano Baldini</u> <small>Massimiliano Baldini (22/feb/2024 12:24 GMT+1)</small>
Giuseppe Villonio	AQP	Ufficio Espropri	-	g.villonio@aqp.it	<u>Giuseppe Villonio</u> <small>Giuseppe Villonio (22/feb/2024 15:35 GMT+1)</small>
Roberta Maria Rana	AIP	Dirigente f.f. Servizio V	-	rm.rana@autoritaidrica.puglia.it	
Angela Mannarini	AIP	Funzionario Amministrativo E.Q. Servizio VI	-	a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	<u>Angela Mannarini</u> <small>Angela Mannarini (22/feb/2024 12:47 GMT+1)</small>
Luca Levantaci	AIP	Funzionario Tecnico Servizio V	-	l.levantaci@autoritaidrica.puglia.it	

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

22_02_2024_Castellana_Grotte_P1382_CdS_verbale_2_seduta

Rapporto di audit finale

2024-02-26

Creato il:	2024-02-22
Da:	AIP Tecnico (firma@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAybmRRZIS_dFuLf0fwBpLnI-8zEzzjPKN

Cronologia di "22_02_2024_Castellana_Grotte_P1382_CdS_verbale_2_seduta"

-  Documento creato da AIP Tecnico (firma@autoritaidrica.puglia.it)
2024-02-22 - 10.51.48 GMT
-  Documento inviato per e-mail a lavoripubblici@comune.castellanagrotte.ba.it per la firma
2024-02-22 - 10.51.53 GMT
-  Documento inviato per e-mail a Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it) per la firma
2024-02-22 - 10.51.53 GMT
-  Documento inviato per e-mail a g.villonio@aqp.it per la firma
2024-02-22 - 10.51.54 GMT
-  Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma
2024-02-22 - 10.51.54 GMT
-  E-mail visualizzata da Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it)
2024-02-22 - 11.23.21 GMT
-  Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.
2024-02-22 - 11.23.34 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it)
Data firma: 2024-02-22 - 11.24.51 GMT - Origine ora: server
-  E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it
2024-02-22 - 11.47.23 GMT
-  a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.
2024-02-22 - 11.47.32 GMT

 Il firmatario a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Angela Mannarini al momento della firma
2024-02-22 - 11.47.46 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2024-02-22 - 11.47.48 GMT - Origine ora: server

 E-mail visualizzata da g.villonio@aqp.it
2024-02-22 - 14.34.38 GMT

 g.villonio@aqp.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.
2024-02-22 - 14.34.48 GMT

 Il firmatario g.villonio@aqp.it ha immesso il nome Giuseppe Villonio al momento della firma
2024-02-22 - 14.35.34 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Giuseppe Villonio (g.villonio@aqp.it)
Data firma: 2024-02-22 - 14.35.36 GMT - Origine ora: server

 E-mail visualizzata da lavoripubblici@comune.castellanagrotte.ba.it
2024-02-26 - 12.49.22 GMT

 lavoripubblici@comune.castellanagrotte.ba.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.
2024-02-26 - 12.49.53 GMT

 Il firmatario lavoripubblici@comune.castellanagrotte.ba.it ha immesso il nome Antonio Dimasi al momento della firma
2024-02-26 - 12.50.26 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Antonio Dimasi (lavoripubblici@comune.castellanagrotte.ba.it)
Data firma: 2024-02-26 - 12.50.28 GMT - Origine ora: server

 Accordo completato.
2024-02-26 - 12.50.28 GMT