

Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC

Spett.le

Comune di Castellana Grotte

protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it

sindaco@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it

Spett.le

Regione Puglia

Sezione Risorse Idriche

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio

servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici

serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

Città Metropolitana di Bari

Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico

protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

Ministero della Cultura

Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia

sr-pug@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari

sabap-ba@pec.cultura.gov.it

Spett.le

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Spett.le

ASL SISP Bari

dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

ARPA Puglia

Direzione Generale

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Direzione Scientifica

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

DAP Bari

dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Spett.le
Acquedotto Pugliese
Direzione Generale
direzione.generale@pec.aqp.it
Direzione Reti e Impianti
direzione.reti.impianti@pec.aqp.it
Direzione Pianificazione e Monitoraggio Investimenti
pianificazione@pec.aqp.it
Gestione Impianti di depurazione
gestione.impiantidepurazione@pec.aqp.it
Responsabile del Procedimento
Ing. Massimiliano Baldini
m.baldini@aqp.it

Oggetto: P1382 – “Potenziamento impianto di depurazione e relativo recapito finale a servizio dell’Agglomerato di Castellana Grotte (BA)” – **Indizione e convocazione conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona** (art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

Vista la nota AQP prot. n. 79340 del 04.12.2023, acquisita al protocollo AIP n. 7701 del 05.12.2023, con cui il Gestore ha trasmesso il progetto definitivo dell’intervento in oggetto al fine dell’*“approvazione ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006, del progetto definitivo anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, previa indizione e convocazione di apposita Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 07/08/1990, n. 241.”*

Visto il D.Lgs.n.152/2006 ed in particolare l’art. 158-bis *“Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante”*, con cui si dispone che *“i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d’ambito [...] sono approvati dagli enti di governo degli ambiti [...] che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.”* Inoltre, ai sensi dell’art.158-bis, comma 2, l’approvazione dei progetti definitivi da parte dell’Autorità Idrica Pugliese (AIP) *“comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.”*

Visti gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della l. n. 241/90 e s.m.i..

Visto l’art. 2, comma 8-bis della L.n. 241/90 e s.m.i..

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Visto il documento “*Linee guida per l’approvazione dei progetti definitivi del gestore ai sensi dell’art. 158 bis del d.lgs. 152/06, per il comparto depurazione e recapiti finali*”, approvato con Determinazione Dirigenziale di AIP n. 206/2017.

Vista la nota AIP prot. n.2312 del 15.06.2020 avente ad oggetto “*Conferenze di servizio di competenza dell’AIP, ex art. 158 bis del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ai sensi degli artt. 14 e segg. della l. n. 241/90. Disposizioni*”.

Considerato che, per il progetto di “*P1382 – Potenziamento impianto di depurazione e relativo recapito finale a servizio dell’Agglomerato di Castellana Grotte (BA)*”, Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP) ha presentato istanza per procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 104 del 2017 nonché dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i. e che tale procedimento amministrativo si è concluso con la Determinazione Dirigenziale n. 312 del 20.07.2021 con cui la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali ha disposto “*di escludere dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA, il progetto di “P1382 - Potenziamento dell’impianto di depurazione e relativo recapito finale a servizio dell’agglomerato di Castellana Grotte (Ba)*”, subordinando l’efficacia del provvedimento al rispetto delle condizioni ambientali riportate nell’allegato 1 alla D.D. n.312/2021; in particolare le Prescrizioni impartite dal Comitato VIA (espresse con nota RP prot. n. AOO/089_10652 del 14.07.2021) e dell’ARPA Puglia (espresse con propria nota prot. n. 7965 del 03.02.2021).

Considerato che tra gli elaborati allegati alla succitata nota prot. n.79340 del 04.12.2023, AQP ha indicato gli enti da convocare per la Conferenza di Servizi, finalizzati all’approvazione del progetto definitivo e specificatamente:

- Comune di Castellana Grotte
- Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche
- Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
- Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali
- Regione Puglia - Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici
- Città Metropolitana di Bari
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
- ASL Bari – Dipartimento di Prevenzione

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- ARPA Puglia - DAP Bari
- Comando Scuole A.M./3^a Regione Aerea

A cui si ritiene opportuno aggiungere:

- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia
- ARPA Puglia - Direzione Generale
- ARPA Puglia - Direzione Scientifica

E, al contrario, non interessare il Comando Scuole A.M. / 3^a Regione Aerea, ai sensi della propria nota prot. n. 58521 del 15/12/2022, in quanto il comune di Castellana Grotte rientra nell'allegato B, per cui si ritiene già assentito il parere favorevole di tale Ente,

al fine per l'ottenimento dei seguenti pareri/autorizzazioni/permessi/procedure:

- presa d'atto del progetto e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (Comune);
- Valutazioni/Autorizzazioni di competenza (Città Metropolitana di Bari, Autorità di Bacino Distrettuale, ARPA Puglia, Sezione Risorse Idriche, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Ministero Beni e Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio);
- Parere igienico-sanitario (ASL Bari);

Considerato che:

- nella "DICHIARAZIONE ASSEVERATA (ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. 380/2001)", allegata alla nota prot. AQP n. 79340 del 04.12.2023, il progettista e il RUP di AQP hanno asseverato che *"L'intervento, fatta salva l'acquisizione di attestazione di conformità, da parte dell'Amministrazione Comunale, è coerente con lo strumento urbanistico, trattandosi di opere interne e/o connesse all'impianto di depurazione, non delocalizzabili, che consentiranno, di potenziare l'impianto ed il recapito finale al carico generato previsto dal Piano di Tutela delle Acque e adeguarlo alle "Disposizioni in materia di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli Agglomerati urbani" di cui al Regolamento Regionale 22/05/2017, n. 13."*;
- nell'"ATTESTAZIONE ASSEVERATA (rispetto delle prescrizioni di cui al procedimento autorizzativo ambientale)", allegata alla nota prot. AQP n. 79340 del 04.12.2023, il RUP di AQP ha asseverato che il progetto definitivo dell'intervento P1382 trasmesso con la medesima nota, *"è conforme alle*

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

condizioni prescritte, riferite al livello definitivo, ricevute nel corso del procedimento ambientale di cui all'Atto dirigenziale n. 312 del 20/07/2021.”;

- Nell'“ATTESTAZIONE ASSEVERATA (superamento criticità ARERA)”, allegata alla nota prot. AQP n. 79340 del 04.12.2023, il RUP di AQP ha asseverato che “l'intervento è finalizzato, principalmente, alla risoluzione delle sotto indicate criticità: DEP2.1 Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione e DEP2.3 Criticità legate alla potenzialità di trattamento”.

Rilevata:

- la necessità di acquisire aree agricole al fine dell'ampliamento del recapito finale, come riportato nell'elaborato “R.20 - Piano Particellare di Esproprio_rev finale” del progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- la necessità, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, di indire apposita conferenza di servizi decisoria, come meglio specificato in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato

per adempiere a quanto disposto dall'art.158-bis del D.Lgs.n.152/2006, questa Autorità, ai sensi dell'art.14-bis, comma 7,

INDICE

conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i. e

CONVOCA

gli Enti, Amministrazioni e Società in indirizzo a partecipare alla prima riunione della medesima conferenza in data **11.01.2024 alle ore 10:00**. La riunione avverrà in modalità Videoconferenza, utilizzando a tal fine la piattaforma Join Zoom Meeting:

<https://us06web.zoom.us/j/84816657717?pwd=rYDKelU3a3klteKReWUS1tOQrXisLa.1>

ID riunione: 848 1665 7717, Codice d'accesso: 107189

Si allegano alla presente le istruzioni per eseguire il collegamento.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

A tal fine, si comunica quanto segue:

- a) **OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DA ASSUMERE:** esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento in oggetto con acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ritenuti necessari per l'approvazione del progetto definitivo da parte di questa Autorità. In particolare, in base a quanto previsto dall'art.158-bis del D.Lgs.n.152/2006, l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto da parte di AIP, comporta "dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici". Pertanto, al fine di concludere positivamente il procedimento amministrativo di approvazione, si chiederà:
- al Comune di Castellana Grotte:
 - di acquisire la presa d'atto e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree oggetto di intervento;
 - agli altri Enti che sono in indirizzo:
 - di esprimere il proprio parere/verifica pareri di competenza per la corretta esecuzione dell'intervento.

L'intervento P1382 è stato inserito nell'aggiornamento del Programma degli Interventi 2020-2023, approvato dal Consiglio Direttivo di AIP con Delibera n. 97 del 18.11.2022, nonché nel Piano d'Ambito approvato con Delibera AIP n. 21 del 13.03.2023, con un importo da Quadro Economico pari a € 12.000.000,00 € a valere sui proventi tariffari. A seguito di approfondimenti tecnici e della verifica del progetto definitivo, il Quadro Economico è stato aggiornato a € 14.500.000,00.

L'attuale depuratore di Castellana Grotte, di tipo ossidativo a fanghi attivi, è ubicato in località Chiancafredda del medesimo comune ed è dimensionato per 18.500 AE, autorizzato allo scarico al suolo mediante trincee disperdenti di tipo aperto, come disciplinato dall'atto dirigenziale della Regione Puglia n.150 del 11.09.2023. Le opere di potenziamento previste – che concorrono all'incremento di potenzialità dagli attuali 18.500 AE ai 30.483 AE previsti dal vigente Piano di Tutela delle Acque – progettate e pianificate per l'impianto di depurazione di Castellana Grotte (BA), sono finalizzate a conferire all'impianto caratteristiche di flessibilità e affidabilità operativa oltre ad un miglioramento dell'efficienza di trattamento, garantendo i limiti allo scarico imposti dalle vigenti norme per un'adeguata tutela del ricettore finale previsto nel PTA (le trincee drenanti)

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

conformi alla tab.4 dell'allegato 5 - parte III - D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché il rilascio di un refluo affinato per gli scopi di riuso irriguo nel rispetto dei limiti qualitativi imposti dal D.M. 185/2003.

È possibile prendere visione degli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo dell'intervento di che trattasi, come già trasmessi da AQP S.p.A. in allegato alla succitata nota prot. n. 79340 del 04.12.2023, sul sito web di questa Autorità al seguente link:

- a) **IL TERMINE PERENTORIO PER LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI E/O CHIARIMENTI:** gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della L.241/90, possono richiedere *“integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”* **entro 15 giorni dalla data di indizione.**

Si ricorda che, ai sensi dell'art.14-ter, comma 2, **i lavori della conferenza si concludono non oltre novanta giorni (90 giorni) decorrenti dalla data della prima riunione (10.04.2024).**

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività della Conferenza di Servizi, si rappresenta agli Enti in indirizzo che:

- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., *“ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso”*.

Pertanto, si prega di inviare all'indirizzo protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it l'indicazione del nominativo e della qualifica del rappresentante, unitamente alla delega e al modello attestante l'assenza di conflitto di interessi (allegati alla presente), debitamente sottoscritti.

- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., *“si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”*.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Il proponente, le Amministrazioni, gli Enti e le Società in indirizzo sono invitati a far conoscere tempestivamente se ravvisino la necessità dell'acquisizione di ulteriori pareri da parte di altre Amministrazioni, Enti, Società sopra non elencati, al fine della loro convocazione nell'ambito della presente Conferenza di Servizi.

Ai sensi della comunicazione della Direzione Generale AIP, intervenuta con nota prot. interno n.5368 del 07/10/2022, il Responsabile del Procedimento dell'AIP è l'ing. Roberta Maria RANA, Dirigente f.f. del "Servizio V - depurazione, collettamento e recapiti finali - riuso delle acque reflue - fanghi di depurazione e controllo emissioni in atmosfera - qualità tecnica".

Il Responsabile del Procedimento per AQP è l'ing. Massimiliano Baldini.

Tutte le comunicazioni afferenti al presente procedimento dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it.

Il presente atto di indizione viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, all'indirizzo <https://lnx.autoritaidrica.puglia.it/index.php/conferenze-di-servizi.html>

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Dirigente f.f.

del Servizio depurazione, collettamento e recapiti finali -
riuso delle acque reflue - fanghi di depurazione e controllo
emissioni in atmosfera - Qualità Tecnica

Ing. Roberta Maria Rana

Allegati: Istruzioni per videoconferenza
Fac-simile delega
Dichiarazione di assenza conflitto di interessi
Nota prot. AQP n. 79340 del 04.12.2023 (istanza)

(documento informatico firmato digitalmente Ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.