

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: Progetto definitivo per il “Potenziamento dell’impianto di depurazione e relativo recapito finale a servizio dell’agglomerato di Lizzanello - P1386”

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. n. 4482 del 09.11.2020).

VERBALE DEL 02 DICEMBRE 2020

In data 2 dicembre 2020 alle ore 10.00, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting, si svolgono i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata in modalità sincrona con nota AIP prot. n. 4482 del 09.11.2020, ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per il “Potenziamento dell’impianto di depurazione e relativo recapito finale a servizio dell’agglomerato di Lizzanello” (codice AQP:P1386).

PREMESSO CHE:

- Acquedotto Pugliese, con nota prot. n. 64060 del 12.10.2020, acquisita al protocollo AIP n. 3896 in pari data, ha trasmesso il progetto definitivo dell’intervento in oggetto al fine di *“acquisire, da parte di codesta Autorità Idrica Pugliese, l’approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, necessaria ai fini dell’esproprio di aree interessate dai lavori di potenziamento del recapito (ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs 152/06;*
- l’AIP ha indetto, ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della stessa Legge, e ne ha dato comunicazione agli Enti/Amministrazioni direttamente interessati dai lavori in oggetto con nota prot. n. 4482 del 09.11.2020;
- l’odierna Conferenza di Servizi è presieduta dal Dott. Cosimo Ingrosso, Dirigente Amministrativo dell’Autorità Idrica Pugliese, giusta Determinazione Dirigenziale AIP n. 147 del 31.07.2019;
- l’Autorità Idrica Pugliese costituisce autorità espropriante. Il Gestore è munito di delega all’esercizio dei poteri espropriativi in virtù della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 22.4.2016 e n. 25 del 23.6.2016.
- ai sensi dell’art. 2 comma 8-bis della Legge 241/90 e s.m.i., *“Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, [...], sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”*.
- all’odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l’Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail:

Comune di Cavallino	PRESENTE (rif. nota Comune prot. n. 20361 del 01.12.2020)
Comune di Lizzanello	ASSENTE
Comune di San Donato di Lecce	ASSENTE
Ministero per i beni e le attività culturali Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Province di Lecce, Brindisi e Taranto	ASSENTE
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale	ASSENTE
Regione Puglia	PRESENTE
Sezione Risorse Idriche- Servizio Sistema Idrico Integrato	ASSENTE
Regione Puglia	ASSENTE
Sezione Autorizzazioni Ambientali	ASSENTE
Regione Puglia	ASSENTE
Sezione Lavori Pubblici	ASSENTE
Regione Puglia	ASSENTE
Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio	ASSENTE
Regione Puglia	ASSENTE
Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali	ASSENTE
Regione Puglia	ASSENTE
Servizio Urbanistica	ASSENTE
Regione Puglia	ASSENTE
Sezione Demanio e Patrimonio	ASSENTE
Regione Puglia	ASSENTE
Sezione Difesa del Suolo e rischio Sismico	ASSENTE
Regione Puglia	ASSENTE
Sezione Infrastrutture per la Mobilità	ASSENTE
Regione Puglia	ASSENTE
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche	ASSENTE
Regione Puglia	ASSENTE
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca - Servizio Agricoltura-UPA LE	ASSENTE
Regione Puglia	ASSENTE
Sezione Protezione Civile	ASSENTE
Regione Puglia	ASSENTE
Sezione Vigilanza Ambientale	ASSENTE
ARPA Puglia	ASSENTE
ASL Lecce	ASSENTE
Provincia di Lecce	ASSENTE
Consorzio di Bonifica Ugento e Li Fpoggi	ASSENTE
Acquedotto Pugliese	PRESENTE

Il Presidente, alle ore 10.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, richiamando preliminarmente che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito. L'intervento P1386, infatti, è stato in ultimo inserito nel Programma degli Interventi approvato con Delibera del Consiglio Direttivo AIP n. 31 del 28.06.2018.

Il progetto definitivo presentato da Acquedotto Pugliese prevede l'adeguamento/potenziamento dell'impianto e del recapito finale costituito da trincee drenanti, per il carico generato di 30.103 AE, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 13/2017.

Nella propria comunicazione prot n. 4482 del 09.11.2020, l'AIP ha rappresentato che gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo di cui trattasi, come trasmessi dal proponente in allegato alla nota prot. n. . 64060 del 12.10.2020, sono stati resi disponibili per prenderne visione sul sito web di questa Autorità.

Tenuto conto di quanto riportato in premessa, la Conferenza di Servizi decisoria odierna, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è finalizzata ad acquisire, sulla base del progetto definitivo, prima della redazione del progetto esecutivo, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse

amministrazioni, ai sensi della normativa vigente, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ritenuti necessari per l'approvazione del progetto definitivo da parte di questa Autorità. In particolare, con nota di indizione e convocazione, prot. AIP n. 4482 del 09.11.2020, è stato chiesto:

- al Comune di Cavallino, territorialmente interessato dalla realizzazione delle opere previste nel progetto definitivo:
 - di verificare la congruenza dell'opera con la normativa di riferimento e con gli strumenti di pianificazione comunali vigenti, attestandone la conformità urbanistica;
 - di apporre il vincolo preordinato all'esproprio
 - di fornire eventuali indicazioni e/o osservazioni in ordine all'esecuzione dei lavori previsti nel Progetto Definitivo;
- agli altri enti in indirizzo:
 - di confermare il parere reso nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (conclusosi con DD n. 97/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia), verificando l'ottemperanza alle prescrizioni ivi eventualmente impartite.

Il Presidente prosegue dando lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità a riscontro della nota prot. n. 4482/2020, che si allegano al presente Verbale (Allegato 2 – Pareri pervenuti) per formarne parte integrante:

- nota della **Sezione Urbanistica della Regione Puglia** prot. n. 10890 del 13.11.2020, acquisita al prot. AIP n. 4639 in pari data, con cui è stato comunicato che *“attesa la specificità della procedura adottata per gli interventi previsti ai sensi dell'art. 158bis del D. Lgs. N. 152/2006 ss.mm.ii., non si rilevano profili di competenza di questa Sezione limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente”*
- nota del **Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia** prot. n. 16496 del 24.11.2020, acquisita al prot. AIP n. 4785 in pari data, con cui è stato confermato che *“l'intervento, nel suo complesso, ricade in una porzione di territorio priva di emergenze idrogeomorfologiche di rilievo o di specifica tutela rientrante nella competenza dell'Autorità Idraulica scrivente. Inoltre, l'area oggetto di intervento non è interessata da alcuna tipologia di pericolosità e/o rischio idraulico, come risulta dalla consultazione della cartografia del vigente Piano di Bacino – Stralcio Assetto idrogeomorfologico (PAI). Pertanto, si può concludere che il progetto è compatibile con il PAI e con la Carta Idrogeomorfologica della Puglia”*. Inoltre, con riferimento alla fase esecutiva, è stato prescritto che:
 - *Dovranno essere garantite le condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità idraulica e geomorfologica dei siti interessati dagli interventi, e non costituiscano un fattore di rischio per le persone.*

IL RUP prende la parola e descrive l'intervento in oggetto: il progetto in sintesi prevede, per la linea acque, la costruzione ex novo dei pretrattamenti dimensionati per 5 Qm (grigliatura e dissabbiatura), l'adeguamento funzionale della equalizzazione, il potenziamento del trattamento biologico, il potenziamento della sedimentazione finale (con inserimento di altri 2 sedimentatori in aggiunta ai 2 esistenti), il raddoppio della clorazione. Per la linea fanghi, il

progetto prevede il potenziamento della stabilizzazione aerobica e della disidratazione meccanica. Si procederà inoltre a completare le opere odorigene, implementando quelle già in fase di esecuzione con l'intervento P1225. Per potenziare il recapito finale e renderlo conforme al Regolamento Regionale, inoltre, è necessario procedere all'esproprio di un'area privata. L'area da espropriare è stata individuata a seguito di indagini geognostiche che hanno rilevato che quella è la porzione di territorio a maggiore permeabilità.

I lavori della Conferenza proseguono affrontando gli aspetti espropriativi. Infatti, come già richiamato dal RUP, per la realizzazione delle opere di progetto occorre procedere all'esproprio di un'area di 25.830 m² in quanto la stessa risulta di proprietà privata. Detta area risulta localizzata nella particella n.186 – foglio di mappa n.19 nel Comune di Cavallino. Nel merito, il RUP di AQP comunica che, in data 30.09.2020, si è proceduto alla “comunicazione dell'avvio del procedimento di definizione della variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità” ai privati interessati. Gli avvisi sono stati inviati ai sensi degli articoli 11 e 16 del DPR 327/01.

A seguito dell'invio delle comunicazioni, sono pervenute osservazioni da parte dell'avvocato Roberto Frassanito che, per conto dei proprietari, richiede che piuttosto che espropriare solo 28.000 m² sia espropriata tutta la particella n. 186 di dimensioni pari a 64.509 m² (osservazione trasmessa in data odierna dal RUP e allegata al presente verbale per formarne parte integrante - Allegato 3). Nel merito, il RUP comunica che intende accogliere la richiesta in quanto ritiene indispensabile creare una fascia di rispetto nei confronti del recapito finale. La possibilità di espropriare l'intera particella è già stata prevista come opzione nel piano particellare di esproprio e sono stati previsti gli oneri ad essa associati.

L'AIP condivide la posizione del RUP in merito alla volontà di accogliere la richiesta dei proprietari e di espropriare l'intera particella n. 186, attese le valutazioni adottate dallo stesso.

IL RUP continua richiamando la posizione del Comune di Cavallino, contrario alla realizzazione del recapito, e che il ricorso presentato dal Comune è stato rigettato sia dal TAR che dal Consiglio di Stato.

Il Comune di Cavallino ribadisce al tavolo la propria contrarietà alla realizzazione dell'opera e comunica che ha trasmesso il parere di competenza perché sia inserito agli atti del presente verbale per farne parte integrante (Allegato 2 - Pareri pervenuti). Il parere è stato acquisito da AIP al prot. 4923 del 02.12.2020.

Prende la parola il Dott. Pierelli del Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia per richiamare l'opportunità di acquisire il parere del Comune di Cavallino, per valutarlo nel merito tecnico.

In relazione agli aspetti progettuali, conferma il parere reso nell'ambito del procedimento ambientale e chiede delucidazioni al RUP in merito alla funzionalità del “troppo pieno della equalizzazione”, avendo riscontrato delle incongruenze tra gli elaborati progettuali presentati (Elaborati P.5.3 e P7.2). Chiede che tale incongruenza grafica sia revisionata in fase di progettazione esecutiva.

Chiede anche chiarimenti in merito alla possibilità che, con il trattamento, sia possibile raggiungere anche i valori di cui all'Allegato del DM 185/03 per il riuso irriguo. Il RUP conferma che il trattamento biologico potenziato sarà in grado di restituire, all'occorrenza, un refluo conforme ai limiti del DM 185.

Dopo approfondita disamina, il Presidente della Conferenza di Servizi AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno **12.01.2021**.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **02122020**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con nota AIP prot. n. 4482 del 09.11.2020.

La seduta odierna è conclusa alle ore 11.46

Bari, 02.12.2020

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO

Documento firmato digitalmente

Ing. Roberta Maria Rana

IL PRESIDENTE

Documento firmato digitalmente

Dott. Cosimo Ingrosso

ALLEGATI:

Allegato 1- Foglio presenze

Allegato 2 – Pareri pervenuti

Allegato 3 – Osservazioni dell'Avv. Roberto Frassanito

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi del 02.12.2020 (I riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
Giuseppe Ciccarese	Comune di Cavallino	Responsabile del Settore Ambiente	3357435703	sett.urbanistica@comune.cavallino.le.it	 <small>Giuseppe Ciccarese (02/Dec/2020 12:51 GMT+1)</small>
Emiliano Pierelli	Regione Puglia	Servizio Risorse Idriche		e.pierelli@regione.puglia.it	 <small>Pierelli Emiliano (02/Dec/2020 13:33 GMT+1)</small>
Massimiliano Baldini	AQP	RUP		m.baldini@agp.it	 <small>Massimiliano Baldini (02/Dec/2020 18:32 GMT+1)</small>
Giuseppe Villonio	AQP	Ufficio espropri		g.villonio@agp.it	 <small>Giuseppe Villonio (02/Dec/2020 19:18 GMT+1)</small>
Cosimo Francesco Ingrosso	AIP	Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	
Angela Mannarini	AIP	Ufficio espropri		a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Angela Mannarini (02/Dec/2020 19:34 GMT+1)</small>
Roberta Maria Rana	AIP	Responsabile Servizio Depurazione e Recapiti Finali		rm.rana@autoritaidrica.puglia.it	
Mariangela Gatti	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali		m.gatti@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Mariangela Gatti (03/Dec/2020 09:06 GMT+1)</small>