

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO : “P 1469 RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNANTI AFFERENTI  
IL CANALE PICONE NEL COMUNE DI BARI”**

**VERBALE SEDUTA DEL 14.11.2017**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 59713 del 25/05/2017, Acquedotto Pugliese chiedeva alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90, sulla progettazione richiamata in epigrafe;
- Nella stessa, Acquedotto Pugliese invitava l'Amministrazione comunale di Bari alla trasmissione a questa AIP, dell'elenco di tutti i gestori e beni o servizi pubblici insistenti sulle aree oggetto d'intervento, nella prospettiva di una più opportuna verifica delle eventuali interferenze, nonché della risoluzione delle stesse;
- AIP con nota prot. n. 2773 del 30/05/2017 chiedeva al comune di Bari di voler fornire quanto richiesto, al fine di consentire la convocazione della Conferenza di Servizi interessando anche i soggetti gestori di beni o servizi pubblici interessati;
- Con nota prot. n. 211953 del 05/09/2017, l'Amministrazione comunale, nel comunicare di non essere in possesso delle planimetrie delle reti dei sottoservizi presenti nelle aree oggetto d'intervento, indicava i nominativi dei gestori degli stessi che abitualmente chiedono la manomissione del suolo pubblico e, pertanto, potenzialmente interessati dal progetto in esame;
- A seguito di tali indicazioni l'AIP, accogliendo la richiesta con nota prot. n. 4145 del 12/09/2017, indiceva la conferenza di servizi sul progetto “P 1469 RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNANTI AFFERENTI IL CANALE PICONE NEL COMUNE DI BARI ”, convocandone in data 28/09/2017 la prima seduta;
- A conclusione della su detta seduta, il Presidente riteneva opportuno aggiornare i lavori, al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori pareri;
- Le conclusioni della seduta venivano trasmesse con nota prot. n. 4532 del 11/10/2017 e, con la stessa si convocava in data 19/10/2017 la seconda sessione della Conferenza, che si chiudeva con la decisione di un aggiornamento dei lavori;
- Le conclusioni della seconda seduta, unitamente ai pareri del Servizio Demanio e Patrimonio Sezione Demanio Marittimo della Regione Puglia (nota prot. n. 23016 del 24/10/2017) e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana Bari (nota prot. n. 10565 del 25/10/2017) pervenuti a seduta conclusa, venivano trasmessi con nota prot. n.4819 del 02/11/2017 con la quale si convocava la terza seduta in data odierna, invitando i seguenti Enti/Aziende:

- 1) Comune di Bari;
- 2) Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche;
- 3) Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio-Sezione Demanio marittimo;
- 4) Capitaneria di Porto di Bari;
- 5) Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia;
- 6) Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;

- 7) Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M;
- 8) Autorità di Bacino;
- 9) FSE – Ferrovie del Sud Est;
- 10) R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana;
- 11) Enel Distribuzione;
- 12) Rete Gas Bari;
- 13) Telecom Italia S.p.A.;
- 14) WIND TRE S.p.A.;
- 15) VODAFONE;
- 16) FASTWEB S.p.A;
- 17) INFRATEL;
- 18) ENEL Open Fiber S.p.A;

**LAVORI DELLA SEDUTA**

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze ed i pareri/contributi da parte dei soggetti invitati, così come acquisiti dalla Conferenza nell'ambito delle sedute del 28/09/2017, del 19/10/2017 e dell'odierna:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Comune di Bari	X	Claudio Laricchia		X	Nota prot. n.283696 del 13/11/2017
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio Sezione Demanio marittimo				X	Nota prot. n.23016 del 24/10/2017
Capitaneria di Porto di Bari				X	Nota prot. n. 53245 del 13/11/2017
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana Bari				X	Nota prot. n. 10565 del 25/1/2017
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M					
Autorità di Bacino				X	Nota prot. n. 12712 del 27/09/2017
FSE ferrovie del Sud Est					

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana				X	Nota prot. n. 3389 del 26/09/2017, prot. n. 3647 del 17/10/2017 e prot.n.4722 del 10/11/2017
Enel Distribuzione					
Rete Gas Bari	X	Ciro Lovecchio		X	Mail prot. AIP n.4890 del 07/11/2017
Telecom Italia					
WIND TRE S.p.A					
VODAFONE					
FASTWEB	X	Giovanni Mastrodonato		X	Mail prot. AIP n. 4223 del 19/09/2017
INFRATEL				X	Mail prot. AIP n. 4975 del 14/11/2017
ENEL Open Fiber S.p.A					
Acquedotto Pugliese	X	Marco D'Innella			

Il Presidente, alle ore 10.30, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Pertanto, l'AIP provvedeva all'indizione e convocazione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, trasmettendo la comunicazione di indizione con nota prot. n. 4145 del 12/09/2017.

Quindi il Presidente ricorda che al termine della seduta del 19/10/2017, le cui conclusioni sono state trasmesse con nota prot. n. 4819 del 02/11/2017, si decideva di aggiornare la Conferenza al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori pareri.

Il RUP di AQP prende parte alla riunione alle ore 12.15.

Il Presidente dà quindi lettura dei pareri/contributi già pervenuti all'Autorità o raccolti in sede di riunione, così come allegati al presente verbale per farne parte integrante:

**Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Demanio Marittimo**

Con nota prot. n. 23016 del 24/10/2017, giunta successivamente alla seduta del 19/10/2017 ed allegata alla trasmissione del verbale della stessa (giusta nota AIP prot. n. 4819 del 02/11/2017) rilascia il proprio parere positivo per quanto di propria competenza.

**Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana Bari**

Con nota prot. n. 10565 del 25/10/2017, giunta successivamente alla seduta del 19/10/2017 ed allegata alla trasmissione del verbale della stessa (giusta nota AIP prot. n. 4819 del 02/11/2017) comunica di essersi già espressa in merito alla progettazione con nota prot. n. 4727 del 11/05/2017, con la quale comunicava il proprio nulla osta alla stessa.

**Comune di Bari**

Con nota prot. n. 283696 del 13/11/2017, a seguito dell'esame della progettazione di che trattasi comunica che :



- dal punto di vista urbanistico : le opere in oggetto ed in particolare la realizzazione del nuovo impianto di sollevamento, ancorchè compatibili risultano non conformi al PRG, per cui è necessario procedere ad una Variante allo strumento urbanistico, che cambi la destinazione da “verde quartiere” e “viabilità esistente” ad “aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano” ed in particolare ad “ aree per attrezzature tecnologiche”;
- per quanto attiene alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, la fattispecie risulta ricadere nella casistica dei piani urbanistici comunale esclusi da procedure di VAS;
- per quanto attiene il profilo paesaggistico si ritiene che l'intervento non sia da assoggettare ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i (art. 90 NTA del PPTR).

Il rappresentante del comune di Bari, in sede di riunione, in considerazione dell'elevato numero di interferenze, chiede ad AQP la possibilità di valutare lo spostamento della condotta da realizzare sul lato ferrovia, sebbene questo potrebbe comportare la necessità di deroga rispetto alle vigenti normative in materia di parallelismi.

### **R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana**

Con nota prot. n. 4722 del 10/11/2017, esprime per quanto di competenza il proprio parere favorevole di massima, nel rispetto delle osservazioni e prescrizioni di cui alla stessa, circa la fattibilità delle opere proposte, e che comportano nell'ambito della città di Bari l'esecuzione di manufatti in deroga al D.P.R. 735/1980 e attraversamenti ferroviari interferenti con le attuali infrastrutture ferroviarie di R.F.I. e di Ferrovie Sud Est; queste ultime ricadenti nella variante ferroviaria del Nodo di Bari di futura competenza di R.F.I.

Con riferimento al primo punto della nota, in cui si rileva che la distanza tra le opere da realizzarsi (parallelismo lato mare) e la più vicina rotaia è inferiore a quella prevista dai punti 5 e 4.2.1 del DM 04/04/2014 n.137, nonché che dovranno essere previsti pozzetti di ispezione ubicati a non meno di 10 m. dalla più vicina rotaia, come previsto dal punto 5.4 del su detto D.M., AQP dichiara che, entro la chiusura della conferenza esprimerà le proprie valutazioni tecniche in ordine alla possibilità di adempiere alle prescrizioni di cui alla nota (modificando il tracciato), ovvero alla necessità di chiedere apposita deroga.

### **Capitaneria di Porto di Bari**

Con nota prot. n. 53245 del 13/11/2017 comunica di non ravvisare, per quanto di propria competenza, elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento oggetto di Conferenza, nel rispetto delle indicazioni di cui alla nota.

### **FASTWEB**

Con mail acquisita al prot. AIP n. 4975 del 14/11/2017 inoltra planimetria di dettaglio raffigurante i cavi e le infrastrutture Fastweb presenti nelle aree di lavoro.

Comunica inoltre che, in concomitanza dei nuovi maxi pozzetti che saranno posati a cura di AQP, Fastweb realizzerà dei by pass che serviranno a dare continuità alle nostre infrastrutture.

Il costo necessario per realizzare ogni singolo by pass, comprensivo di oneri per l'esecuzione delle attività notturne di spostamento dei cavi attivi, ammonta ad € 9.800,00 circa.

Il rappresentante del gestore, intervenuto in sede di riunione, comunica che Fastweb provvederà a integrare quanto trasmesso con l'indicazione dei tempi previsti per i lavori e le planimetrie di dettaglio.

Per sopraggiunti impegni il rappresentante abbandona la riunione alle ore 11.15.

## RETE GAS BARI

Con mail acquisita al prot. AIP n. 4890 del 07/11/2017 trasmette la planimetria dei sottoservizi della rete di distribuzione gas metano nella zona interessata dall'intervento "P1469 Rifunzionalizzazione delle reti fognanti afferenti il canale Picone nel Comune di Bari" e comunica che sta procedendo all'individuazione delle interferenze che il progetto potrà avere con le infrastrutture presenti e all'analisi dei costi presunti per la risoluzione di suddette interferenze.

Il rappresentante del gestore, intervenuto in sede di riunione, comunica che sono stati sviluppati i costi unitari per gli interventi di by pass per la bassa pressione pari a 15.000 € + iva e per la media pressione pari a 17.000 € + iva e, in considerazione della sovrapposizione tra le planimetrie di progetto e quella della rete gas, risultano dall'analisi di massima svolta circa 32 interventi sulla bassa pressione e 4 sulla media pressione.

Con riferimento ai tempi di esecuzione per singolo intervento si può prevedere un settimana lavorativa per la bassa e 10 giorni per la media dall'inizio dei lavori, salvo il ripristino della tubazione nella posizione originaria.

AQP, alla luce dei pareri ad oggi acquisiti, sottolinea la necessità, di acquisire le informazioni di dettaglio in ordine al reale posizionamento dei sottoservizi gestiti al fine di verificare la reale consistenza delle interferenze con le opere da realizzare. Oltre che ai costi, tempi e modalità di intervento per l'esecuzione dei by pass necessari per lo stesso.

## CONCLUSIONI

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza a valle dell'acquisizione di pareri di enti/soggetti gestori dei sottoservizi non intervenuti in sede di conferenza, in particolare quello delle FSE (punto 2 del parere RFI), oltre alla variante allo strumento urbanistico da parte del comune di Bari (primo punto del parere comune).

Il tavolo inoltre conviene sulla necessità che, nell'ambito della prossima seduta della conferenza, AQP esprima le proprie valutazioni tecniche in merito alla possibilità di spostamento della condotta da realizzare sul lato ferrovia.

Successivamente questa Autorità provvederà a nuova convocazione nel rispetto dei termini previsti dalla Legge 241/90 e s.m.i.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP prot. n. 4145 del 12/09/2017.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.30.

Il Presidente




Il Segretario verbalizzante

ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Nota RFI prot. n. 4722 del 10/11/2017;
- Allegato 3: Mail Rete Gas Bari e planimetria;
- Allegato 4: Capitaneria di Porto di Bari Nota prot. n. 53245 del 13/11/2017;
- Allegato 5 : Mail Fastweb acquisita al prot. AIP n. 4975 del 14/11/2017 e planimetria



**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO**  
**"P 1469 Rifunzionalizzazione delle reti fognanti afferenti il canale Picone nel comune di Bari "**  
**SEDUTA DEL 14/11/2017**

Ente / Azienda	Firma
Comune di Bari	
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche	
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio Sezione Demanio marittimo	
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia	
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio città Bari	
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M	
Autorità di Bacino	
FSE Ferrovie del Sud Est	
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana	
Enel Distribuzione	
Rete Gas Bari	
Telecom Italia	
WIND TRE S.p.A	
VODAFONE	
FASTWEB	
INFRATEL	
ENEL Open Fiber S.p.A	
Acquedotto Pugliese	
Autorità Idrica Pugliese	



Free