


CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO : “P 1469 RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNANTI AFFERENTI IL
CANALE PICONE NEL COMUNE DI BARI”**

VERBALE SEDUTA DEL 28.11.2018

Premesso che

- Con nota prot. n. 5034 del 30/10/2018, l’Autorità Idrica Pugliese, , indiceva la conferenza di servizi sul progetto “P 1469 RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNANTI AFFERENTI IL CANALE PICONE NEL COMUNE DI BARI ”, convocandone in data 13/11/2018 la prima seduta;
- Con nota AIP prot. n. 5544 del 22/11/2018 veniva trasmesso il verbale della prima seduta e convocata la seconda in data odierna, invitando i seguenti Enti/Aziende:
 - 1) Comune di Bari;
 - 2) Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche;
 - 3) Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio-Sezione Demanio marittimo;
 - 4) Capitaneria di Porto di Bari;
 - 5) Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia;
 - 6) Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
 - 7) Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.;
 - 8) Autorità di Bacino;
 - 9) FSE – Ferrovie del Sud Est;
 - 10) R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana;
 - 11) Enel Distribuzione;
 - 12) Rete Gas Bari;
 - 13) Telecom Italia S.p.A.;
 - 14) WIND TRE S.p.A.;
 - 15) VODAFONE;
 - 16) FASTWEB S.p.A.;
 - 17) INFRATEL;
 - 18) ENEL Open Fiber S.p.A.;



LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingresso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze ed i pareri/contributi da parte dei soggetti invitati, così come acquisiti dalla Conferenza nell'ambito della odierna seduta :

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Comune di Bari	X	Laura Casanova			
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumenti Personali e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio Sezione Demanio marittimo					
Capitaneria di Porto di Bari					
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana Bari			X		Nota prot. n. 12849 del 14/11/2018
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M					
Autorità di Bacino					
FSE ferrovie del Sud Est	X	Valeria Greco			
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana					
Enel Distribuzione					
Rete Gas Bari			X		Mail prot. AIP 5655 del 27/11/2018
Telecom Italia					
WIND TRE S.p.A			X		Mail prot. AIP 5650 del 27/11/2018
VODAFONE					
FASTWEB					
INFRADEL					
ENEL Open Fiber S.p.A					
Acquedotto Pugliese	X	Marco D'Inella			

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '2' and various initials.

Il Presidente, alle ore 10.30, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Intervenuto in sede di riunione il rappresentante di Ferrovie Sud Est, consegna la Planimetria Tavola di Approfondimento Progetto di Fattibilità Sottopasso via Oberdan FSE.

Il Responsabile della B.U. di FSE, dichiara che a seguito dell'approfondimento tecnico, effettuato congiuntamente con i tecnici di AQP, in relazione allo studio di cui alla tavola su detta, esprime parere positivo al mantenimento della posizione originaria dell'impianto di sollevamento oltre che dell'allocazione della prementi in uscita, nel rispetto della disponibilità delle aree indicate nella tavola stessa.

Il Responsabile FSE aggiunge altresì che la protezione delle condotte in fase di realizzazione del sottopasso sarà a cura della stessa FSE.

A riguardo AQP precisa che le prementi in uscita dall'impianto di sollevamento subiranno una modifica del tratto iniziale del percorso in ragione dei vincoli acquisiti dall'elaborato grafico fornito da FSE. Pertanto su sollecitazione del Presidente della Conferenza, AQP si impegna a restituire planimetria, piano particellare e profili aggiornati, entro la pausa natalizia.

Il Comune di Bari, esprime condivisione in merito all'ipotesi progettuale prospettata da FSE e si riserva di esprimere il parere, coinvolgendo le ripartizioni competenti, sul complessivo progetto oggetto di Conferenza, a seguito della modifica del tracciato indicata da AQP.

Il Presidente dà quindi lettura dei pareri/contributi già pervenuti all'Autorità, così come allegati al presente verbale per farne parte integrante:

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Con nota prot. n. 12849 del 14/11/2018, in merito all'aspetto archeologico conferma quanto già espresso con la precedente nota prot. 4727 del 11/05/2017.

In merito agli aspetti paesaggistici comunica che, le zone d'intervento interferiscono con aree che presentano vincoli ai sensi del Titolo I, Parte III del D.Lgs. 42/2004, oltre che UCP, ai sensi del comma 3, art. 38 delle NTA del PPTR. Per quanto riguarda l'ulteriore accertamento di vincoli paesaggistici, ai sensi della parte III del Codice, si rimanda l'individuazione all'Ente Regionale Competente o, all'Ente Locale, qualora delegato ai sensi dell'art.146, comma 6 dello stesso D.Lgs.

Alla luce di sistema vincolistico vigente, la progettazione in questione dovrà necessariamente essere sottoposta alla preventiva autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/2004.

La Ripartizione Urbanistica del Comune, ha espresso parere urbanistico e paesaggistico di competenza con nota prot. n. 283696/2017, nell'ambito della precedente Conferenza e, lo stesso, dovrà essere aggiornato anche rispetto alla modifica di tracciato proposta da AQP.

WIND-TRE

Con mail acquisita al prot. AIP 5650 del 27/11/2018, comunica che, dalle verifiche effettuate risulta infrastruttura Wind Tre in alcune delle zone richieste ed in allegato trasmette la planimetria della zona interessata con le varie interferenze riscontrate.

RETE GAS BARI

Con mail acquisita al prot. AIP 5655 del 27/11/2018, conferma quanto già dichiarato nel verbale della seduta del 19.10.2017 e nel verbale della seduta del 14.11.2017, dove in particolare si fa riferimento alla mail acquisita al Prot. AIP n. 4890 del 07/11/2017.


CONCLUSIONI

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati, riservandosi di comunicare la data della nuova convocazione.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP prot. n. 5544 del 22/11/2018.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.30.




Il Presidente


Il Segretario verbalizzante


ALLEGATI :

- Allegato 1 : Foglio Firme;
- Allegato 2 : Nota Soprintendenza prot.n. 12849 del 14/11/2018;
- Allegato 3 : Mail WIND TRE e Planimetrie prot. AIP n. 5650 del 27/11/2018;
- Allegato 4 : Mail Rete Gas Bari prot. AIP n. 5655 del 27/11/2018;
- Allegato 5 : Planimetria FSE.

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
"P 1469 Rifunionalizzazione delle reti fognanti afferenti il canale Picone nel comune di Bari"
SEDUTA DEL 28/11/2018**

Ente / Azienda	Firma
Comune di Bari	
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche	
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio Sezione Demanio marittimo	
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia	
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio città Bari	
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M	
Autorità di Bacino	
FSE Ferrovie del Sud Est	
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana	
Enel Distribuzione	
Rete Gas Bari	
Telecom Italia	
WIND TRE S.p.A	
VODAFONE	
FASTWEB	
INFRATEL	
ENEL Open Fiber S.p.A	
Acquedotto Pugliese	
Autorità Idrica Pugliese	

10/10/10

10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10