

Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC

Spett.le

Comune di Ascoli Satriano
protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it

Comune di Castelluccio dei Sauri
tecnico@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (ADB)
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Provincia di Foggia
Settore Assetto del Territorio e Ambiente
Settore Viabilità
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

**Comuni Associati di Troia, Castelluccio dei Sauri, Celle
di San Vito, Orsara di Puglia e Castelluccio Valmaggiore**
protocollo@pec.comune.troia.fg.it
paesaggio@pec.comune.troia.fg.it

Comune di Castelluccio dei Sauri
comune@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

Ministero della Difesa
Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito Comando
INFRASUD Napoli - 10° Reparto Infrastrutture - Sezione B.C.M.
infrastrutture_napoli@postacert.difesa.it

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Consorzio per la bonifica della Capitanata
consorzio@pec.bonificacapitanata.it

AQP S.p.A.
servizi.tecnici@pec.aqp.it
grandi.vettori@pec.aqp.it
s.blasi@aqp.it

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

1/4

Oggetto: Progetto definitivo: P1550 Risanamento dei tratti sifonati della Diramazione della Capitanata - I Lotto 3° stralcio - Intervento di sostituzione della condotta del DN 700 del III tronco, nella tratta compresa tra la presa di Castelluccio dei Sauri e Ponte Albanito, in agro di Castelluccio dei Sauri (FG).

Rif. nota AQP prot. n. 21561 del 04/04/2022, acquisita al prot. AIP n. 1711 del 07-04-2022

Indizione della Conferenza di Servizi Decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona e Convocazione di riunione di CdS, in modalità telematica, da tenersi il giorno 05/05/2022 ore 11.00.

(ex art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 158-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Con nota richiamate in oggetto, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla scrivente Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sulla progettazione definitiva riguardante le opere in oggetto.

Pertanto, la scrivente AIP, aderendo alla richiesta

I N D I C E

secondo quanto previsto dall'art. 14 co. 2, conferenza di servizi decisoria sulla progettazione afferente l'intervento richiamato in epigrafe, al fine di poter acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati, resi dalle amministrazioni in indirizzo, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici.

Gli elaborati progettuali, così come trasmessi da AQP con nota prot. n. 3475 del 20/01/2022 sono disponibili al seguente indirizzo web:

<https://drive.google.com/file/d/16cQxSZXxPjda0AUrGn-7Ulo9Wj55x9W0/view?usp=sharing>

Con riferimento all'espressione dei pareri di competenza, si specifica che entro massimo 15 giorni dal ricevimento della presente, i soggetti in indirizzo potranno richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

La scrivente Autorità, tenuto conto delle disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, intende procedere alla **conferenza di servizi decisoria simultanea in modalità sincrona, in via telematica, in data 05/05/2022 alle ore 11.00**, collegandosi mediante il seguente link:

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

2/4

<https://us06web.zoom.us/j/86557291279?pwd=SWNWQ2NvK3p2Y0tTL2ZBeHF0dzNpUT09>

ID riunione: 865 5729 1279

Passcode: 495229

A tal riguardo si allega alla presente la nota esplicativa contenente le "ISTRUZIONI PER LA VIDEOCONFERENZA". Si allegano altresì i modelli "Dichiarazione assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. e artt. 6 e7 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e s.m.i." e il fac-simile del modello di delega che dovranno essere debitamente compilate e trasmesse all'indirizzo protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it.

Inoltre, si evidenzia che, stante la complessità dell'intervento di che trattasi, i lavori della Conferenza dovranno concludersi entro il 03/08/2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 ter, co. 2, della Legge 241/1990 e s.m.i.

Si richiama, altresì, il comma 7 dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i., secondo cui *"si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero pur partecipandovi non abbia espresso ai sensi del co. 3, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*.

Inoltre, si richiama il comma 3 dell'art. 14-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., secondo cui *"Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico"*.

Rilevato inoltre che gli interventi previsti in progetto prevedono anche la necessità di dover effettuare procedure espropriative, si ritiene opportuna la presenza del delegato dell'Ufficio Espropri di Acquedotto Pugliese.

In conformità a quanto disposto dall'art. 14 ter, co. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i, i destinatari della presente devono essere rappresentati *"da un unico soggetto abilitato ad esprimere*

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

3/4

definitivamente la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso"; pertanto, si chiede di inviare l'indicazione del nominativo e della qualifica del rappresentante al seguente indirizzo: protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it.

Le Amministrazioni/Società, qualora impossibilitate a partecipare, possono richiedere, entro cinque giorni successivi al ricevimento della presente convocazione, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tal caso, questa Autorità provvederà a concordare una nuova data, sempre entro il termine di cui all'art. 14 ter, co. 2, della Legge 241/1990 e s.m.i.

Si richiama in ultimo l'art. 12, co. 1, l. a), n. 2), del Decreto n. 76 del 16/07/2020, che introduce all'art. 2 della Legge 241/1991, il comma 8bis che recita "Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni".

Il Responsabile del Procedimento dell'AIP è il Dott. Cosimo Francesco INGROSSO, ai sensi della Determinazione Dirigenziale AIP n. 147/2019.

Il Responsabile del Procedimento per AQP S.p.A., l'ing. Luciano VENDITTI.

Distinti saluti.

Bari, 12/04/2022.

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Cosimo Francesco Ingrosso**

ALLEGATI:

- ISTRUZIONI PER LA VIDEOCONFERENZA; Fac Simile Delega; Modulo Conflitto d'Interesse, scaricabili al seguente link:
www.autoritaidrica.puglia.it/images/FTP/Allegati_CdS.zip
- Allegati alla nota AQP prot. n. 21561 del 04/04/2022. Scaricabili al seguente link:
www.autoritaidrica.puglia.it/images/FTP/P1550_Dlramarizione_All_AQP.zip

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.