

**CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)**

**OGGETTO
“P1567 “Interventi di completamento del SII nell’agglomerato di Porto Cesareo III lotto””
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
VERBALE SEDUTA DEL 20.10.2022**

Premesso che

- Con nota prot. n. 54223 del 07/09/2022, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 4815 del 16/09/2022 e successive note di rinvio prot. n. 4984 del 20/09/2022 e 5447 del 12/10/2022, indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data odierna 20/10/2022 la prima riunione, invitando i seguenti Enti/Aziende:

ENTE
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture Sezione Risorse Idriche
Regione Puglia Servizio Demanio Costiero e Portuale Sezione Demanio e patrimonio
Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana Sezione Tutela e valorizzazione Paesaggio
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale, Ufficio Foreste Lecce
Provincia di Lecce Servizio Trasporti e Mobilità
Comune di Porto Cesareo
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio provincie di BR-LE-TA
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino meridionale
Capitaneria di Porto Gallipoli
Comando Vigili del Fuoco

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD
Napoli 10^o Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.

Enel Distribuzione

Telecom Italia

Zi Rete Gas

FASTWEB S.p.A.

LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con note protocollo n. 5447 del 12/10/2022.

Presiede la Conferenza la Dirigente f.f. del servizio IV (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP Ing. Cecilia Passeri ai sensi della comunicazione della Direzione Generale AIP prot. int. n. 5360 del 07/10/2022, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Massimiliano Bellomo.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture Sezione Risorse Idriche					
Regione Puglia Servizio Demanio Costiero e Portuale Sezione Demanio e patrimonio				X	nota prot. n. 12490 del 20/09/2022
Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana Sezione Tutela e valorizzazione Paesaggio					

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale, Ufficio Foreste Lecce					
Provincia di Lecce				X	nota prot. n. 36075 del 21/09/2022
Comune di Porto Cesareo	X	Pezzuto Antonio Luciano			
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio					
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale					
Capitaneria di Porto Gallipoli					
Comando Vigili del Fuoco	X	Antonio Panaro		X	nota prot. n.16955 del 20/10/2022
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 100 Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.				X	nota prot. n 14916 del 16/09/2022
Enel Distribuzione					
Telecom Italia					
2i Rete Gas				X	nota prot. n. 109600 del 16/09/2022
FASTWEB S.p.A.					
Acquedotto Pugliese	X	Ing. Leonardo Indellicati			

Alle ore 15.10, si apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi preliminare, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di assenso, richiesti dalle vigenti norme.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



Il Presidente, chiede conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento..

A tal riguardo AIP verificato che il villaggio Boncore ricade amministrativamente nel territorio del Comune di Nardò ritiene di allargare la conferenza allo stesso invitandolo alla prossima seduta

AIP invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nelle note di convocazione AQP evidenzia come l'obiettivo della progettazione è quello di garantire la copertura del servizio fognario nelle aree servite da rete idrica, ricadenti all'interno della perimetrazione del Piano di Tutela delle Acque.

In particolare, si prevede la realizzazione della rete fognaria a servizio delle aree abitate di Torre Lapillo, Villaggio Boncore e Scala di Furno, già dotate di rete idrica esistente e come, a tal fine, si rende necessario realizzare circa 51,4 km di rete fognaria, n.5 impianti di sollevamento fognari del tipo compatti e n.2 impianti di sollevamento fognari del tipo tradizionali, in grado di collettare le acque reflue nello schema principale a servizio dell'abitato di Porto Cesareo.

Il progetto prevede acquisizione di aree private, in particolare ai fini della realizzazione degli impianti di sollevamento fognario e del tronco 30 afferente all' IS B è necessaria l'acquisizione di aree private.

Inoltre, sempre in prossimità di tali opere si rende necessaria l'occupazione di aree private per la realizzazione delle opere.

Dalla sovrapposizione del progetto con la planimetria catastale è emerso altresì che sono state individuate delle viabilità per le quali risulta, almeno dal punto di vista catastale, un'incongruità tra la destinazione pubblica della strada e l'intestazione privata delle aree, per le quali l'Amministrazione Comunale dovrà prodigarsi ad acquisirne la titolarità pubblica.

A tal riguardo l'Amministrazione comunale comunica di aver in essere l'individuazione del procedimento opportuno all'acquisizione delle aree di cui sopra.

AIP chiede all'A.C. di provvedere alla presa d'atto della progettazione e attestazione di conformità urbanistica.

L'A.C. comunica che provvederà nell'ambito della prossima seduta di Consiglio Comunale.

Analogamente a quanto sopra sono stati individuati i mappali demaniali per i quali occorrerà provvedere alla richiesta di concessione per la realizzazione delle opere.

Quindi si portano a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

2i Rete Gas, con nota prot. n. 109600 del 16/09/2022, ha comunicato di non essere concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Porto Cesareo (Le).

10^o REPARTO INFRASTRUTTURE, con nota prot. n. 14916 del 16/09/2022, comunica che, *nel caso in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c'è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non c'è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, l'Ufficio BCM non può emettere alcun parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento. Prima di poter*

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

ottenere il “parere vincolante” che consente di iniziare le operazioni di bonifica bellica, il “Soggetto Interessato” (l’Entità che intende effettuare la bonifica bellica e pertanto incaricare la ditta BCM specializzata) dovrà presentare una opportuna istanza corredata di tutta una serie di documenti obbligatori elencati nella Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2020 2^a Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020, emanata dal Ministero della Difesa - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO e reperibile al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

PROVINCIA DI LECCE, con nota prot. n. 36075 del 21/09/2022, ha comunicato che :

rilascia parere positivo a condizione che, il titolare dello scarico, prima di attivare qualsiasi scarico:

- *richieda a questa Provincia, l'autorizzazione allo scarico delle acque di aggotamento, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e reperibile sul sito web istituzionale, con allegato la documentazione tecnica specifica e l'attestazione dei relativi oneri d'istruttoria, previsti a titolo di deposito quale condizione di procedibilità dell'istanza;*
- *analizzi le caratteristiche, chimico-fisiche e batteriologiche, delle acque aggotate individuando, in tal modo, in quale tipologia di refluo possono rientrare e, conseguentemente, a quale trattamento depurativo appropriato è necessario sottoporle, il tutto, al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore e il raggiungimento dei limiti tabellari previsti nell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.. In alternativa allo scarico si può decidere di allontanarle come rifiuto liquido e avviarle ad idoneo impianto di trattamento gestito da terzi.*

REGIONE PUGLIA Servizio Demanio Costiero e Portuale Sezione Demanio e patrimonio, con nota prot. n. 12490 del 20/09/2022, ha comunicato che:

con riferimento alla tipologia di interventi in parola, si specifica che, ove ricorra il caso, questo Servizio - ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L.R. n. 17/2015 - esprime il proprio nulla osta ai fini della consegna ex art. 34 Cod. Nav. e/o parere ai sensi dell’art. 12 della medesima legge regionale per l’autorizzazione ex art. 55 Cod. Nav., nell’ambito dei procedimenti di competenza dell’Autorità marittima.

A tal fine, questo Servizio si esprime sulla base della documentazione dettagliata nella Circolare AOO_108 06/11/2015 n.13951.

Si sottolinea inoltre, a beneficio dell’Amministrazione Comunale - qui in conoscenza - che gli interventi in oggetto dovranno essere opportunamente tenuti in considerazione nell’ambito della pianificazione costiera comunale in itinere.

Si raccomanda, infine, all’Ente locale, titolare delle opere pubbliche a realizzarsi, di attivare – con opportuno anticipo - presso la Capitaneria di Porto territorialmente competente i procedimenti di consegna delle aree demaniali marittime ex art. 34 Cod. Nav. ed ex art. 55 Cod. Nav., nei cui ambiti questo Servizio si esprimerà in ossequio al riparto di competenze stabilito dalla L.R. 17/2015.

Comando Vigili del Fuoco, con nota prot. n.16955 del 20/10/2022 comunica che, *vista la documentazione di progetto ad esso relativi, resi disponibili per la consultazione sulla piattaforma dedicata, ..., limitatamente*

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

agli aspetti di competenza, non è possibile esprimere alcun parere per carenza di istanza e documentazione tecnica ai sensi del DPR 151/2011 e DM 07/08/2012. Resta inteso che, ad eventuali aggiornamenti comportanti la effettiva presenza di attività elencate nel predetto allegato I, come ad esempio gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW, dovrà seguire l'attivazione delle Procedure di Prevenzione Incendi secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4 del prima citato DPR 151/2011.

In sede di riunione, preso atto della dichiarazione dei progettisti in merito alla appartenenza alla categoria A dei gruppi elettrogeni, il comandante dei Vigili del Fuoco nell'esprimere un preliminare nulla osta, rappresenta comunque la necessità di acquisire prima dell'esercizio la SCIA delle attività legate all'intervento art.4 dpr 151/2011.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **06/12/2022 alle ore 11.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario in firma digitale, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **20102022**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 16.00.

Il Presidente
ING. Cecilia PASSERI
Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
F.to ing. Massimiliano BELLOMO

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Rete gas nota prot. n. 109600 del 16/09/2022,;
- Allegato 3: 10^o REPARTO INFRASTRUTTURE, nota prot. n. 14916 del 16/09/2022;
- Allegato 4 PROVINCIA DI LECCE, nota prot. n. 36075 del 21/09/2022
- Allegato 5: REGIONE PUGLIA Servizio Demanio Costiero e Portuale Sezione Demanio e patrimonio nota prot. n. 12490 del 20/09/2022;
- Allegato 6 : Vigili del fuoco nota prot. n. 16955 del 20/10/2022.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
P1567 “Interventi di completamento del SII nell’agglomerato di Porto Cesareo III lotto”
Progetto di fattibilità tecnico economica
SEDUTA DEL 20/10/2022**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Pezzuto Antonio Luciano	Comune Porto Cesareo	Dirigente Settore Lavori Pubblici	pezzutoantonio@comune.portocesareo.le.it	3281733201	
Leonardo Indellicati	AQP	RUP	l.indellicati@aqp.it	3346234525	 <small>leonardo.indellicati (21/ott/2022 10:24 GMT+2)</small>
Antonio Discipio	AQP	Coordinatore Progetto	a.discipio@aqp.it		 <small>Antonio Discipio (21/ott/2022 10:21 GMT+2)</small>
Francesca Lanfrancotti	AQP	Ufficio espropri	f.lanfrancotti@aqp.it		 <small>Francesca Lanfrancotti (21/ott/2022 10:39 GMT+2)</small>
Antonio Panaro	Vigili del fuoco	Comandante	antonio.panaro@vigilfuoco.it		 <small>Antonio PANARO (21/ott/2022 15:05 GMT+2)</small>
Angela Mannarini	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio espropri	a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Angela Mannarini (24/ott/2022 08:12 GMT+2)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Massimiliano Bellomo (24/ott/2022 10:14 GMT+2)</small>
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio reti	c.passeri@autoritaidrica.puglia.it		

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



P1567 Porto Cesareo_Verbale Seduta_20-10-2022

Rapporto di audit finale

2022-10-24

Creato il:	2022-10-20
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAXkmiJJ-bljxUPgqk4L8nx8jQU_qaaYr6

Cronologia di "P1567 Porto Cesareo_Verbale Seduta_20-10-2022"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2022-10-20 - 14.10.24 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Documento inviato per e-mail a pezzutoantonio@comune.portocesareo.le.it per la firma
2022-10-20 - 14.11.18 GMT
-  E-mail visualizzata da pezzutoantonio@comune.portocesareo.le.it
2022-10-21 - 8.08.03 GMT- Indirizzo IP: 195.60.145.6
-  Il firmatario pezzutoantonio@comune.portocesareo.le.it ha immesso il nome ANTONIO LUCIANO PEZZUTO al momento della firma
2022-10-21 - 8.10.51 GMT- Indirizzo IP: 195.60.145.6
-  ANTONIO LUCIANO PEZZUTO (pezzutoantonio@comune.portocesareo.le.it) ha immesso una password valida
2022-10-21 - 8.08.20 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da ANTONIO LUCIANO PEZZUTO (pezzutoantonio@comune.portocesareo.le.it)
Data firma: 2022-10-21 - 8.10.53 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 195.60.145.6
-  Documento inviato per e-mail a l.indellicati@aqp.it per la firma
2022-10-21 - 8.10.55 GMT
-  E-mail visualizzata da l.indellicati@aqp.it
2022-10-21 - 8.23.20 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Il firmatario l.indellicati@aqp.it ha immesso il nome leonardo indellicati al momento della firma
2022-10-21 - 8.24.28 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 leonardo indellicati (l.indellicati@aqp.it) ha immesso una password valida

2022-10-21 - 8.23.38 GMT

 Documento firmato elettronicamente da leonardo indellicati (l.indellicati@aqp.it)

Data firma: 2022-10-21 - 8.24.30 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a a.discipio@aqp.it per la firma

2022-10-21 - 8.24.32 GMT

 E-mail visualizzata da a.discipio@aqp.it

2022-10-21 - 8.27.48 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Il firmatario a.discipio@aqp.it ha immesso il nome Antonio Discipio al momento della firma

2022-10-21 - 8.31.09 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Antonio Discipio (a.discipio@aqp.it) ha immesso una password valida

2022-10-21 - 8.30.42 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Antonio Discipio (a.discipio@aqp.it)

Data firma: 2022-10-21 - 8.31.11 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a f.lanfrancotti@aqp.it per la firma

2022-10-21 - 8.31.13 GMT

 E-mail visualizzata da f.lanfrancotti@aqp.it

2022-10-21 - 8.38.21 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Il firmatario f.lanfrancotti@aqp.it ha immesso il nome Francesca Lanfrancotti al momento della firma

2022-10-21 - 8.38.58 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it) ha immesso una password valida

2022-10-21 - 8.38.33 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it)

Data firma: 2022-10-21 - 8.39.00 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a antonio.panaro@vigilfuoco.it per la firma

2022-10-21 - 8.39.01 GMT

 E-mail visualizzata da antonio.panaro@vigilfuoco.it

2022-10-21 - 9.33.22 GMT- Indirizzo IP: 2.198.4.27

 Il firmatario antonio.panaro@vigilfuoco.it ha immesso il nome Antonio PANARO al momento della firma

2022-10-21 - 13.05.22 GMT- Indirizzo IP: 109.52.232.33

 Antonio PANARO (antonio.panaro@vigilfuoco.it) ha immesso una password valida

2022-10-21 - 13.02.58 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Antonio PANARO (antonio.panaro@vigilfuoco.it)

Data firma: 2022-10-21 - 13.05.24 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 109.52.232.33

 Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2022-10-21 - 13.05.27 GMT

 E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it

2022-10-24 - 6.11.46 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Il firmatario a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Angela Mannarini al momento della firma

2022-10-24 - 6.12.09 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-10-24 - 6.11.54 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-10-24 - 6.12.11 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Documento inviato per e-mail a m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2022-10-24 - 6.12.12 GMT

 E-mail visualizzata da m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it

2022-10-24 - 8.14.00 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Il firmatario m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Massimiliano Bellomo al momento della firma

2022-10-24 - 8.14.48 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-10-24 - 8.14.18 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-10-24 - 8.14.50 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Accordo completato.

2022-10-24 - 8.14.50 GMT