

DIRIN

servizi.tecnici@pec.aqp.it

Trasmessa Via PEC

All'Autorità Idrica Pugliese
Viale Falcone e Borsellino, n.° 2
70125 – Bari (BA)
PEC: protocollo@pec.aip.gov.it

E p.c. Alla Regione Puglia
Area di Coordinamento Politiche per la
riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e
per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio LL. PP.
Via delle Magnolie, n. 8 - Zona Industriale
70026 – Modugno (BA)
PEC: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: P1622 – Progetto Definitivo - “Raddoppio della premente esistente e potenziamento del serbatoio a servizio dell’abitato di Monte Sant’Angelo.” – Richiesta Convocazione conferenza di servizi decisoria (art. 14 della Legge 241/1990 così come modificato dal D.lgs. n. 127/2016).

Codici identificativi dell'intervento:

Codice CUP: E76J20000520005

Ordine Interno: Codice SAP 21/26383

Premesso che:

- Con nota AQP prot. n. 13691 del 20/02/2020 è stata rappresentata a codesta Autorità la necessità di interventi infrastrutturali, ai fini di mettere in sicurezza il sistema di approvvigionamento idrico dell'abitato di Monte Sant'Angelo.
- A riguardo AQP ha elaborato una soluzione tecnica per la risoluzione della problematica che consiste nel raddoppio della premente esistente di circa 10 km e nel potenziamento del serbatoio esistente (da 2.500 MC a 5.000 MC).
- Con suddetta nota, AQP ha richiesto di acquisire il nulla osta all'inserimento dell'intervento in oggetto, per un valore di quadro economico stimato in € 16.000.000,00, nel Programma degli Interventi 2018-2024 di cui alla Delibera AIP n°31 del 28/06/2018.
Inoltre, nelle more della definizione di un idoneo canale di finanziamento, è stata chiesta la copertura delle spese tecniche di progettazione valutabili in € 450.000,00 (di cui € 200.000,00 nel 2020 e € 250.000,00 nel 2021).
- Con nota prot. n. 2054 del 26/05/2020, codesta spettabile Autorità ha espresso nulla osta all'attivazione dell'intervento di *“Raddoppio della premente esistente e potenziamento del serbatoio a servizio dell'abitato di Monte Sant'Angelo”*.
- La Conferenza di Servizi preliminare si è conclusa con esito positivo giusta Determinazione Dirigenziale n. 103 del 20/05/2021.
- Che con nota nr. 70001 del 21/11/2022 questa Stazione Appaltante ha chiesto la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii.
- Che con nota n. 167 del 12/01/2023 Codesta Autorità ha chiuso il procedimento per le seguenti motivazioni: *“attesa l'incompletezza degli elaborati progettuali trasmessi con la nota di indizione, l'assenza dell'istanza per l'Autorizzazione Paesaggistica, nonché per la VInCA, rilevata la perplessità sul*

1 di 6



rispetto dei termini di chiusura del procedimento previsto dagli art. 14 e seguenti del Legge 241/90 e smi determina la chiusura del presente procedimento per improcedibilità dello stesso ai sensi dell'art.2 co. 1 della Legge 241/90. Pertanto AQP viene invitato a ritrasmettere ufficialmente la documentazione progettuale mediante un link senza scadenza temporale (così come richiesto da AIP con nota prot. n. 6654 del 13.12.2022) completo delle istanze per l'Autorizzazione Paesaggistica, nonché per la VInCA, al fine di avviare un nuovo procedimento di Conferenza di Servizi per l'esame della progettazione in parola"

- Che che con nota prot. n. AOO_145_310 del 11.01.2023 il DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA ha trasmesso il proprio parere ad Autorità Idrica Pugliese con il quale è stato proposto di rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del combinato disposto dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, previo parere della competente Soprintendenza, chiedendo contestualmente la trasmissione della certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L.R. 20/2009 come modificata dalla L.R. 19/2010.

Preso atto della nota nr. 167 del 12/01/2023 acquisita a protocollo in data 16/01/2023 con il nr. 2547/2023 con la quale Codesta Autorità Idrica ha determinato la chiusura del procedimento per improcedibilità dello stesso ai sensi dell'art.2 co. 1 della Legge 241/90.

Al fine di poter acquisire tutti pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari all'appalto dei lavori in epigrafe, si chiede a Codesta Autorità la riconvocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii..

Per completezza d'informazione, si riporta nel seguito una tabella riepilogativa del quadro autorizzativo per l'intervento in oggetto, nella quale sono stati riassunti i vincoli presenti sul territorio ed elencate le procedure relative e i soggetti terzi che è necessario interessare:

NORMA /STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	VINCOLO /PRESCRIZIONE	PROCEDURE AUTORIZZATIVE DA ESPLETARE	ENTE COMPETENTE
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)	6.1-Struttura idro-geo-morfologica <u>Componenti geomorfologiche</u> - UCP_Versanti_pendenza 20% <u>Componenti idrologiche</u> - BP_142_C_150m - BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)	Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR in deroga ex art. 95	Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



	<p>(Vallone Scalogna/Pulsano) - UCP_Vincolo idrogeologico</p>		
	<p>6.2-Struttura ecosistemica- ambientale: <u>Componenti botanico- vegetazionali</u> - UCP_Pascoli_naturali - Prati e Pascoli naturali - UCP_Aree di rispetto dei boschi <u>Componenti delle aree- protette e dei siti naturalistici</u> - UCP_rilevanza naturalistica (ZPS – SIC valloni e steppe pedegarganiche, ZPS Promontorio del Gargano) - BP_142_F – BP Parchi e riserve (L.R. n°394/1991 Parco Nazionale del Gargano; DPR 18.05.2001)</p>		
	<p>6.3-Struttura antropica e storico-culturale: <u>Componenti culturali e insediative</u> - BP_142_H - BP - Zone gravate da usi civici - UCP - Area di rispetto delle componenti culturali</p>		



	e insediative (100m - 30m) – area di rispetto dei siti storico culturali <u>Componenti dei valori percettivi</u> - UCP – Strade a valenza paesaggistica		
R.R. 11/03/2015 n. 9	Vincolo idrogeologico	Parere	Regione Puglia Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – Servizio Territoriale FG protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it
Ente Parco Nazionale del Gargano	Parco Nazionale del Gargano	Nulla osta	Ente Parco Nazionale del Gargano protocollo@pec.parcogargano.it direttore@parcogargano.legalmail.it
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) – Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale - Sede Puglia	Pericolosità idraulica: Alta pericolosità idraulica; Reticolo. Pericolosità geomorfologica: Pericolosità media e moderata PG1; Pericolosità elevata PG2.	Relazioni di compatibilità al P.A.I.	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (ADB) Sede Puglia protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
Rete Natura 2000 L.R. n°394/1991 Parco Nazionale del Gargano DPR 18.05.2001	Zona S.I.C. “Valloni e steppe pedegarganiche” - Codice IT9110008; ZPS. “Promontorio del Gargano” – Codice IT9110039	Valutazione di Incidenza Ambientale	Provincia di Foggia Settore Ambiente protocollo@cert.provincia.foggia.it
Art. 124 D.Lgs. n.152/2006 e	Scarico acque di troppo pieno del serbatoio in	Parere preliminare autorizzazione agli	Provincia di Foggia Settore Ambiente



ss.mm.ii.)	compluvio connesso al reticolo idrografico	scarichi	protocollo@cert.provincia.foggia.it
Piano di Tutela delle Acque (PTA)	Aree vulnerabili alla contaminazione salina - Piana di Manfredonia – Contaminazione salina; Corpi idrici acquiferi calcarei cretacei utilizzati a scopo potabile – Gargano centro - Orientale	Parere di competenza	Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale – Servizio Risorse Idriche servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
Soprintendenza ai Beni Archeologici	Trasmissione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia ai sensi dell'art. 25 D.Lgs n° 50 del 18 aprile del 2016.	Parere ai sensi dell'art. 25 D.Lgs n° 50/2016	Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it
Legge 177/2012 D.Lgs 81/08	Verificare la necessità di effettuare la "bonifica sistemica"	Richiesta parere bonifica bellica preventiva	Ministero della Difesa - Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli - 10° Reparto Infrastrutture - Sezione B.C.M. infrastrutture_napoli@postacert.difesa.it
Strumento urbanistico	Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.8 del 22/01/1998	Richiesta certificato di conformità urbanistica	Comune di Manfredonia (FG) protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it lavoripubblici@comunemanfredonia.legalmail.it urbanistica@comunemanfredonia.legalmail.it
	Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.982 del 25/02/1986	Richiesta certificato di conformità urbanistica	Comune di Monte Sant'Angelo (FG) protocollo@montesantangelo.it
ASL Foggia		Parere di competenza	ASL di Foggia aslfg@mailcert.aslfg.it
D.Lgs. n° 50/2016 – art. 27	Attraversamento strade di competenza provinciale – SP 58	Parere di competenza	Provincia di Foggia Servizio trasporti e mobilità protocollo@cert.provincia.foggia.it



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

	Attraversamento strada statale SS 89	Parere di competenza	ANAS anas.puglia@postacert.stradeanas.it
	Attraversamento ferroviario	Parere di competenza	Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia – A.S.I. asifoggia@pec.it
	Interferenze con Ente Irrigazione - EIPLI	Parere di competenza	EIPLI enteirrigazione@legalmail.it
	Interferenze elettrodotti –AT	Parere di competenza	TERNA S.p.A. info@pec.terna.it
	Interferenze elettrodotti – BT + MT	Parere di competenza	ENEL Distribuzione <i>e-distribuzione SpA</i> e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
	Interferenze metanodotti	Parere di competenza	SNAM S.p.A. snamretegas@pec.snamretegas.it distrettosor@pec.snamretegas.it
	Distribuzione gas	Parere di competenza	Gasman scpa Servizi per la Distribuzione di gas naturale servizitecnici@pec.gasman.it
	Interferenze rete dati	Parere di competenza	TELECOM Italia S.p.A. telecomitalia@pec.telecomitalia.it
	Interferenze rete idrica Consorzio	Parere di competenza	Consorzio di Bonifica Montana del Gargano consorzio@pec.bonifica delgargano.it
	Utilizzo di elicottero	Parere di competenza	ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile protocollo@pec.enac.gov.it operazioni.sud@enac.gov.it

Si trasmetta la documentazione progettuale mediante un link completo delle attestazioni delle avvenute istanze per l'Autorizzazione Paesaggistica, la VInCA nonché parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, al fine di avviare un nuovo procedimento di Conferenza di Servizi per l'esame della progettazione in parola.

<https://drive.google.com/drive/folders/1mibOknZeeKCikoR6BmB45GnXKZYHZvU?usp=sharing>

Si resta a disposizione per ogni eventuale integrazione o chiarimento che dovessero ritenersi necessari.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Michele Alessandro Saliola

Visto: Il Responsabile APPIN
Ing. Massimo Pellegrini