

CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE

(artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: Progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione degli “Interventi di potenziamento e sistemazione del recapito finale di Gioia del Colle” – P1625

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi preliminare in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. n. 1911 del 14.04.2022).

VERBALE DEL 3 MAGGIO 2022

In data 3 maggio 2022 alle ore 15.00, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting, si svolgono i lavori della Conferenza di Servizi preliminare indetta e convocata con nota AIP prot. n. 1911 del 14.04.2022, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990e s.m.i., relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione degli “Interventi di potenziamento e sistemazione del recapito finale di Gioia del Colle” (codice AQP: P1625).

I lavori di CdS saranno conclusi entro il 31.07.2022 (non oltre novanta giorni (90) decorrenti dalla data della prima riunione).

PREMESSO CHE:

- Acquedotto Pugliese, con nota prot 22876 del 08.04.2022, acquisita al protocollo AIP n. 1747 in pari data, ha trasmesso il progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell'intervento in oggetto e, stante la particolare complessità ed importanza delle opere contemplate, ha chiesto ad AIP *“di indire una conferenza preliminare [...], ai sensi dell'art.14 e seguenti della Legge 241/1990, così come modificato dal D.lgs n. 127/2016, finalizzata ad acquisire indicazioni in merito alle condizioni per ottenere, con la presentazione del successivo livello di progetto definitivo, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati”*. In allegato alla medesima nota, AQP ha indicato l'elenco degli Enti/Amministrazioni da coinvolgere nel procedimento;
- l'AIP ha indetto, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i., Conferenza di Servizi preliminare in forma simultanea e in modalità sincrona, e ne ha dato comunicazione agli Enti/Amministrazioni interessati con nota prot. n. 1911 del 14.04.2022;
- l'odierna Conferenza di Servizi è presieduta dal Dott. Cosimo Ingrosso, Dirigente Amministrativo dell'Autorità Idrica Pugliese, giusta Determinazione Dirigenziale AIP n. 147 del 31.07.2019;
- l'Autorità Idrica Pugliese costituisce autorità espropriante. Il Gestore è munito di delega all'esercizio dei poteri espropriativi in virtù della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 55 del 04.08.2021;
- ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i., *“Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse*

pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente”;

- all’odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l’Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail:

Comune di Gioia del Colle	ASSENTE
Comune di Sammichele di Bari	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali	ASSENTE (rif. nota prot. n. n. 2250 del 18.02.2021)
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio	ASSENTE
Regione Puglia - Servizio Urbanistica	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio	ASSENTE
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari	ASSENTE
Ministero della Difesa	ASSENTE
Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale	ASSENTE
ARPA Puglia	ASSENTE
Città Metropolitana di Bari	PRESENTE
ASL Bari	ASSENTE
Acquedotto Pugliese	PRESENTE

Il Presidente, alle ore 15.25, apre la seduta della Conferenza di Servizi, richiamando preliminarmente che l’Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l’odierna Conferenza, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d’Ambito. L’intervento P1625, infatti, sulla scorta dei tavoli tecnici convocati dalla Regione Puglia con il coinvolgimento di Amministrazioni Comunali interessate, Città Metropolitana di Bari, Autorità Idrica Pugliese e Acquedotto Pugliese e finalizzati a programmare ed avviare le attività di progettazione finalizzata al miglioramento quali-quantitativo del recapito finale di Gioia del Colle¹, è stato inserito nel Programma degli Interventi 2020-2023 approvato con Delibera del Consiglio Direttivo AIP n. 6 del 22.02.2021.

Lo studio di fattibilità presentato da Acquedotto Pugliese prevede la realizzazione di interventi finalizzati all’eliminazione della problematica relativa al ruscellamento sulla SP 139 delle portate effluenti dal depuratore di Gioia del Colle mediante la realizzazione di nuove trincee drenanti che si aggiungeranno a quelle già esistenti. Inoltre, è previsto un intervento di rinaturalizzazione dell’area denominata “Area F”, ubicata a valle delle attuali trincee drenanti e prospiciente la SP 139. Nello specifico, sono state individuate tre diverse ipotesi di intervento e, a valle di quanto emerso nel corso di tavoli tecnici tra Regione Puglia, Amministrazioni Comunali interessate, Città Metropolitana di Bari, Autorità

¹ con particolare riferimento sia alla realizzazione delle nuove trincee nelle aree prospicienti quelle esistenti, che, alle opere di regimentazione e miglioramento della qualità delle acque da realizzare nelle aree a valle delle attuali trincee e prospicienti la strada provinciale n. 139

Idrica Pugliese e Acquedotto Pugliese, è stata inviata quale soluzione quella descritta nell'ipotesi progettuale n.1, coerentemente con quanto risulta dall'analisi multicriteri (rif. nota della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia prot. n. 2492 del 17.03.2022).

Nella propria comunicazione prot. n. 1911 del 14.04.2022, l'AIP ha rappresentato che gli elaborati progettuali relativi al progetto di Fattibilità Tecnico-Economica di cui trattasi, come trasmessi dal proponente in allegato alla nota prot. n. 22876 del 08.04.2022, sono stati resi disponibili per prenderne visione sul sito web di questa Autorità.

Tenuto conto di quanto riportato in premessa, la Conferenza di Servizi preliminare odierna, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è finalizzata ad acquisire *"prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati"*.

Si rileva inoltre che, come comunicato nella nota di indizione prot. AIP n.1911 del 14.04.2022, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con nota prot. n. 2250 del 18.02.2021, ha rappresentato che, ove l'intervento oggetto della Conferenza preliminare fosse da assoggettarsi al procedimento di valutazione di impatto ambientale, il Proponente ha la facoltà di richiedere alla Sezione Autorizzazioni Ambientali una fase di confronto/consultazione ai sensi dell'art. 20 ovvero dell'art. 21 del TUA.

Il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto oggetto di Conferenza.

Il RUP di AQP procede a descrivere l'intervento in oggetto mostrando a video la planimetria di progetto e rappresenta che l'intervento consiste nella realizzazione di:

- un'area di rinaturalizzazione (area F) a valle dei campi esistenti, per risolvere l'annosa problematica relativa al ruscellamento sulla SP 139;
- ampliamento delle trincee, per il quale sono stati eseguiti differenti studi geognostici. Dalle indagini geognostiche (in destra e sinistra idraulica rispetto alle trincee esistenti) sono emersi parametri simili e, tra le soluzioni proposte, è stata individuata, nell'ambito del tavolo tecnico convocato dalla Regione Puglia e su richiamato, quale area più idonea l'area disperdente 1. Il progetto prevede la realizzazione di n. 3 trincee drenanti in questa area che garantiranno, unitamente ai campi esistenti, la dispersione dell'intera portata.

Il Presidente prosegue dando lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità a riscontro della nota prot. n. 1911/2022, che si allegano al presente Verbale (Allegato 2 – Pareri pervenuti) per formarne parte integrante:

- nota della **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari** prot. n. 4882 del 29.04.2022, acquisita al prot. AIP n. 2237 del 02.05.2022, con cui la Soprintendenza ha comunicato di aver rilevato incongruenze, difformità oltre che carenze negli elaborati progettuali e che ritiene *"necessario acquisire ulteriori dati e confrontare l'intervento nei termini delle interferenze dirette con beni minori e con le visuali dei beni principali ivi situati"*. *"Il parere di competenza si intende sospeso fino alla trasmissione della documentazione"*.
- nota di **ARPA Puglia** prot. n. 33972 del 03.05.2022, acquisita al prot. AIP n. 2306 in pari data, con cui è stato trasmesso il parere di competenza che viene mostrato a video per la lettura.

Il RUP si riserva di riscontrare quanto riportato nei pareri succitati.

Il rappresentante del Settore Viabilità della Città Metropolitana di Bari prende atto positivamente di quanto esposto dal RUP in merito alla soluzione progettuale e del fatto che le opere relative all'infrastruttura stradale saranno definite compiutamente nel livello progettuale definitivo.

A seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente della Conferenza di Servizi AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno **07.06.2022 alle ore 15:00**.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **03052022**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con nota AIP prot. n. 1911 del 14.04.2022.

La seduta odierna è conclusa alle ore 16.10

Bari, 03.05.2022

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO

Documento firmato digitalmente

Ing. Roberta Maria Rana

IL PRESIDENTE

Documento firmato digitalmente

Dott. Cosimo Ingrosso

ALLEGATI:

Allegato 1- Foglio presenze

Allegato 2 – Pareri pervenuti

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi del 03.05.2022 (I riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
Vincenzo Cerrato	Città Metropolitana di Bari	Servizio Viabilità		v.cerrato@cittametropolitana.ba.it	
Massimiliano Baldini	AQP	Responsabile impianti e recapiti finali		m.baldini@aqp.it	 <small>Massimiliano Baldini (04/mag/2022 12:49 GMT+2)</small>
Leonardo Indellicati	AQP	RUP		l.indellicati@aqp.it	
Giuseppe Villonio	AQP	Ufficio espropri		g.villonio@aqp.it	 <small>Giuseppe Villonio (05/mag/2022 12:19 GMT+2)</small>
Cosimo Francesco Ingrosso	AIP	Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	
Angela Mannarini	AIP	Ufficio espropri		a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Angela Mannarini (05/mag/2022 14:39 GMT+2)</small>
Roberta Maria Rana	AIP	Responsabile Servizio Depurazione e Recapiti Finali		rm.rana@autoritaidrica.puglia.it	
Mariangela Gatti	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali		m.gatti@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Mariangela Gatti (02/mag/2022 14:47 GMT+2)</small>

2022_05_03_P1625_verbale_1_riunione_CdS_p reliminare

Rapporto di audit finale

2022-05-05

Creato il:	2022-05-03
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAWLPdml64oRqe0lrO1BfZz-6VZoz5fOgM

Cronologia di "2022_05_03_P1625_verbale_1_riunione_CdS_pre liminare"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2022-05-03 - 14.24.05 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Documento inviato per e-mail a v.cerrato@cittametropolitana.ba.it per la firma
2022-05-03 - 14.27.37 GMT
-  E-mail visualizzata da v.cerrato@cittametropolitana.ba.it
2022-05-04 - 7.10.26 GMT- Indirizzo IP: 93.56.34.50
-  Firma documento delegata a Vincenzo Cerrato (vincenzocerratobari@gmail.com) da v.cerrato@cittametropolitana.ba.it
2022-05-04 - 9.57.22 GMT- Indirizzo IP: 93.56.34.50
-  Vincenzo Cerrato (vincenzocerratobari@gmail.com) ha immesso una password valida
2022-05-04 - 10.11.08 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Vincenzo Cerrato (vincenzocerratobari@gmail.com)
Data firma: 2022-05-04 - 10.11.08 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.56.34.50- Firma acquisita da dispositivo con numero telefonico XXXXXXXX2683
-  Documento inviato per e-mail a Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it) per la firma
2022-05-04 - 10.11.09 GMT
-  E-mail visualizzata da Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it)
2022-05-04 - 10.41.17 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-05-04 - 10.43.46 GMT

-  Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it)
Data firma: 2022-05-04 - 10.49.32 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento inviato per e-mail a leonardo indellicati (l.indellicati@aqp.it) per la firma
2022-05-04 - 10.49.34 GMT
-  E-mail visualizzata da leonardo indellicati (l.indellicati@aqp.it)
2022-05-05 - 8.27.19 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  leonardo indellicati (l.indellicati@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-05-05 - 8.27.47 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da leonardo indellicati (l.indellicati@aqp.it)
Data firma: 2022-05-05 - 8.34.07 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento inviato per e-mail a Giuseppe Villonio (g.villonio@aqp.it) per la firma
2022-05-05 - 8.34.09 GMT
-  E-mail visualizzata da Giuseppe Villonio (g.villonio@aqp.it)
2022-05-05 - 9.51.15 GMT- Indirizzo IP: 5.90.224.18
-  Giuseppe Villonio (g.villonio@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-05-05 - 9.52.00 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Giuseppe Villonio (g.villonio@aqp.it)
Data firma: 2022-05-05 - 10.19.12 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 5.90.224.18
-  Documento inviato per e-mail a Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2022-05-05 - 10.19.15 GMT
-  E-mail visualizzata da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
2022-05-05 - 12.39.17 GMT- Indirizzo IP: 101.56.95.250
-  Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2022-05-05 - 12.39.24 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2022-05-05 - 12.39.43 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 101.56.95.250
-  Documento inviato per e-mail a Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2022-05-05 - 12.39.45 GMT
-  E-mail visualizzata da Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it)
2022-05-05 - 12.40.57 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2022-05-05 - 12.41.06 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-05-05 - 12.41.33 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Accordo completato.

2022-05-05 - 12.41.33 GMT