



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture**

SEZIONE RISORSE IDRICHE

r_puglia/AOO_075/PROT/17/03/2022/0002492

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

1

Destinatari:

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA

presidenza@pec.aqp.it
direzione-generale@aqp.it
p.lagioia@aqp.it; ga.barbone@aqp.it
l.indellicati@aqp.it

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE

v.colucci@autoritaidrica.puglia.it
rm.rana@autoritaidrica.puglia.it
m.gatti@autoritaidrica.puglia.it;
protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

lavoripubblici.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
sindaco.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI

lorenzonetti@libero.it
protocollo.sammichele@pec.egovba.it
llpp@comune.sammicheledibari.ba.it

Città Metropolitana di Bari

protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
v.cerrato@cittametropolitana.ba.it
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it;

e p.c.

Assessore Risorse Idriche Regione Puglia

assessore.bilancio@regione.puglia.it;

**OGGETTO: "Progetto per la rinaturalizzazione e fruibilità dell'area recapito finale di Gioia del Colle".
Nota Verbale tavolo tecnico del 17/03/2022.**

Con nota prot. n. 659 del 01/02/2022 la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha convocato gli Enti in indirizzi al tavolo tecnico previsto in data 17/02/2022 al fine di condividere la proposta progettuale inviata da APQ SPA con propria nota prot. n. 75149 del 07/12/2022 riguardante lo studio di fattibilità riferito al progetto meglio specificato in oggetto.

Con nota prot. n. 1325 del 17/02/2022, facendo seguito alle risultanze emerse durante il tavolo tecnico tenutosi in data 17/02/2022, la Sezione scrivente ha richiesto al Comune di Gioia del Colle la trasmissione di apposita documentazione tecnica e cartografica riportante la eventuale presenza di pozzi ed insediamenti agro-turistici esistenti nei pressi dell'area interessata dalla realizzazione delle

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

Lungomare N. Sauro, 47 - 70121 Bari - Tel: 080 5406858

mail: m.calderoni@regione.puglia.it - pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it



trincee disperdenti, (identificate nello studio di fattibilità di AQP SPA come Area 1 e Area 2), specificandone la distanza dalle stesse aree di cui al predetto studio di fattibilità.

Con nota prot. n. 7702 del 01/03/2022 il Comune di Gioia del Colle nel riscontrare quanto richiesto ha trasmesso apposito elaborato dalla quale risulta che in prossimità della Area 1 insistono diversi insediamenti abitativi, nonché, un pozzo artesiano.

Ciò premesso, al fine di condividere ogni utile iniziativa necessaria all'espletamento delle successive fasi di progettazione in capo ad AQP SPA, con nota prot. n. 2160 del 09/03/2022 la Sezione Risorse Idriche a convocato il tavolo tecnico di aggiornamento previsto in data 17/03/2022.

Al suddetto tavolo hanno partecipato Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche (Ing. Calderoni), Città Metropolitana di Bari – Servizio Viabilità (Geom. Cerrato), Comune di Gioia del Colle (Sindaco Mastrangelo, Dott. Santoiemma e Geom. Plantamura), Comune di Sammichele (Sindaco Netti), Acquedotto Pugliese (Ingg. Baldini e Indellicati), Autorità Idrica Pugliese (Ing. Gatti).

I rappresentanti di AQP SPA nell'illustrare lo studio di fattibilità trasmesso con propria nota prot. n. 75149 del 07/12/2022, hanno indicato la soluzione 1 come quella tecnicamente perseguibile.

Dopo ampia discussione, il tavolo tecnico, visto il R.R. n. 13/2017, verificata la copertura delle spese di progettazione da parte di AIP, stabilisce di :

1. Approvare la Soluzione 1 indicata nello studio di fattibilità trasmesso da AQP SPA con propria nota prot. n. 75149 del 07/12/2022 con la previsione di espropriare l'AREA 3 per utilizzarla come fascia di rispetto.

**Il Resp. Sub.Az. 6.3.a
POR PUGLIA 2014-2020**
Ing. Michele Calderoni

VISTO
Il Dirigente di Sezione
Resp. Azioni 6.3 e 6.4 POR
Ing. Andrea Zotti