

CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE

(artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: Progetto di fattibilità tecnico-economica per la “Delocalizzazione degli impianti di depurazione a servizio dei Comuni di Rodi e Ischitella a nuovo impianto di depurazione consortile e realizzazione condotta sottomarina” - P1635

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi preliminare in forma simultanea e in modalità sincrona con note prot. n. 983 del 02.03.2021, prot. n. 1868 del 07.04.2021 e prot. n. 2277 del 28.04.2021).

VERBALE DEL 24 MAGGIO 2021

In data 24 maggio 2021 alle ore 10.30, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting, si aggiornano i lavori della Conferenza di Servizi preliminare indetta e convocata con nota AIP prot. n. 983 del 02.03.2021, prot. n. 1868 del 07.04.2021 e prot. n. 2277 del 28.04.2021, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i., relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica per la “Delocalizzazione degli impianti di depurazione a servizio dei Comuni di Rodi e Ischitella a nuovo impianto di depurazione consortile e realizzazione condotta sottomarina” (codice AQP: P1635).

Considerato che, nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 23.04.2021 è emersa la necessità di aggiornare i lavori della CdS, come riportato nel verbale letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi con nota prot. n. 2277 del 28.04.2021, ha convocato una nuova riunione.

All'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail:

Comune di Comune di Rodi Garganico	PRESENTE
Comune di Ischitella	PRESENTE
Comune di Cagnano Varano	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio	ASSENTE
Regione Puglia - Servizio Urbanistica	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio	ASSENTE
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia	ASSENTE
Ministero della Difesa	ASSENTE
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale	ASSENTE
ARPA Puglia	ASSENTE
Capitaneria di Porto di Manfredonia	ASSENTE
Provincia di Foggia	ASSENTE

Ente Parco Nazionale del Gargano	ASSENTE
ASL Foggia	ASSENTE
ANAS	ASSENTE
Ferrovie del Gargano	ASSENTE
Terna Rete Italia Spa	ASSENTE
ENEL	ASSENTE
E-DISTRIBUZIONE	ASSENTE
ENI S.p.A.	ASSENTE
2I Rete Gas	ASSENTE
TELECOM ITALIA S.p.A.	ASSENTE
FASTWEB S.p.A.	ASSENTE
Acquedotto Pugliese	PRESENTE

Il Presidente, alle ore 11.00, apre la seduta della Conferenza di Servizi richiamando che la stessa è finalizzata ad acquisire *“prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati”* e dà lettura dei contributi/comunicazioni pervenuti all’Autorità successivamente alla seconda seduta di CdS, che si allegano al presente Verbale (Allegato 2 – Pareri pervenuti) per formarne parte integrante:

- nota della **Capitaneria di Porto di Manfredonia** prot. n. 10371 del 05.05.2021, acquisita al prot. AIP n. 2417 del 06.05.2021, con cui è stata rappresentata la necessità di ricevere il link con la documentazione progettuale prima della seduta di CdS al fine di poter riscontrare quanto richiesto nella nota di indizione e convocazione. AIP ha provveduto a ritrasmettere alla Capitaneria il link con la documentazione progettuale oggetto della presente CdS con propria nota prot. n. 2427 del 06.05.2021. A seguito della trasmissione, non sono pervenute ulteriori comunicazioni da parte della Capitaneria di Manfredonia.

I lavori della Conferenza proseguono affrontando le questioni emerse nel corso della riunione di CdS del 23.04.2021, relative agli aspetti dettagliati di seguito:

- **nota prot. n. 2412 del 23.03.2021 della Soprintendenza** Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia, in merito alla quale il Proponente aveva chiesto *“alla Soprintendenza se il parere espresso debba essere inteso come assenza di motivi ostativi alla realizzazione dell’opera”*.

Il Presidente comunica che, a seguito di quanto concordato nel corso della seconda riunione di CdS, AIP ha provveduto a trasmettere alla Soprintendenza una richiesta di chiarimenti in merito al contributo reso (prot. AIP n. 2392 del 04.05.2021 – Allegato 3). Allo Stato, non è pervenuto alcuno riscontro da parte della Soprintendenza.

- non condivisione, da parte di AIP e Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, delle motivazioni addotte da AQP a giustificazione dell’utilizzo del **parametro di 75.000 AE** utilizzato per il dimensionamento delle opere. Nel merito, il RUP aveva preso atto di quanto riportato a verbale da AIP e nella nota prot. n. 4818 del 23.04.2021 dalla Sezione Risorse Idriche, e si era riservato di effettuare le proprie valutazioni di competenza nonché di interloquire con la Regione Puglia nell’ambito della CdS.

Il Presidente, con riferimento a tale aspetto, chiede al RUP di comunicare al tavolo le valutazioni di competenza.

Il RUP rappresenta che AQP, prendendo atto di quanto osservato dalla Sezione Risorse Idriche, provvederà ad adeguare il progetto di conseguenza. Il RUP fornisce una planimetria dell'impianto aggiornata a quelle che sono le modifiche richieste dalla Sezione Risorse Idriche e che viene allegata al presente verbale (Allegato 4).

Con riferimento al dimensionamento dell'opera, invece, il RUP chiede di poter interloquire con AIP e Regione Puglia per individuare un carico organico di progetto che tenga conto di un opportuno franco di sicurezza, in considerazione del fatto che l'impianto entrerà in esercizio tra diversi anni. Il parametro che AQP ha valutato di poter utilizzare è pari a 50.000 AE per la seguente motivazione: il carico generato dalle frazioni marine di Cagnano Varano sembra non essere stato aggiunto al carico di Lido del Sole. A dimostrazione di questo, riporta che il carico organico di Cagnano Varano, nell'aggiornamento del PTA, è pari a 14.000 AE e sembrerebbe non essere stato scomputato del contributo delle marine di Capojale e Isola Varano, anche sulla scorta delle indicazioni riportate nel progetto di potenziamento dell'impianto di Lido del Sole. Propone inoltre di dimensionare i collettori tenendo conto della vita utile di 40 anni, superiore rispetto a quella dell'impianto.

L'ing. Piercarlo Montaldo, progettista, lascia la riunione alle ore 12:00.

Il Presidente, **prendendo spunto dalle perplessità rappresentate dal proponente nel corso della riunione, chiede alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia di effettuare una verifica sui valori di carico organico degli agglomerati di Cagnano Varano e Lido del Sole al fine di scongiurare l'eventualità di un errato conteggio delle aliquote relative alle località turistico-costiere di Capojale e Isola Varano.**

Il Sindaco di Ischitella chiede di verificare se le località di Muschiatturo e Torre Varano siano state ricomprese nell'agglomerato di Lido del Sole. Viene mostrata a video la perimetrazione dell'agglomerato, da cui è stato possibile verificare che dette località sono già perimetrate e dunque comprese nell'agglomerato,

- chiarimenti in merito alla **titolarità di alcune strade**, su cui il Comune di Ischitella si era impegnato ad effettuare le verifiche richieste da AQP, interloquendo con lo stesso per verificare i tratti di percorso interessati. Con riferimento alla titolarità delle strade relative al Comune di Rodi, non presente ai lavori di CdS del 23.04.2021, nella nota AIP prot. n. 2277 del 28.04.2021 di trasmissione del verbale e convocazione dell'incontro odierno, è stato chiesto *"al Comune di Rodi Garganico di verificare la titolarità dei tratti stradali indicati dal AQP nella nota in Allegato 3 e ricadenti nei confini comunali di propria competenza, interloquendo se necessario con lo stesso AQP per verificare congiuntamente i tratti di percorso interessati"*.

Il Comune di Ischitella comunica che le verifiche richieste sono in corso, attraverso la verifica dello stato dei luoghi.

Il Presidente ricorda al Comune di Ischitella di provvedere anche a quanto riportato nella nota del Servizio Osservatorio abusivismo e usi civici – Sezione Urbanistica della Regione Puglia prot. n. 4696 del 20.04.2021, (di cui si è data lettura nel corso dell'incontro del 23.04.2021 e allegata al relativo verbale), con cui è stato rappresentato che, per i terreni compresi nel Comune di Ischitella, *"non risulta pervenuta agli atti dello scrivente Servizio alcuna richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, necessaria per consentire al competente Servizio il rilascio della relativa certificazione"* e che *il Servizio Osservatorio abusivismo e usi civici "resta in attesa [...] di riscontro rispetto a quanto sopra evidenziato rappresentando che eventuali ulteriori note afferenti al procedimento in oggetto, prive della suddetta richiesta di attestazione, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui sopra"*.

Il Comune di Rodi rappresenta che provvederà mediante Delibera di Consiglio Comunale con indicazione della titolarità delle strade. Il Sindaco di Rodi Garganico lascia la riunione alle ore 12:23.

L'avv. Angelini reputa opportuno aggiornare i partecipanti alla CdS che riguardo al contenzioso pendente innanzi il Consiglio di Stato e in ordine alla occupazione illegittima delle attuali aree di sedime dell'impianto di depurazione di Rodi Garganico di proprietà Dattoli, all'udienza del 06.05.2021 ha invitato le parti in via ultimativa ad adottare un provvedimento di definizione dell'occupazione illegittima dell'area assegnando come termine improcrastinabile il rinvio all'udienza pubblica del 16.09.2021 per la verifica a pena, in mancanza, di riserva in decisione.

Poiché per le aree per cui è causa, lo studio di fattibilità prevede che permangano in mano pubblica quale sede dell'impianto di sollevamento del realizzando impianto consortile, è opportuno che venga adottata una soluzione condivisa entro i tempi assegnati dal Consiglio di Stato, rammentando che AQP ha già avviato il provvedimento ex art. 42 bis del DPR 327/2001 ed indirizzato nei confronti di AIP, della Regione Puglia e dei Comuni di Rodi e di Vico del Gargano.

Il Presidente rappresenta che, in merito a questo ultimo aspetto relativo alla competenza all'emissione disciplinata dall'art. 42 bis, AIP ha già provveduto a riscontrare con nota prot. n. 1949 del 12.04.2021, sollecitando il richiesto confronto istituzionale finalizzato a garantire in modo condiviso la regolarizzazione patrimoniale delle aree in parola, di sicuro interesse territoriale extra-comunale. Inoltre, rappresenta che il Consiglio Direttivo, nella seduta del 31.03.2021, ha approvato una Delibera di atto di indirizzo relativamente alla regolarizzazione delle aree occupate da infrastrutture idriche nell'ATO Puglia e relativa acquisizione al demanio pubblico.

- chiarimenti richiesti dall'Ente Parco Nazionale del Gargano in merito alla **procedura ambientale che dovrà scontare il progetto** e richiesta da parte di AQP di sollecitare la partecipazione della Provincia di Foggia alle riunioni di CdS.

Nel merito, il Presidente comunica che, nella nota AIP prot. n. 2277 del 28.04.2021 di trasmissione del verbale e convocazione dell'incontro odierno, è stato esplicitamente chiesto *"alla Provincia di Foggia di partecipare ai lavori della Conferenza per chiarire quanto sollevato dall'Ente parco Nazionale del Gargano, che ha chiesto di conoscere quale procedura ambientale (VIA ovvero Verifica di Assoggettabilità a VIA) dovrà essere scontata dal progetto definitivo dell'intervento in oggetto"*. Ad esito della trasmissione della suddetta nota, non è pervenuto alcun riscontro da parte della Provincia di Foggia.

Il Presidente prosegue chiedendo al RUP se la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia abbia o meno riscontrato la nota AQP n. 18260 del 17.03.2021 con cui il Proponente aveva chiesto l'avvio della fase di consultazione ai sensi dell'art. 21 del TUA, *"al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale"*. Il RUP comunica che non è pervenuto alcun riscontro.

Il Sindaco di Ischitella lascia la riunione alle ore 13:10.

A seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente della Conferenza di Servizi AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno **17.06.2021**.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **24052021**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con nota AIP prot. n 983 del 02.03.2021, prot. n. 1868 del 07.04.2021 e prot. n. 2277 del 28.04.2021).

La seduta odierna è conclusa alle ore 13.27

Bari, 24.052021

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO

Documento firmato digitalmente

Ing. Roberta Maria Rana

II PRESIDENTE

Documento firmato digitalmente

Dott. Cosimo Ingresso

ALLEGATI:

Allegato 1- Foglio presenze

Allegato 2 – Pareri pervenuti

Allegato 3 – nota AIP prot. n. 2392 del 04.05.2021

Allegato 4 – planimetria con modifiche richieste da RP

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi del 24.05.2021 (III riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
Carlo Guerra	Comune di Ischitella	Sindaco		carloguerra15954@gmail.com	 <small>Carlo Guerra (28/May/2021 09:39 GMT+2)</small>
Eustachio Vizziello	AQP	RUP		e.vizziello@aqp.it	 <small>Eustachio Vizziello (28/May/2021 09:56 GMT+2)</small>
Sergio Blasi	AQP			s.blasi@aqp.it	 <small>Sergio Blasi (28/May/2021 10:57 GMT+2)</small>
Gianluca Angelini	AQP			g.angelini@aqp.it	 <small>Gianluca Angelini (28/May/2021 11:07 GMT+2)</small>
Primo Stasi	Etacons Srl	Progettista		stasi@etacons.it	 <small>Primo Stasi (30/May/2021 08:21 GMT+2)</small>
Claudio Cuda	Ai Engineering	Progettista		ccuda@aigroup.it	
Piercarlo Montaldo	Ai Engineering	Progettista		pmontaldo@aigroup.it	
Carmine D'Anelli	Comune di Rodi Garganico	Sindaco		carminedanelli@hotmail.com	 <small>Carmine d'Anelli (03/Jun/2021 13:23 GMT+2)</small>
Cosimo Francesco Ingrosso	AIP	Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	
Angela Mannarini	AIP	Ufficio espropri		a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Angela Mannarini (03/Jun/2021 13:25 GMT+2)</small>
Roberta Maria Rana	AIP	Responsabile Servizio Depurazione e Recapiti Finali		rm.rana@autoritaidrica.puglia.it	
Mariangela Gatti	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali		m.gatti@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Mariangela Gatti (03/Jun/2021 15:23 GMT+2)</small>