

Spett.le **Comune di Gravina in Puglia**

[protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it)

(per: attestazione conformità urbanistica con apposizione vincolo preordinato all'esproprio)

Spett.le **Regione Puglia**

SEZIONE RISORSE IDRICHE

[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

(per: parere articolo 6, comma 3 del Regolamento Regionale n.13/2017)

Spett.le **Acquedotto Pugliese S.p.A.**

[acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it)

DIREZIONE GENERALE

[direzione.generale@pec.aqp.it](mailto:direzione.generale@pec.aqp.it)

DIREZIONE INDUSTRIALE

[direzioneindustriale@pec.aqp.it](mailto:direzioneindustriale@pec.aqp.it)

[direzione.reti.impianti@pec.aqp.it](mailto:direzione.reti.impianti@pec.aqp.it)

[servizi.tecnici@pec.aqp.it](mailto:servizi.tecnici@pec.aqp.it)

[gestione.impiantidepurazione@pec.aqp.it](mailto:gestione.impiantidepurazione@pec.aqp.it)

**alla c.a.** del Responsabile del Procedimento

ing. Maria Luisa D'Aluiso

[m.daluiso@aqp.it](mailto:m.daluiso@aqp.it)

**alla c.a.** del Responsabile Ufficio Espropri e Sanatorie

ing. Sergio Blasi

[s.blasi@aqp.it](mailto:s.blasi@aqp.it)

**Oggetto:** Progetto definitivo per la “Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto da ID\_GRAVINA DI PUGLIA” – P1636 – INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA (art. 158-bis del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e ss.mm.ii.).

**Vista** la nota prot. n.34511 del 19/05/2023, acquisita al protocollo di questa Autorità (di seguito: AIP) al n.3061 del 19/05/2023, con cui Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito: AQP o Gestore) ha trasmesso il progetto definitivo dell’intervento in oggetto, chiedendo “*la convocazione di apposita conferenza di servizi, relativa al progetto in oggetto ai fini della Dichiarazione di pubblica utilità.*”.

**Visto** il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.158-bis (“*Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante*”), con cui si dispone che “*i progetti definitivi delle opere,*

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

*degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito [...] sono approvati dagli enti di governo degli ambiti [...] che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241". Inoltre, ai sensi dell'art.158-bis, comma 2, l'approvazione dei progetti definitivi da parte dell'AIP "comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici."*

**Visti** gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della Legge n.241/90 e ss.mm.ii..

**Visto** l'art.13 del Decreto-Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii..

**Visto** l'art.2, comma 8-bis della Legge n.241/90 e ss.mm.ii..

**Visti** gli articoli 11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e ss.mm.ii..

**Visto** il documento "*Linee guida per l'approvazione dei progetti definitivi del gestore ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006, per il comparto depurazione e recapiti finali*", approvato con Determinazione Dirigenziale dell'AIP n.206/2017.

**Vista** la documentazione allegata dal Gestore alla nota prot. AQP n.34511/2023, prevista dalle "*Linee guida per l'approvazione dei progetti definitivi del gestore ai sensi dell'art. 158 bis del d.lgs. 152/06, per il comparto depurazione e recapiti finali*".

**Vista** la nota AIP prot. n.2312 del 15/06/2020, avente ad oggetto "*conferenze di servizio di competenza dell'AIP, ex art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi degli artt. 14 e segg. della l. n. 241/90. Disposizioni*".

**Viste** le note:

- prot. AQP n.44079 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3955 del 12/07/2022,
- prot. AQP n.44087 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3957 del 12/07/2022,
- prot. AQP n.44095 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3958 del 12/07/2022,
- prot. AQP n.44105 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3960 del 12/07/2022,
- prot. AQP n.44110 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3961 del 12/07/2022,

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- prot. AQP n.44120 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3962 del 12/07/2022,
- prot. AQP n.44124 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3964 del 12/07/2022,
- prot. AQP n.44130 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3965 del 12/07/2022,
- prot. AQP n.44141 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3969 del 12/07/2022,
- prot. AQP n.440145 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3970 del 12/07/2022,
- prot. AQP n.440153 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3971 del 12/07/2022,
- prot. AQP n.440158 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3973 del 12/07/2022,
- prot. AQP n.440162 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3974 del 12/07/2022,
- prot. AQP n.440163 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3976 del 12/07/2022,
- prot. AQP n.44166 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3977 del 12/07/2022,
- prot. AQP n.44221 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3984 del 12/07/2022,
- prot. AQP n.44228 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3986 del 12/07/2022,
- prot. AQP n.44234 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3988 del 12/07/2022,
- prot. AQP n.44239 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3993 del 12/07/2022,
- prot. AQP n.44250 del 11/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3994 del 12/07/2022,

con cui il Gestore ha inviato l'avviso dell'avvio del procedimento espropriativo ai privati interessati, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e conformemente a quanto indicato da questa Autorità con nota prot. n.2312 del 15/06/2020.

**Viste** le osservazioni presentate dai privati interessati, di cui agli avvisi prot. AQP n.44079/2022 e n.44166/2022, acquisite al protocollo dell'AIP al n.4418 del 08/08/2022.

**Vista** la nota prot. AQP n.54677 del 09/09/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.4775 del 09/09/2022, con cui sono state accolte le osservazioni presentate dai privati interessati, di cui agli avvisi prot. AQP n.44079/2022 e n.44166/2022, acquisendole nell'ambito del progetto in oggetto mediante la *“realizzazione di una strada di accesso utile a consentire l'uso della proprietà rimanente non oggetto di esproprio”*.

**Viste** le osservazioni presentate dai privati interessati, di cui agli avvisi prot. AQP n.440162/2022, 44087/2022 e n.44239/2022, acquisite al protocollo dell'AIP al n.5364 del 07/10/2022.

**Vista** la nota prot. AQP n.62097 del 13/10/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.5485 del 13/10/2022, con cui è stato comunicato, ai privati interessati, l'annullamento delle comunicazioni di cui agli avvisi prot. AQP n.44250/2022 e n.440163/2022, in quanto gli immobili nelle stesse menzionati *“sono stati esclusi dal*

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

piano d'esproprio necessario ai lavori in oggetto, a motivo di una revisione progettuale che ha modificato lo sviluppo dell'opera.".

**Viste** le note prot. AQP n.62103 e n.62116 del 13/10/2022, acquisite al protocollo dell'AIP al n.5486 e n.5488 del 13/10/2022, con cui è stata comunicata, ai privati interessati, di cui agli avvisi prot. AQP n.440162/2022, 44087/2022 e n.44239/2022, la modifica delle superfici oggetto di esproprio e di occupazione temporanea, "a motivo di una revisione progettuale che ha modificato lo sviluppo dell'opera.".

**Vista** la documentazione trasmessa da AQP a mezzo PEC del 30/11/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.6471 del 01/12/2022, inerente alle "risultanze delle notifiche di cui all'art. 11 e 16 del DPR 327/2001, delle annesse risultanze delle intervenute variazioni/esclusioni e relative pubblicazioni presso Albo Comune e Sito Regione Puglia per le ditte irreperibili, di cui al progetto oggettivato.".

**Vista** la nota del Comune di Gravina in Puglia prot. n.45866 del 15/12/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.6718 del 15/12/2022, in cui sono riportati gli esiti di un incontro tenutosi in data 07/12/2022 presso la sala consigliare comunale alla presenza dei rappresentanti della medesima Amministrazione Comunale, AQP e progettisti dell'intervento in oggetto.

**Vista** la nota del Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea prot. n.58521 del 15/12/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.6738 del 16/12/2022, da cui si evince che il Comune di Gravina in Puglia RIENTRA nell'"ELENCO DEI COMUNI PER I QUALI IL PARERE / NULLA OSTA DEL COMANDO TERRITORIALE DELL'AERONAUTICA MILITARE NON È NECESSARIO". Pertanto, questa Autorità, come indicato dal Comando Scuole A.M./3° Regione Aerea nella medesima comunicazione prot. n.58521/2022, riporterà gli estremi dell'anzidetta nota "nel novero degli atti di assenso acquisiti".

**Richiamato** il parere di questa Autorità prot. n.138 del 13/01/2022, reso nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata dalla Città Metropolitana di Bari, nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. e degli artt.14 e ss. della Legge n.241/90 e ss.mm.ii..

#### Considerato che:

- il progetto definitivo dell'intervento in argomento è stato oggetto del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. L'anzidetto procedimento si è concluso, a seguito di apposita Conferenza di Servizi, con l'emissione della

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Determina Dirigenziale della Città Metropolitana di Bari n.2143 del 26/04/2022, con cui è stata determinata l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in oggetto, *“previa acquisizione del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica da rilasciarsi da parte della Regione Puglia in deroga al PPTR ex art. 95, comma 1 delle N.T.A.”*, nel *“rispetto delle prescrizioni, di cui al parere del Comitato Tecnico VIA espresso nella seduta del 24/11/2021, [...], nonché ai pareri acquisiti nel corso dei lavori della conferenza di servizi”*.

- Con Decreto n.511 del 21/07/2022, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha condiviso la proposta di ripermetroazione e classificazione della pericolosità sulle aree del progetto oggetto di approfondimento in termini di pericolosità idraulica.
- Con Deliberazione n.1102 del 02/08/2022, la Giunta Regionale ha rilasciato, con prescrizioni, l'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004, dell'art.90 delle NTA del PPTR in deroga ai sensi dell'art.95 delle medesime NTA, per l'intervento in oggetto.
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale di Gravina in Puglia n.37 del 27/12/2022:
  - è stato approvato, ai soli fini urbanistici, il progetto definitivo dell'opera pubblica in oggetto, evidenziando che l'anzidetta approvazione costituisce adozione della variante urbanistica;
  - è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. n.327/2001 e della L.R. n.3/2005, sulle aree interessate dall'intervento in oggetto, ricadenti nell'Agro del Comune di Gravina in Puglia ai seguenti riferimenti:
    - mappale n. 199 del Fg. 133;
    - mappale n. 201 del Fg. 133;
    - mappale n. 203 del Fg. 133;
    - mappale n. 281 del Fg. 133;
    - mappale n. 282 del Fg. 133;
    - mappale n. 207 del Fg. 133;
    - mappale n. 209 del Fg. 133;
    - mappale n. 210 del Fg. 133;
    - mappale n. 200 del Fg. 133;
  - si è dato atto che l'autorità competente al procedimento di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità è l'Autorità Idrica Pugliese;
  - si è preso atto che la proposta di variante urbanistica è finalizzata all'inquadramento della nuova infrastruttura di pubblico interesse nell'ambito del vigente PRG. L'anzidetta proposta di

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.



variante urbanistica sarà pubblicata nei termini di legge e successivamente il Consiglio Comunale potrà disporre definitivamente il vincolo preordinato all'esproprio, previo esame delle eventuali osservazioni, con apposita nuova deliberazione.

#### Considerato altresì che:

- come evidenziato da AQP nella nota prot. n.34511/2023:
  - nell'ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale *"il progetto in oggetto ha acquisito tutti i pareri/autorizzazione/nulla osta dagli Enti competenti"*;
  - *"la Deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 27/12/2022 rimanda alla successiva deliberazione di approvazione della variante urbanistica, non ancora acquisita"*;
  - *"l'elenco dei soggetti minimi da invitare in conferenza di servizi e delle relative Autorizzazioni/pareri da ottenere sono di seguito riportati:*
    - *Comune di Gravina in Puglia: deliberazione di approvazione della variante urbanistica ai fini della Pubblica Utilità"*.
- Con nota prot. interno AQP n.9731 del 08/02/2023, acquisita in allegato alla nota prot. AQP n.34511/2023, il Responsabile dell'Ufficio Espropri e Sanatorie di AQP ha espresso il proprio parere favorevole, *"in conformità a quanto stabilito dal par. 9 delle "Linee guida per le attività espropriative fino alla dichiarazione di pubblica utilità", aggiornate con Determina AIP n. 50 del 25/02/2019", "in merito alla documentazione espropriativa ed in particolare al Piano Particellare di Esproprio ed agli avvisi agli intestatari delle aree, redatti ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR n. 327/01 e di cui si sono esaminati le osservazioni e riscontri."*

#### Rilevata:

- la necessità di acquisire aree limitrofe all'impianto di depurazione, attualmente in esercizio e a servizio dell'agglomerato urbano di Gravina in Puglia, come riportato negli elaborati *"RLP\_03 - Piano particellare di esproprio - grafico (N. Rev. 01 – SETT.2022)"* e *"RLP\_04 - Piano particellare di esproprio - analitico (N. Rev. 01 – SETT.2022)"* del progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- la necessità di acquisire il parere di competenza della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del Regolamento Regionale n.13/2017.

**Tutto ciò premesso e considerato** per adempiere a quanto disposto dall'art.158-bis del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., questa Autorità, ai sensi dell'art.14, comma 2 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii.,

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

## INDICE

Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art.14-bis, comma 1 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii..

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art.14-bis, comma 2, della Legge n.241/90 e ss.mm.ii. e dell'art.13 del Decreto-Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., si comunica che:

**a) OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DA ASSUMERE:** esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nell'attuazione dell'intervento "*P1636: Costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto da ID\_GRAVINA DI PUGLIA*".

Si procederà con l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ritenuti necessari per l'approvazione del progetto definitivo da parte di questa Autorità.

In particolare, in base a quanto previsto dall'art.158-bis del D.Lgs.n.152/2006, l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto da parte di AIP, comporta "*dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici*" pertanto, al fine di concludere positivamente il procedimento amministrativo di approvazione,

### SI CHIEDE:

- al **Comune di Gravina in Puglia**, territorialmente interessato dalla realizzazione delle opere previste nell'ambito dell'intervento in oggetto, di attestare la conformità urbanistica delle stesse mediante la trasmissione della Delibera di approvazione della variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, prevista dalla Deliberazione del Consiglio Comunale di Gravina in Puglia n.37 del 27/12/2022;
- alla **Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia** di rendere il proprio parere di competenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del Regolamento Regionale n.13/2017.

\*\*\*

L'intervento "*P1636: Costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto da ID\_GRAVINA DI PUGLIA*" risulta conforme alle strategie del nuovo **Piano d'Ambito** ed è stato confermato nel vigente **Programma degli Interventi** (di seguito: Pdl). In particolare, così come

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

individuato nel vigente Pdl, l'intervento P1636 è finalizzato alla risoluzione della criticità (ex determina ARERA n.1/2018-DSID, Allegato 4) riportata nella seguente tabella.

Tabella 1. Criticità e macro-indicatori associati all'intervento P1636 (fonte: vigente Pdl).

Criticità ex determina 01/2018-DSID	Prerequisito/Macro-indicatore di qualità sotteso all'intervento
DEP3.1 Inadeguato recupero di materia e/o di energia dei fanghi residui di depurazione	M5

Nel vigente Pdl, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'AIP n.97 del 18/11/2022, l'investimento previsto per l'attuazione dell'intervento in oggetto ammonta a **€8.821.803,64** (contribuzione pubblica = 0%). Tuttavia, così come riportato nell'elaborato "*RLE\_06 - Quadro economico con indicazione oneri della sicurezza (N. Rev. 02 – GEN.2023)*" del progetto definitivo, allegato alla nota prot. AQP n.34511/2023, l'importo del quadro economico del progetto P1636 è incrementato a **€9.200.000,00**.

Tale incremento di quadro economico, rispetto a quanto previsto dalla Delibera AIP n.97/2022, dovrà essere autorizzato con apposita Delibera del Consiglio Direttivo dell'AIP.

\*\*\*

È possibile prendere visione degli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo dell'intervento di che trattasi, come già trasmessi da AQP in allegato alla succitata nota prot. n.34511 del 19/05/2023, sul sito web di questa Autorità, al seguente link:

- b) TERMINE PERENTORIO PER LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI E/O CHIARIMENTI:** gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della L.241/90 e ss.mm.ii., possono richiedere "*integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni*" **entro quindici giorni dalla data di indizione.**
- c) TERMINE ENTRO CUI DEVONO ESSERE RESE LE DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA DECISIONE OGGETTO DELLA CONFERENZA:** il termine perentorio entro il quale gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza è fissato in **quarantacinque giorni** decorrenti dalla data della presente indizione (**10/07/2023**). Tali determinazioni devono essere rese secondo le modalità previste dal **comma 3 dell'art.14-bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii..**

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.



Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività della Conferenza di Servizi, si rappresenta agli Enti/Amministrazioni convocati che:

- **tutte le comunicazioni afferenti al presente procedimento dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:**

**[protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)**

- Ai sensi dell'art.14-bis, comma 5 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., *“scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.”*
- Ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. b) del Decreto-Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., la data dell'eventuale riunione telematica con tutte le amministrazioni coinvolte, **da svolgere “entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni”, “al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5”** della Legge n.241/1990, è fissata per il **14/07/2023**. La riunione avverrà in modalità “videoconferenza”, su piattaforma “Zoom”, a cui si potrà accedere utilizzando le istruzioni che saranno fornite con apposita comunicazione.  
**“Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”**

Le Amministrazioni, gli Enti e le Società così come sopra individuati sono invitati a far conoscere tempestivamente se ravvisino la necessità di acquisire ulteriori pareri da parte di altre Amministrazioni, Enti, Società sopra non elencati, al fine della loro convocazione nell'ambito della presente Conferenza di Servizi.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi della comunicazione della Direzione Generale AIP, intervenuta con nota prot. interno n.5368 del 07/10/2022, il Responsabile del Procedimento dell'AIP è l'ing. Roberta Maria RANA, Dirigente f.f. del "Servizio V - depurazione, collettamento e recapiti finali - riuso delle acque reflue - fanghi di depurazione e controllo emissioni in atmosfera - qualità tecnica".

Il Responsabile del Procedimento per AQP è l'ing. Maria Luisa D'ALUIO.

Il presente atto di indizione viene pubblicato sul sito web dell'Ente, all'indirizzo <https://lnx.autoritaidrica.puglia.it/index.php/conferenze-di-servizi.html>.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

**Il Dirigente f.f.**

del Servizio depurazione, collettamento e recapiti finali -  
riuso delle acque reflue - fanghi di depurazione e  
controllo emissioni in atmosfera - qualità tecnica  
**Ing. Roberta Maria Rana**

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.