

Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC

Prot.n. 1340

Bari, 17/03/2022

Spett.le  
**Comune di Brindisi**  
[ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it)

Spett.le  
**Regione Puglia**  
Sezione Risorse Idriche  
[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)  
Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio  
[sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

Spett.le  
**Ministero Beni e Attività Culturali**  
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia  
[mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it)  
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto  
[mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it)

Spett.le  
**ASL Brindisi**  
[prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it](mailto:prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it)

Spett.le  
**ARPA Puglia**  
Direzione Generale  
[dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)  
Direzione Scientifica  
[dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)  
DAP Brindisi  
[dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

Spett.le  
**Provincia di Brindisi**  
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità  
[provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

Spett.le  
**Autorità di Bacino**  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

Spett.le  
**Consorzio ASI**  
[uffprotocollo.asibr@legalmail.it](mailto:uffprotocollo.asibr@legalmail.it)

Spett.le  
**SNAM**  
[centrobrindisi@pec.snam.it](mailto:centrobrindisi@pec.snam.it)

*Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.*

Pag. 1 di 7

Spett.le  
**Acquedotto Pugliese**  
Direzione Generale  
[direzione.generale@pec.aqp.it](mailto:direzione.generale@pec.aqp.it)  
Direzione Reti e Impianti  
[direzione.reti.impianti@pec.aqp.it](mailto:direzione.reti.impianti@pec.aqp.it)  
Direzione Pianificazione e Monitoraggio Investimenti  
[pianificazione@pec.aqp.it](mailto:pianificazione@pec.aqp.it)  
Gestione Impianti di depurazione  
[gestione.impiantidepurazione@pec.aqp.it](mailto:gestione.impiantidepurazione@pec.aqp.it)  
Responsabile del Procedimento  
Ing. Maria Luisa D'Aluiso  
[m.daluiso@aqp.it](mailto:m.daluiso@aqp.it)

**Oggetto:** Progetto definitivo per il “Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Brindisi FG (BR) – P1643” – Indizione e convocazione conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona (art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

**Vista** la nota AQP prot. n. 16591 del 14.03.2022, acquisita al protocollo AIP n. 1249 in pari data, con cui il Gestore ha trasmesso il progetto definitivo dell’intervento in oggetto al fine della “convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell’art.14 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii per la competente approvazione del progetto, oltre che per poter acquisire in quella sede dai diversi Enti Competenti tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso necessari comunque denominati.”

**Visto** il D.Lgs.n.152/2006 ed in particolare l’art. 158-bis “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante”, con cui si dispone che “i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d’ambito [...] sono approvati dagli enti di governo degli ambiti [...] che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.” Inoltre, ai sensi dell’art.158-bis, comma 2, l’approvazione dei progetti definitivi da parte dell’Autorità Idrica Pugliese (AIP) “comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.”

**Visti** gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della l. n. 241/90 e s.m.i

**Visto** l’art. 2, comma 8-bis della L.n. 241/90 e s.m.i.

*Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.*

**Visto** il documento “Linee guida per l’approvazione dei progetti definitivi del gestore ai sensi dell’art. 158 bis del d.lgs. 152/06, per il comparto depurazione e recapiti finali”, approvato con Determinazione Dirigenziale di AIP n. 206/2017.

**Vista** la nota AIP prot. n. 2312 del 15.06.2020 avente ad oggetto “*Conferenze di servizio di competenza dell’AIP, ex art. 158 bis del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ai sensi degli artt. 14 e segg. della l. n. 241/90. Disposizioni*”.

**Considerato** che, per il progetto di “*Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Brindisi (BR) – P1643*”, Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP) ha presentato istanza per la Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006 e che tale procedimento amministrativo si è concluso con la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 08.02.2022 con cui la Provincia di Brindisi – Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità – Settore Ambiente, la quale ha sancito che gli interventi in progetto, “*non debbano essere sottoposti a Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e/o a VIA, non rientrando, per tutte le motivazioni, e valutazioni indicate in premessa, nelle categorie di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 6 del D.L. vo n. 152/2006 e s.m.i.;*”.

**Considerato** che tra gli elaborati allegati alla succitata nota prot. n. 16591 del 14.03.2022, AQP ha indicato gli enti da convocare per la Conferenza di Servizi, specificando i pareri/autorizzazioni/permessi/procedure da richiedere a ciascuno e finalizzati all’approvazione del progetto definitivo e specificatamente:

- Comune di Brindisi
- Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche
- Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio
- Ministero Beni e Attività Culturali - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia
- Ministero Beni e Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
- ASL Brindisi
- ARPA Puglia - Direzione Generale
- ARPA Puglia - Direzione Scientifica
- ARPA Puglia - DAP Brindisi
- Provincia di Brindisi - Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
- Autorità di Bacino

per l’ottenimento dei seguenti pareri/autorizzazioni/permessi/procedure:

*Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.*

- Autorizzazioni competenti (Comune e Autorità di Bacino);
- Valutazioni/Autorizzazioni di competenza (acque meteoriche ed emissioni) (Provincia di Brindisi);
- Valutazioni di competenza (ARPA Puglia, Sezione Risorse Idriche, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Ministero Beni e Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio);
- parere igienico-sanitario (ASL Brindisi);
- presa d'atto (ASI, SNAM).

**Considerato** che, in adempimento alle disposizioni AIP prot.n. 2312 del 15.06.2020, la competente Amministrazione Comunale, interpellata dal Gestore in merito al parere di conformità urbanistica ed edilizia (rif. prot. AQP n. 16591 del 14.03.2022), con nota n.27148/2022 del 11.03.2022:

- ha espresso parere favorevole di conformità urbanistica del progetto di “Costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Brindisi (BR) – P1643”;
- ha dichiarato che *“la proposta prevede la installazione di due serre e relativi impianti all'interno del lotto già destinato all'impianto di depurazione in argomento”*;
- ha evidenziato che l'intervento ricade in area tipizzata per il PRG come “zona D3 – Produttiva industriale (ASI)” e per l'ASI come “zona produttiva c zona servizi – zona servizi tecnologici art.25”.

**Considerato altresì che:**

- in relazione alla disponibilità delle aree, non è necessario procedere ad esproprio;

**Rilevata:**

- la complessità della determinazione da assumere;

**Tutto ciò premesso e considerato**

per adempiere a quanto disposto dall'art.158-bis del D.Lgs.n.152/2006, questa Autorità, ai sensi dell'art.14-bis, comma 7,

## **INDICE**

conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i. e

## **CONVOCA**

gli Enti, Amministrazioni e Società in indirizzo a partecipare alla prima riunione della medesima conferenza

*Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.*

in data **07.04.2022 alle ore 10:00**. La riunione avverrà in modalità Videoconferenza, utilizzando a tal fine la piattaforma Join Zoom Meeting:

<https://us06web.zoom.us/j/87280943421?pwd=blpKL2ovSE14SUpRQXB0NnhxbnlLdz09>

Meeting ID: 872 8094 3421 - Password: 988048.

Si allegano alla presente le istruzioni per eseguire il collegamento.

A tal fine, si comunica quanto segue:

- a) **OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DA ASSUMERE:** esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'intervento in oggetto con acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ritenuti necessari per l'approvazione del progetto definitivo da parte di questa Autorità. In particolare, in base a quanto previsto dall'art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006, l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto da parte di AIP, comporta "dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici". Pertanto, al fine di concludere positivamente il procedimento amministrativo di approvazione, si chiederà:
- al Consorzio ASI e alla SNAM:
    - di acquisire la presa d'atto;
  - agli altri enti che sono in indirizzo:
    - di esprimere il proprio parere/autorizzazioni di competenza per la corretta esecuzione dell'intervento

\*\*\*\*

L'intervento P1643 è stato inserito nel Programma degli interventi 2020-2023 approvato dal Consiglio Direttivo di AIP con Delibera n. 6 del 22.02.2022 nonché nel Piano d'Ambito adottato con Delibera AIP n. 33 del 08.07.2021, con un importo da Quadro Economico pari a € 10.700.000,00. A seguito di approfondimenti tecnici e della redazione del progetto definitivo, il Quadro Economico è stato aggiornato a € 9.048.576,13. L'intervento, allo stato a totale carico dei proventi tariffari, è stato candidato nell'ambito del PNRR - misura M2C1.1.I.1.1 – Linea C.

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di essiccamento solare del fango disidratato: il fango in uscita dalla disidratazione meccanica verrà convogliato alla tramoggia di alimentazione della serra solare per poi essere convogliato, attraverso una coclea orizzontale di distribuzione interna, ai moduli che compongono la serra stessa.

*Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.*

Obiettivo dell'intervento è la riduzione dei volumi di fango da conferire al destino finale. Infatti, attraverso la permanenza all'interno della serra solare, si stima di ridurre le quantità di fango in uscita dall'impianto da 5.700 t/anno a 8.367 t/anno. Il fango con contenuto di secco pari al 21% in ingresso alle due serre solare, ciascuna formata da due moduli di uguali dimensioni, uscirà con il tenore di secco atteso (compreso tra il 70% e l'80%) dal lato opposto e da qui scaricato - sempre per mezzo di coclee - al cassone per il loro conferimento finale.

È possibile prendere visione degli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo dell'intervento di che trattasi, come già trasmessi da AQP S.p.A. in allegato alla succitata nota prot. n. 16591 del 14.03.2022, sul sito web di questa Autorità al seguente link:

[www.autoritaidrica.puglia.it/images](http://www.autoritaidrica.puglia.it/images) [REDACTED]

- a) **IL TERMINE PERENTORIO PER LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI E/O CHIARIMENTI:** gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della L.241/90, possono richiedere "*integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni*" entro 15 giorni dalla data di indizione (entro e non oltre il 01.04.2022).

Si ricorda che, ai sensi dell'art.14-ter, comma 2, **i lavori della conferenza si concludono non oltre novanta giorni (90 giorni) decorrenti dalla data della prima riunione (06.07.2022).**

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività della Conferenza di Servizi, si rappresenta agli Enti in indirizzo che:

- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., "*ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso*".

Pertanto, si prega di inviare all'indirizzo [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it) l'indicazione del nominativo e della qualifica del rappresentante, unitamente alla delega e al modello attestante l'assenza di conflitto di interessi (allegati alla presente), debitamente sottoscritti.

*Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.*

- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., *“si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”*.

Il proponente, le Amministrazioni, gli Enti e le Società in indirizzo sono invitati a far conoscere tempestivamente se ravvisino la necessità dell'acquisizione di ulteriori pareri da parte di altre Amministrazioni, Enti, Società sopra non elencati, al fine della loro convocazione nell'ambito della presente Conferenza di Servizi.

Il Responsabile del Procedimento dell'AIP è il dott. Cosimo Ingrosso, ai sensi della Determinazione Dirigenziale AIP n. Dirigenziale AIP n. 147 del 31.07.2019.

Il Responsabile del Procedimento per Acquedotto Pugliese è l'ing. Maria Luisa D'Aluiso.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

**Il Direttore Amministrativo  
Dr. Cosimo Ingrosso**

Allegati: Istruzioni per videoconferenza  
Fac-simile delega  
Dichiarazione di assenza conflitto di interessi

*Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.*