



Via Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - BARI
Tel. 080.9641401 Fax 080.9641430
www.autoritaidrica.puglia.it

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Numero del Registro Generale delle Determinazioni : 2022 / 196

Numero del Registro Settoriale delle Determinazioni : 2022 / 132

del 26-09-2022

OGGETTO: P1645 - Progetto definitivo per la "Costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Copertino (LE)" - Determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi (art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e ss.mm.ii.)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:

- con nota protocollo n.32633 del 23/05/2022, Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito: AQP) ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento "*P1645 - Costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Copertino (LE)*", chiedendo a questa Autorità (di seguito: AIP) la "*convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. per la competente approvazione del progetto, oltre che per poter acquisire in quella sede dai diversi Enti Competenti tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso necessari comunque denominati*".
- Questa Autorità ha ritenuto opportuno e necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, di procedere all'indizione di un'apposita conferenza di servizi. Al riguardo, si richiama che l'AIP si è fatta promotrice per l'indizione della Conferenza ai sensi della Legge n.164 del 11/11/2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nel Programma degli Interventi (di seguito: Pdl) e compreso nella pianificazione d'Ambito. In particolare, l'intervento in argomento risultava già inserito nell'Asset Depurazione del Pdl 2018-2024, all'interno del contesto Manutenzione Straordinaria, ed è stato confermato (con codice: P1645) nella proposta di aggiornamento del Pdl 2020-2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione di AQP in data 21/01/2021 e successivamente approvata dal Consiglio Direttivo dell'AIP con Delibera n.6 del 22/02/2021, con un importo da quadro economico pari a €6.000.000,00 a totale carico dei proventi tariffari.

La "*Costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Copertino*" rientra inoltre nella tipologia di interventi che consentiranno di raggiungere uno degli obiettivi strategici del Servizio Idrico Integrato, inserito nel nuovo Piano d'Ambito, rappresentato dalla "*riduzione dei volumi di fango stabilizzato*".

- L'intervento P1645 è stato candidato da questa Autorità nell'ambito del PNRR (Missione 2-Componente 1-Misura 1-Investimento 1.1-Linea di intervento C), in quanto opera necessaria a rispondere ad esigenze essenziali e indifferibili del territorio interessato (rif.: MTE11C_00000584 del 10/02/2022).
- Con nota prot. n.2851 del 26/05/2022, l'AIP ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-bis, comma 7 e dell'articolo 14-ter della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., convocando gli Enti, Amministrazioni e Società, direttamente interessati dai lavori, a partecipare alla prima riunione della medesima Conferenza in data 20/06/2022, ciò al fine di poter proseguire con il procedimento di approvazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art.158-bis del D.Lgs.152/2006.

- Con nota prot. n.3330 del 16/06/2022, l'AIP ha comunicato il rinvio della prima seduta della Conferenza di Servizi in argomento al 23/06/2022.
- Alla data di indizione della Conferenza di Servizi, risultavano già acquisiti da parte di AQP:
 - la Determinazione Dirigenziale n.380 del 23/03/2022 del Servizio Politiche di Tutela e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, con la quale è stata attestata *“la non sostanzialità della modifica proposta da Acquedotto Pugliese S.p.A. (C.F. 00347000721) per il depuratore di Copertino con il progetto “P1645 Costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Copertino”, che non presentando potenziali impatti ambientali significativi e negativi ai sensi del c. 9, art. 6, del D.Lgs. n. 152/2006 non necessita di ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio dei procedimenti di Verifica di assoggettabilità di Valutazione di impatto ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006”;*
 - il **“PARERE FAVOREVOLE in merito agli aspetti urbanistico/edilizi”** espresso dal Comune di Copertino con nota prot. n.15760 del 06/05/2022.
- La Conferenza di Servizi è stata presieduta dal Direttore Amministrativo dell'Autorità (di seguito: il Presidente), giusta Determinazione Dirigenziale AIP n.147 del 31/07/2019.
- L'istruttoria tecnico-amministrativa risulta attribuita al responsabile del Servizio Depurazione e Recapiti Finali dell'Autorità Idrica Pugliese, così come determinato dal succitato provvedimento dirigenziale n.147/2019.
- In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle relative continue evoluzioni, la Conferenza di Servizi si è svolta in modalità telematica sulla piattaforma ZOOM.

CONSIDERATO CHE:

- nella prima seduta del 23/06/2022 è stato preliminarmente illustrato il progetto definitivo proposto da AQP e successivamente sono stati esaminati i seguenti pareri/comunicazioni, allegati al relativo verbale per formarne parte integrante:
 - nota del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce prot. n.22638 del 07/06/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3014 del 07/06/2022, con la quale è stato espresso *“parere favorevole al progetto”* con prescrizioni;
 - nota del Servizio Territoriale Lecce della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3380 del 17/06/2022, con la quale è stato comunicato che il parere favorevole dell'Ufficio competente è subordinato al rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.18/2000 e ss.mm.ii. all'art. 20 bis (*“Trasformazione del*

bosco e rimboschimento compensativo) e dal R.R. n.21/2013 (*Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 - Trasformazione boschiva con compensazione*);

- nota del Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord del Dipartimento di Prevenzione di ASL Lecce prot. n.91372 del 22/06/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3459 del 22/06/2022, con la quale è stato comunicato che *“con particolare riferimento alla Valutazione previsionale di impatto odorigeno ed acustico, per quanto di esclusiva competenza, [...] non rileva motivi ostativi alla realizzazione di quanto proposto.”*. Nella medesima nota è stato precisato che il *“parere è soggetto all’acquisizione di versamento per i diritti sanitari ai sensi del Tariffario regionale approvato con D.G.R. 13 settembre 2011, n.1984, da effettuare sul c.c. n.17532730 intestato ad ASL Lecce, Dipartimento di Prevenzione – SISP”*.

A conclusione della prima seduta del 23/06/2022, il Presidente ha ritenuto opportuno aggiornare i lavori della Conferenza.

Il verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi, comprensivo degli allegati, è stato trasmesso dall'AIP con nota prot. n.3509 del 23/06/2022 e reso altresì disponibile sul proprio sito WEB. Con la medesima comunicazione (prot. AIP n.3509/2022) è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di Servizi da tenersi in data 22/07/2022.

- Nell’ambito della seconda seduta del 22/07/2022 sono stati esaminati i seguenti pareri/comunicazioni, allegati al relativo verbale per formarne parte integrante:
 - nota di AQP prot. n.45679 del 19/07/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.4102 del 19/07/2022, con cui il RUP dell’intervento in argomento ha chiesto al Servizio Risorse Forestali della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia di esprimere un parere sovraordinato, *“volto ad una presa d’atto/approvazione del progetto”*.

Nel corso della riunione il rappresentante del Comune di Copertino ha comunicato ai presenti che il Comune avrebbe provveduto, con apposita Delibera di Giunta, a esprimere:

- la disponibilità dell’area interessata dall’intervento in argomento;
- la presa d’atto del progetto definitivo dell’intervento in argomento;
- l’eventuale disponibilità di un ulteriore area da destinare alla compensazione boschiva, a seguito di prescrizioni ricevute.

A conclusione della seconda seduta del 22/07/2022, il Presidente ha ritenuto opportuno aggiornare i lavori della Conferenza.

Il verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi, comprensivo degli allegati, è stato trasmesso dall'AIP con nota prot. n.4188 del 22/07/2022 e reso altresì disponibile sul proprio

sito WEB. Con la medesima comunicazione (prot. AIP n.4188/2022) è stata convocata la terza seduta della Conferenza di Servizi da tenersi in data 06/09/2022.

- Nell'ambito della terza seduta del 06/09/2022 sono stati esaminati i seguenti pareri/comunicazioni, allegati al relativo verbale per formarne parte integrante:
 - nota di AQP prot. n.53639 del 05/09/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.4674 del 06/09/2022, con cui il RUP dell'intervento in argomento ha chiesto al Servizio Risorse Forestali della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia:
 - *“l'esclusione del progetto in oggetto dall'applicazione della compensazione boschiva [...]”*;
 - *“Subordinatamente, si invoca la monetizzazione e relativa corresponsione all'ARIF della trasformazione e compensazione boschiva richiesta al fine di dare seguito alla prescrizione imposta in maniera pecuniaria senza inficiare i tempi autorizzativi e la realizzazione del progetto”*.

Nel corso della riunione il RUP di AQP ha informato i presenti che erano state effettuate delle interlocuzioni con il Comune di Copertino al fine di individuare l'area del territorio comunale da dedicare alla compensazione boschiva, conformemente a quanto concordato nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi. Inoltre, richiamando i contenuti della nota prot. AQP n.53639/2022, ha evidenziato che non era stata indicata alcuna area già nella disponibilità di Amministrazioni Pubbliche utile a dar seguito all'applicazione della compensazione boschiva; pertanto, ha ribadito l'opportunità di ricorrere ad una compensazione monetaria da riconoscere ad ARIF ai fini della prosecuzione delle competenti attività.

Il Presidente ha quindi ritenuto opportuno coinvolgere ARIF nel procedimento, trasmettendo, a detta Agenzia Regionale, il verbale della terza seduta della Conferenza di Servizi.

Il rappresentante della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha evidenziato che la progettazione proposta da AQP, oggetto della Conferenza di Servizi, rientra nei criteri già definiti e condivisi per analoghe soluzioni impiantistiche presentate dallo stesso Gestore, pertanto ha espresso il proprio parere favorevole.

A conclusione della terza seduta del 06/09/2022, il Presidente ha ritenuto opportuno aggiornare i lavori della Conferenza.

Il verbale della terza seduta della Conferenza di Servizi, comprensivo degli allegati, è stato trasmesso dall'AIP con nota prot. n.4743 del 07/09/2022 e reso altresì disponibile sul proprio sito WEB. Con la medesima comunicazione (prot. AIP n.4743/2022) è stata convocata la quarta seduta della Conferenza di Servizi da tenersi in data 13/09/2022.

- Nell'ambito della quarta seduta del 13/09/2022 sono stati esaminati i seguenti pareri/comunicazioni, allegati al relativo verbale per formarne parte integrante:
 - nota di AQP prot. n.54666 del 09/09/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.4773 del 09/09/2022, con cui il RUP dell'intervento in argomento ha trasmesso l'attestazione di pagamento dei diritti sanitari relativi al parere rilasciato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord del Dipartimento di Prevenzione di ASL Lecce (allegato al verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi).
 - Nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n.23872 del 12/09/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.4817 del 13/09/2022, cui è stato espresso *"il nulla osta alla realizzazione dell'intervento"*.
 - Nota del Dipartimento di Lecce di ARPA Puglia prot. n.61866 del 13/09/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.4866 del 13/09/2022, con cui è stato comunicato che il parere finale sarebbe stato trasmesso una volta acquisiti i contributi specialistici delle varie articolazioni di Arpa Puglia, *"in particolare dell'U.O.C. Centro Regionale Aria (C.R.A.) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia e comunque nel più breve tempo possibile"*. In allegato alla medesima comunicazione è stata trasmessa inoltre *"la richiesta di integrazioni già pervenuta dall'U.O.S. Agenti Fisici (A.F.) del Dipartimento ARPA di Lecce riguardo "Campi Elettromagnetici" e "Rumore" (prot. ARPA Puglia n.61855 del 13/09/2022)"*.

A conclusione della quarta seduta del 13/09/2022, il Presidente ha ritenuto opportuno aggiornare i lavori della Conferenza.

Il verbale della quarta seduta della Conferenza di Servizi, comprensivo degli allegati, è stato trasmesso dall'AIP con nota prot. n.4894 del 14/09/2022 e reso altresì disponibile sul proprio sito WEB. Con la medesima comunicazione (prot. AIP n.4894/2022) è stata convocata la quinta seduta della Conferenza di Servizi da tenersi in data 20/09/2022.

- Nell'ambito della quinta seduta del 20/09/2022 sono stati esaminati i seguenti pareri/comunicazioni, allegati al relativo verbale per formarne parte integrante:
 - nota di AQP prot. n.56466 del 19/09/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.4977 del 19/09/2022, con cui AQP ha trasmesso al DAP Lecce di ARPA Puglia la documentazione richiesta, in particolare:
 - la certificazione del Professionista e Progettista delle Opere Elettriche, ai sensi di quanto previsto dall'art.5 della Legge Regionale Puglia n.25 del 2008, in merito alla conformità ai dettami del DPCM 8 luglio 2003 dei lavori di costruzione della nuova cabina elettrica dell'impianto di depurazione di Copertino (P1645), in particolare è

stato certificato che l'opera è stata progettata nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori e degli obiettivi di qualità previsti dal suddetto decreto;

- l'elaborato "R.spec.1-VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO-N.Rev.01-Sett.2022", con cui sono state recepite le prescrizioni impartite da ARPA Puglia con nota prot. n.61866 del 13/09/2022, quest'ultima acquisita al protocollo dell'AIP al n.4866 del 13/09/2022.
- Nota di AQP prot. n.56502 del 19/09/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.4978 del 19/09/2022, con cui AQP ha trasmesso ad AIP la nota del Servizio Risorse Forestali della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia prot. n.12172 del 13/09/2022. In particolare, nella nota prot. n.12172/2022 si evidenzia che detta Sezione Regionale "non è competente al rilascio di alcun parere/nulla osta/autorizzazione" e pertanto "si rimanda al Servizio Territoriale di Lecce, competente per territorio e per materia, ulteriori decisioni in merito".
- Nota del Dipartimento di Lecce di ARPA Puglia prot. n.63263 del 19/09/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.4980 del 19/09/2022, con cui è stata espressa "valutazione tecnica di competenza". In particolare, per quanto attiene alla tematica "EMISSIONI IN ATMOSFERA ED EMISSIONI ODORGENE", ARPA Puglia ha rimandando al parere specialistico dell'U.O.C. Centro Regionale Aria (C.R.A.) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia in fase di istruttoria e che sarebbe stato inviato ad AIP non appena disponibile.

Il verbale della quinta seduta della Conferenza di Servizi, comprensivo degli allegati, è stato trasmesso dall'AIP con nota prot. n.5082 del 23/09/2022 e reso altresì disponibile sul proprio sito WEB.

- Ad esito della quinta seduta del 20/09/2022:
 - non sono pervenute comunicazioni al protocollo dell'AIP da parte di: Ministero Beni e Attività Culturali (Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Puglia; Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce), Comune di Copertino, Regione Puglia (Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio).
 - Non è emersa l'esistenza di nuovi vincoli sovracomunali e/o di possibili interferenze con le opere previste nel progetto definitivo.
 - Non è stata acquisita, così come dichiarato a verbale della seconda seduta del 22/07/2022, né la Delibera di Giunta Comunale di presa d'atto del progetto e di disponibilità dell'area di intervento, né alcuna comunicazione da parte del Comune di Copertino circa la disponibilità di aree da piantumare per attuare la compensazione

boschiva richiesta dalla Regione Puglia-Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale-Sezione coordinamento dei servizi territoriali-Servizio Territoriale di Lecce con nota acquisita al protocollo dell'AIP al n.3380 del 17/06/2022.

- Nessuna delle amministrazioni invitate ha espresso il proprio motivato dissenso.
- Successivamente alla chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi, con nota prot. n.7860 del 23/09/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.5089 del 23/09/2022, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha comunicato che *“il progetto in questione non va considerato come intervento di rilevante trasformazione del paesaggio ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. b.2) delle NTA del PPTR e, pertanto, è escluso l'intervento della Regione in qualità di soggetto competente al rilascio del provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica per questa fattispecie di interventi. Ne consegue che, non ricorrendo i casi di cui al comma 1 dell'art. 7 della LR 20/2009 e dell'art. 95 delle NTA del PPTR, ove fosse necessario (ossia nel caso in cui l'intervento interessasse beni o ulteriori contesti paesaggistici), il provvedimento paesaggistico sarà rilasciato dal Comune di Copertino in quanto Ente delegato ai sensi dell'art. 7 della LR 20/2009.”*.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- come evidenziato nota prot. AIP n.2851 del 26/05/2022 (indizione della Conferenza di Servizi), ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., *“si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”*;
- come evidenziato nel verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., *“Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, [...], sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”*;
- la prima riunione della Conferenza si è tenuta in data 23/06/2022 e pertanto, conformemente a quanto indicato nella nota prot. AIP n.2851 del 26/05/2022 (indizione della Conferenza di Servizi), i lavori della Conferenza si sono conclusi nei termini previsti (*“non oltre novanta giorni (90 giorni) decorrenti dalla data della prima riunione”*).

PRESO ATTO delle posizioni espresse con i pareri acquisiti nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi.

RILEVATO CHE nessuna delle amministrazioni invitate ha espresso il proprio motivato dissenso.

RICHIAMATI i verbali delle n.5 sedute del 23/06/2022, 22/07/2022, 06/09/2022, 13/09/2022 e 20/09/2022, pubblicati sul sito dell'Autorità Idrica Pugliese nella sezione Conferenze di Servizi.

ESAMINATE le risultanze cui la Conferenza perveniva, tenuto conto dell'art. 14-ter co. 7 e dell'art.14-quater della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

VISTA l'istruttoria tecnica amministrativa svolta dal Servizio Depurazione e Recapiti Finali nell'ambito della Conferenza di Servizi acquisita con prot. n.5092 del 26/09/2022;

VISTI l'art. 14 e seguenti della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii;

VISTA la legge regionale n. 09/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 158-bis del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale AIP n.147 del 31/07/2019;

VISTA le Delibera del Consiglio Direttivo dell'AIP n.06 del 22/02/2021;

FATTO SALVO quanto previsto dall'art. 14-quater, comma 2, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., in merito a determinazioni in via di autotutela da parte di tutti i Soggetti interessati dalla presente Conferenza.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- le premesse e gli atti citati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- avverso la presente determinazione, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini - che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della Conferenza -

possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, della Legge n.241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;

- il presente provvedimento non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell'Autorità Idrica Pugliese e dei Comuni pugliesi;

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

IL PRESIDENTE

adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della Conferenza di Servizi ex art.14 quater, Legge 241/1990 simultanea in modalità sincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, ferma restando la necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni impartite ed ottenere, prima dell'avvio dei lavori, le eventuali autorizzazioni/concessioni necessarie. In particolare:

- è necessario che AQP provveda ad adempiere alle prescrizioni impartite dal Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale-Sezione coordinamento dei servizi territoriali-Servizio Territoriale di Lecce con nota acquisita al protocollo dell'AIP al n.3380 del 17/06/2022. In particolare, conformemente a quanto indicato nella nota proprio prot. n.53639 del 05/09/2022, AQP potrà corrispondere l'importo economico necessario per la trasformazione e compensazione boschiva ad ARIF o ad altri soggetti terzi, ciò al fine di dare seguito alla prescrizione imposta in maniera pecuniaria, riducendo le ripercussioni sui tempi autorizzativi e di attuazione dell'intervento.

Si intende che detto importo dovrà comunque essere previsto da AQP, in fase di progettazione definitiva, tra le “*Somme a disposizione dell’amministrazione*” alla voce “*B4.14-Oneri per adempimento prescrizioni rilasciate in Conferenza di Servizi*”.

- AQP dovrà adempiere a quanto sarà previsto nel parere specialistico dell’U.O.C. Centro Regionale Aria (C.R.A.) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia in merito alla tematica “*EMISSIONI IN ATMOSFERA ED EMISSIONI ODORGENE*”.
- La stesura esecutiva del progetto in argomento, fatti salvi gli adempimenti previsti dall’art. 7 della Legge n. 164/2014 laddove modifica il D.Lgs.n.152/2006 introducendo l’art.158-bis (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante) dovrà avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni espresse da parte degli Enti competenti nell’ambito del presente procedimento. La verifica per il corretto adempimento alle prescrizioni viene demandata al Responsabile del Procedimento di AQP.
- Ferma restando la necessità di ottenere, prima dell’avvio dei lavori, le eventuali ulteriori autorizzazioni/concessioni necessarie, l’esecuzione dei lavori, nonché la gestione dell’opera, dovrà avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni espresse da parte degli Enti competenti nell’ambito del presente procedimento, la cui verifica per il corretto adempimento viene demandata ad AQP.

La presente determinazione è immediatamente efficace ai sensi del comma 4 art.14-quater della Legge 241/90 e ss.mm.ii., i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi in oggetto decorrono dalla data della comunicazione della presente determinazione.

Ai fini di cui sopra la presente Determinazione sarà pubblicata sul portale www.autoritaidrica.puglia.it – Albo Pretorio – Sezione Determinazioni – Categoria Direzione Amministrativa e sarà trasmessa agli Enti/Amministrazioni direttamente interessati dai lavori in oggetto.

ALTRE INFORMAZIONI:

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): il sottoscritto;

Ricorsi: ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Conflitto d’interessi: in relazione all’adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

- [X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-*bis* della legge 241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dell’AIP;
- [X] non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dell’art. 9 del Codice di comportamento dell’AIP.

**Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Cosimo Francesco Ingresso**

N . 264 del registro pubblicazioni

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Autorità Idrica Pugliese il
Giorno **26-09-2022** e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile
F.to. Dott. Giovanni D'Ambruoso

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per il bilancio dell'AIP.

Bari, lì 26-09-2022

Il Direttore Amministrativo
dott. Cosimo Francesco Ingrosso

Copia conforme della presente determinazione viene trasmessa a :

Direzione generale	
Direzione tecnica	
Direzione amministrativa	
Ragioneria	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.