

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: Progetto definitivo per la “Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Casarano– P1646”

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. n. 4941 del 16.09.2022, prot. n. 5694 del 26.10.2022 e 5859 del 03.11.2022).

VERBALE DEL 11 NOVEMBRE 2022

In data 11 novembre 2022 alle ore 10.30, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting, si svolgono i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata in modalità sincrona con note AIP prot. n. 4941 del 16.09.2022, prot. n. 5694 del 26.10.2022 e 5859 del 03.11.2022 ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per la “Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Casarano” (codice AQP:P1646). **I lavori di CdS saranno conclusi entro il 16.01.2023** (non oltre novanta giorni (90) decorrenti dalla data della prima riunione).

Considerato che, nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 19.10.2022, è emersa la necessità di aggiornare i lavori della CdS, come riportato nel verbale letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi con nota prot. n. 5694 del 26.10.2022 e prot. n. 5859 del 03.11.2022, ha convocato una nuova riunione.

All’odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l’Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail:

Comune di Casarano	ASSENTE
Comune di Matino	ASSENTE
Comune di Parabita	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali	ASSENTE
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce e Brindisi	ASSENTE
Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale	ASSENTE
ARPA Puglia	ASSENTE
Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente	ASSENTE

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Consorzio di Bonifica Ugento li Foggia
ASL Lecce
Acquedotto Pugliese

ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE

Il Presidente, alle ore 10.45, apre la seduta della Conferenza di Servizi, dando lettura dei pareri di Enti Terzi pervenuti all'Autorità successivamente alla prima seduta di CdS:

- nota dell'**Autorità di Bacino Distrettuale** prot. n. 28880 del 26.10.2022, acquisita al prot. AIP n. 5720 in pari data, con cui è stato comunicato che *"In rapporto al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), le opere in progetto sono esterne alle aree soggette alla tutela delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano in parola. La scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto esposto e per quanto di propria competenza, esprime il nulla osta alla realizzazione dell'intervento"*.

Il Presidente prosegue affrontando le questioni emerse nel corso della prima riunione di CdS:

- nota della **Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente** prot. n. 36529 del 26.09.2022, con cui:
 - con riferimento alle acque meteoriche, era stato chiesto che *"si tenga conto della compatibilità dello scarico con l'attuale corpo recettore e che il titolare dello scarico tenendo conto delle superfici scolanti inoltri a questa Provincia apposita comunicazione o richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 15 comma 4 o 3 del RR n. 26/2013."*

Con nota prot. n. 66517 del 07.11.2022, **AQP ha provveduto a trasmettere alla Provincia di Lecce apposita comunicazione ai sensi dell'art. 15 comma 4 del R.R. n. 26/2013 e ss.mm.ii.**

- con riferimento alle emissioni in atmosfera *"dovranno essere rispettati i limiti tabellari dei valori di accettabilità dell'impianto olfattivo presso i recettori sensibili, fissati dalla LR n-32/2018" e "dovranno essere monitorate le emissioni odorigene, convogliate e diffuse, con frequenza annuale e con valori espressi in UO_E/m³"*

Con nota prot. n. 66714 del 07.11.2022, **AQP ha richiesto alla Provincia l'aggiornamento dell'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs.152/2006**, già rilasciata con D.D. n. 590 del 11/12/2014, in riferimento alle modifiche non sostanziali dell'impianto (art. 269, co. 8, Dlgs 152/2006). Nel merito, ha rappresentato che l'istanza *"è inerente all'impianto depurativo nella sua configurazione finale integrata che recepisce i soprarichiamati progetti AQP P1193 e P1646 di realizzazione delle serre solari, in aggiornamento rispetto alla configurazione impiantistica autorizzata con D.D. n. 590 del 11/12/2014"*.

- nota della **Sezione coordinamento dei servizi Territoriali della Regione Puglia - Servizio Territoriale di Lecce** prot. n. 62691 del 27.09.2022, acquisita al prot. AIP n. 5138 in pari data, con cui è stato comunicato che *"le aree oggetto di intervento non sono gravate da vincoli di nostra competenza. Qualora dovessero essere abbattute piante di interesse forestale, va acquisita una autorizzazione al taglio forestale"*.

Con nota prot. n. 66912 del 08.11.2022, AQP ha richiesto alla Regione Puglia - Sezione Osservatorio Fitosanitario competente parere ovvero indicazioni da seguire in fase realizzativa dell'opera, *"dovendo procedere"*

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

all'estirpazione/abbattimento di dette piante di olivo considerate monumentali in deroga alle disposizioni in materia vincolistica" causa xylella fastidiosa che ne ha determinato la morte.

Le note di AQP su richiamate vengono acquisite al presente verbale per formarne parte integrante (Allegato 3).

- ASPETTI ESPROPRIATIVI

Nel corso della precedente riunione di CdS, il Presidente ha richiesto al RUP di "chiarire le discrepanze rilevate tra gli elaborati Relazione Generale e PPE", "confermare l'avvenuta comunicazione a tutti i proprietari interessati" e chiarire le discrepanze rilevate tra PPE e Quadro Economico in merito agli oneri per l'acquisizione delle aree.

Con nota prot. n. 64431 del 25.10.2022 (Allegato 3), AQP ha:

- chiarito che "Per quanto attiene gli aspetti espropriativi e alle discrepanze rilevate tra alcuni elaborati progettuali (Relazione Generale e QE) rispetto al PPE, si comunica che le stesse rivengono da refusi di precedenti elaborazioni progettuali.
- attestato che "gli elaborati espropriativi agli atti della CdS in corso risultano corretti e aggiornati. Questo anche al fine di consentire, così come riportato nel verbale in oggetto, al Comune di Casarano di procedere alla variante allo strumento urbanistico secondo quanto richiesto dal Presidente della Conferenza".
- "In merito alla richiesta di conferma circa l'avvenuta comunicazione a tutti i proprietari interessati ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 8 giugno 2001 n.327, si conferma che le particelle 435 e 441 del fg17 di Casarano sono già nella disponibilità del demanio regionale".
- rappresentato che "a conclusione del presente procedimento, il progetto definitivo opportunamente adeguato alle eventuali prescrizioni, verificato, validato e trasmesso ad AIP per la conseguente approvazione ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs 152/06, oltre ad essere aggiornato al nuovo prezzario regionale, sarà aggiornato/corretto nei refusi evidenziati".

- COMPATIBILITÀ URBANISTICA

Gli aspetti di cui al punto precedente risultavano essenziali per procedere all'avvio del procedimento da parte del Comune. Come riportato a verbale nel corso della prima riunione, infatti, " Il rappresentante del Comune di Casarano comunica che il procedimento non potrà avere durata inferiore a 60 giorni e dovrebbe essere subordinato all'acquisizione dei pareri necessari. Il RUP dichiara che le aree di intervento non ricadono in aree vincolate da Piani regionali. Il Presidente chiede quindi al Comune di Casarano di valutare, una volta chiariti da AQP gli aspetti che riguardano gli aspetti espropriativi e della titolarità delle particelle, l'avvio del procedimento così che lo stesso possa essere concluso entro i termini della CdS".

Attesa l'assenza del Comune alla riunione odierna, il Presidente propone di aggiornare i lavori convocando a breve una nuova riunione del procedimento.

Dopo approfondita disamina, il Presidente della Conferenza di Servizi AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno **25.11.2022**.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **11112022**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con note AIP prot. n. 4941 del 16.09.2022, prot. n. 5694 del 26.10.2022 e 5859 del 03.11.2022.

La seduta odierna è conclusa alle ore 11.15.

Bari, 11.11.2022

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO
Ing. Mariangela Gatti

IL PRESIDENTE
Documento firmato digitalmente
Ing. Roberta Maria Rana

ALLEGATI:
Allegato 1 - Foglio presenze
Allegato 2 - Pareri pervenuti
Allegato 3 - note AQP

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi del 11.11.2022 (II riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
Maria Luisa D'Aluiso	AQP	RUP		m.daluiso@aqp.it	<i>Maria Luisa D'Aluiso</i> <small>Maria Luisa D'Aluiso (14/nov/2022 11:31 GMT+1)</small>
Vito Cascini	AQP	Ufficio espropri		v.cascini@aqp.it	<i>Vito Cascini</i> <small>Vito Cascini (14/nov/2022 13:44 GMT+1)</small>
Roberta Maria Rana	AIP	Dirigente f.f. Servizio Depurazione e Recapiti Finali		rm.rana@autoritaidrica.puglia.it	
Angela Mannarini	AIP	Ufficio espropri		a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	<i>Angela Mannarini</i> <small>Angela Mannarini (14/nov/2022 13:50 GMT+1)</small>
Mariangela Gatti	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali		m.gatti@autoritaidrica.puglia.it	<i>Mariangela Gatti</i> <small>Mariangela Gatti (14/nov/2022 14:57 GMT+1)</small>

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



2022_11_11_P1646_verbale_2_riunione_CdS

Rapporto di audit finale

2022-11-14

Creato il:	2022-11-14
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAevLsrncoQWWGIUqv-nhKTDQTW2AbFUNj

Cronologia di "2022_11_11_P1646_verbale_2_riunione_CdS"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2022-11-14 - 7.48.42 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Documento inviato per e-mail a m.daluiso@aqp.it per la firma
2022-11-14 - 7.49.23 GMT
-  E-mail visualizzata da m.daluiso@aqp.it
2022-11-14 - 10.31.09 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Il firmatario m.daluiso@aqp.it ha immesso il nome Maria Luisa D'Aluiso al momento della firma
2022-11-14 - 10.31.56 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Maria Luisa D'Aluiso (m.daluiso@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-11-14 - 10.31.37 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Maria Luisa D'Aluiso (m.daluiso@aqp.it)
Data firma: 2022-11-14 - 10.31.58 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento inviato per e-mail a v.cascini@aqp.it per la firma
2022-11-14 - 10.31.59 GMT
-  E-mail visualizzata da v.cascini@aqp.it
2022-11-14 - 12.36.08 GMT- Indirizzo IP: 37.101.224.244
-  Il firmatario v.cascini@aqp.it ha immesso il nome Vito Cascini al momento della firma
2022-11-14 - 12.44.48 GMT- Indirizzo IP: 37.101.224.244
-  Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-11-14 - 12.44.26 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)
Data firma: 2022-11-14 - 12.44.50 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 37.101.224.244

 Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2022-11-14 - 12.44.51 GMT

 E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it

2022-11-14 - 12.49.39 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Il firmatario a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Angela Mannarini al momento della firma

2022-11-14 - 12.50.02 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-11-14 - 12.49.46 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-11-14 - 12.50.04 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Documento inviato per e-mail a m.gatti@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2022-11-14 - 12.50.05 GMT

 E-mail visualizzata da m.gatti@autoritaidrica.puglia.it

2022-11-14 - 13.52.08 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Il firmatario m.gatti@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Mariangela Gatti al momento della firma

2022-11-14 - 13.52.34 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-11-14 - 13.52.16 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-11-14 - 13.52.36 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Accordo completato.

2022-11-14 - 13.52.36 GMT