

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: Progetto definitivo per la “Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Maglie – P1647”

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con note 842 del 22.02.2022 e prot. n. 1123 del 11.03.2022).

VERBALE DEL 24 MARZO 2022

In data 24 marzo dicembre 2022 alle ore 10.30, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting, si svolgono i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata in modalità sincrona con note AIP prot. n. 842 del 22.02.2022 e prot. n. 1123 del 11.03.2022, ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per la “Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Maglie (codice AQP:P1647).

In particolare, con nota AIP prot. n. 1123/2022, per sopravvenute ed improrogabili esigenze di servizio, è stata rinviata la prima riunione di CdS. Pertanto, i termini di conclusione dei lavori della conferenza (non oltre novanta giorni (90 decorrenti dalla data della prima riunione) sono aggiornati rispetto a quanto riportato nella nota AIP prot. n. 842/2021: i lavori di CdS saranno conclusi entro il 21.06.2022.

PREMESSO CHE:

- Acquedotto Pugliese, con nota prot. n. 10153 del 16.02.2022, acquisita al protocollo AIP n. 745 del 17.02.2022, ad esito della corrispondenza tra AIP e AQP in tema di titolarità patrimoniale delle aree interessate, ha trasmesso il progetto definitivo dell’intervento in oggetto e richiesto *“la convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii per la competente approvazione oltre che per poter acquisire in quella sede dai diversi Enti Compenti tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso necessari comunque denominati”*;
- l’AIP ha indetto, ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della stessa Legge, e ne ha dato comunicazione agli Enti/Amministrazioni direttamente interessati dai lavori in oggetto con note prot. n. 842 del 22.02.2022 e prot. n. 1123 del 11.03.2022;
- l’odierna Conferenza di Servizi è presieduta dal Dott. Cosimo Ingrosso, Dirigente Amministrativo dell’Autorità Idrica Pugliese, giusta Determinazione Dirigenziale AIP n. 147 del 31.07.2019;
- l’Autorità Idrica Pugliese costituisce autorità espropriante. Il Gestore è munito di delega all’esercizio dei poteri espropriativi in virtù della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 55 del 04.08.2021;
- ai sensi dell’art. 2 comma 8-bis della Legge 241/90 e s.m.i., *“Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, [...], sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”*.

- all'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail:

Comune di Maglie	ASSENTE
Comune di Bagnolo del Salento	ASSENTE
Comune di Botrugno	ASSENTE
Comune di Cannole	ASSENTE
Comune di Castrignano de' Greci	ASSENTE
Comune di Corigliano	ASSENTE
Comune di Corsi	ASSENTE
Comune di Cutrofiano	ASSENTE
Comune di Giuggianello	ASSENTE
Comune di Melpignano	ASSENTE
Comune di Muro Leccese	ASSENTE
Comune di Nociglia	ASSENTE
Comune di Palmariggi	ASSENTE
Comune di San Cassiano	ASSENTE
Comune di Sanarica	ASSENTE
Comune di Sogliano Cavour	ASSENTE
Comune di Scorrano	ASSENTE
Comune di Surano	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	PRESENTE
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio	ASSENTE
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce e Brindisi	ASSENTE
ARPA Puglia	ASSENTE
Provincia di Lecce - Servizio Politiche di tutela ambientale e transizione ecologica	ASSENTE
ASL Lecce	ASSENTE
Acquedotto Pugliese	PRESENTE

All'odierna riunione sono presenti anche i progettisti di AQP (ing. Casile e ing. Giacchini).

Il Presidente, alle ore 11.10, apre la seduta della Conferenza di Servizi, richiamando preliminarmente che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito. L'intervento P1647, infatti, è stato inserito nel Programma degli Interventi 2020-2023 approvato con Delibera del Consiglio Direttivo AIP n. 6 del 22.02.2021. L'intervento è stato inoltre candidato nell'ambito della misura M2C1.1.1.1.1- Linea di intervento C del PNRR.

Il progetto definitivo presentato da Acquedotto Pugliese prevede la realizzazione di un sistema di essiccamento solare del fango disidratato: il fango in uscita dalla disidratazione meccanica verrà convogliato alla tramoggia di

alimentazione della serra solare per poi essere convogliato, attraverso una coclea orizzontale di distribuzione interna, ai moduli che compongono la serra stessa. Obiettivo dell'intervento è la riduzione dei volumi di fango da conferire al destino finale. Infatti, attraverso la permanenza all'interno della serra solare, si stima di ridurre le quantità di fango in uscita da 6.000 t/anno a 1.687t/anno. La riduzione sarà diretta conseguenza dell'incremento del tenore di secco, che passerà dal 21% all'85% nei mesi estivi, attestandosi sempre sopra il 70% anche nei mesi invernali.

Nella propria comunicazione prot n. 842 del 22.02.2022, l'AIP ha rappresentato che gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo di cui trattasi, come trasmessi dal proponente in allegato alla nota prot. n. 10153 del 16.02.2022, sono stati resi disponibili per prenderne visione sul sito web di questa Autorità.

Per il progetto di che trattasi:

- AQP ha presentato istanza per la procedura di verifica preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006 e che tale procedimento si è concluso con la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lecce n.1519 del 01.12.2020. Con detto provvedimento è stato attestato che il progetto *"non presentando potenziali impatti ambientali significativi e negativi ai sensi del c. 9, art. 6, del D.Lgs. n. 152/2006, non necessita di ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio dei procedimenti di Verifica di assoggettabilità di Valutazione di impatto ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006"*.
- Con propria nota prot. n. 6405 del 09.03.2021, il Comune di Maglie ha rappresentato che l'area di intervento ricade in "ZONA E/1 ZONA AGRICOLA PRODUTTIVA NORMALE" di cui all'art. 15 delle NTA del PRG vigente, all'interno della "fascia di rispetto del depuratore" e che *"pur rilevando che la strategia e gli obiettivi dell'intervento proposto mirano ad effettuare operazioni in grado di migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto di depurazione nel suo complesso, evidenzia come l'intervento proposto, ricadente all'interno della "fascia di rispetto del depuratore", risulti in contrasto con la disciplina urbanistica di zona dell'area interessata"* e, pertanto, richiede l'approvazione di una variante Urbanistica.

Tenuto conto di quanto riportato in premessa, la Conferenza di Servizi decisoria odierna, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è finalizzata ad acquisire, sulla base del progetto definitivo, prima della redazione del progetto esecutivo, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, ai sensi della normativa vigente, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ritenuti necessari per l'approvazione del progetto definitivo da parte di questa Autorità. In particolare, con nota di indizione e convocazione, prot. AIP n. 842 del 22.02.2022, è stato chiesto:

- al Comune di Maglie, territorialmente interessato dalla realizzazione delle opere previste nel progetto definitivo:
 - di procedere alla variante urbanistica, in accordo con quanto indicato nella nota prot. n. 6405 del 09.03.2021;
 - di fornire eventuali indicazioni e/o osservazioni in ordine all'esecuzione dei lavori previsti nel Progetto Definitivo;
- agli altri enti in indirizzo:
 - di esprimere le proprie valutazioni per la corretta esecuzione dell'intervento
 - di rendere i pareri/autorizzazioni di competenza;
 - di indicare l'eventuale esistenza di nuovi vincoli sovracomunali e/o di possibili interferenze con le opere previste nel progetto definitivo.

Il Presidente, preliminarmente, acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione da cui acquisite i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Il Presidente prosegue dando lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità a riscontro della nota prot. n. 842/2022, che si allegano al presente Verbale (Allegato 2 - Pareri pervenuti) per formarne parte integrante:

- nota della **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce e Brindisi** prot. n. 4296 del 10.03.2022, acquisita al prot. AIP n.1211 del 11.03.2022, con cui la Soprintendenza *“per quanto di competenza archeologica, esprime parere favorevole richiedendo che tutti i movimenti di terreno al di sotto dell'attuale piano di calpestio siano eseguiti con sorveglianza archeologica in corso d'opera secondo le indicazioni prescrittive”* dettagliate nel parere;
- nota del **Servizio Politiche di tutela ambientale e transizione ecologica della Provincia di Lecce** prot. n. 10247 del 11.03.2022, acquisita al prot. AIP n. 1215 in pari data, con cui è stato espresso *“per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento”* e il Servizio ha invitato AQP a *“presentare formale richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/2006, allegando all'istanza una relazione riepilogativa di tutti gli interventi di potenziamento e aggiornamento realizzati rispetto alla configurazione impiantistica autorizzata con la DD n. 2481 del 02.12.2014 e una planimetria d'insieme con la rappresentazione delle unità di trattamento, dei dispositivi di contenimento e di filtrazione, dei punti di emissione controllata”*.

Con riferimento a tale aspetto, AIP rappresenta che nella Determina Dirigenziale n. 45/2019 di autorizzazione alla spesa relativa all'intervento di potenziamento dell'impianto di depurazione di Maglie (P1186), è stato prescritto che AQP *“in accordo con quanto stabilito nella Determina Dirigenziale di VIA n.8/2018, presenti apposita istanza alla Provincia di Lecce per l'aggiornamento della Determina di autorizzazione alle emissioni ex art.269 del D.Lgs152/2006”*. Il Presidente invita dunque AQP a adempiere a quanto riportato nel parere della Provincia di Lecce prot. n. 10247/2022 dandone adeguata evidenza anche ad AIP.

- nota di **ARPA Puglia - DAP LECCE** prot. n. 17494 del 11.03.2022, acquisita al prot. AIP n. 1226 del 14.03.2022, con cui sono stati analizzati gli aspetti di competenza:
 - Emissioni In Atmosfera ed Emissioni Odorigene
“Si rimanda al parere specialistico dell'U.O.C. Centro Regionale Aria (C.R.A.) della Direzione Scientifica di ARPA Puglia in via di ultimazione che sarà trasmesso in tempi brevi per farne parte integrante della presente Valutazione. Si evidenzia sin da subito inoltre che, in considerazione del mutato scenario emissivo rispetto a quanto autorizzato nel 2014 (D.D. provinciale n. 2481 del 02.12.2014) in considerazione sia del progetto di potenziamento AQP P1186, sia del progetto di realizzazione delle serre solari, risulta necessario aggiornare l'Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i”
 - Emissioni Acustiche
“Si rimanda al parere specialistico dell'U.O.S. Agenti Fisici (A.F.) del Dipartimento ARPA di Lecce prot. n. 17448 del 11.03.2022 allegato al presente che evidenzia una valutazione di impatto acustico incompleta”
 - Terre e Rocce da scavo

L'Agenzia ha comunicato di non condividere la scelta progettuale di destinare a discarica la maggior parte del quantitativo di materiale escavato in esubero rispetto alle necessità interne, sottolineando che: *“si ritiene perseguibile il riutilizzo della maggior parte del materiale escavato classificabile quale sottoprodotto in siti esterni, fermo restando la preventiva presentazione della Dichiarazione di utilizzo ex art. 21 del DPR 120/2017”* e che *“a parere della Scrivente, inoltre, per i cantieri di grandi dimensioni, quale quello in questione, anche se non sottoposti a procedure di VIA o AIA, vista la complessità delle opere e la quantità di materiale potenzialmente scavato, è opportuno che ai fini delle procedure di campionamento, della caratterizzazione chimico fisica e dell'accertamento delle caratteristiche di qualità ambientale si applichino le medesime procedure indicate dagli Allegati 2 e 4 per i grandi cantieri in VIA/AIA”*.

La nota di ARPA è stata successivamente integrata con il **parere specialistico dell'U.O.C. Centro Regionale Aria**, trasmesso con nota prot. n. 20569 del 24.03.2022, acquisita al prot. AIP 1474 in pari data. Nel parere viene riportato che *“si ritiene che la proposta di protocollo”* di attivazione da remoto dei campionatori olfattometrici *“debba essere riformulata”*.

Il Presidente invita AQP a riscontrare in tempi brevi gli elementi riportati nel parere ARPA.

- nota della **ASL Lecce** prot. n. 39151 del 14.03.2022, acquisita al prot. AIP n. 1231 in pari data, con cui è stato espresso parere igienico sanitario favorevole sul progetto, *“fatte salve le valutazioni da parte di ARPA Puglia e dell'Autorità competente in materia di emissioni in atmosfera”*, e subordinando l'efficacia del parere stesso *“alla favorevole conclusione della procedura di variante urbanistica dell'area oggetto di intervento”*;
- nota del **Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia** prot. n. 4812 del 16.03.2022, acquisita al prot. AIP n. 1309 in pari data, con cui è stato comunicato che *“non essendo state rilevate interferenze dell'opera con il reticolo idrografico né con le fasce di pertinenza, così come definite dalla D.G.R. 1675 del 08/10/2020, non vi sono elementi su cui questa Autorità Idraulica debba esprimersi”*;

La **Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia** rappresenta che si riserva di esprimere il parere di propria competenza e che l'impianto di Maglie ricade in area ZPSI ma che negli elaborati progettuali non si rileva la presenza del vincolo. Nel merito, il RUP comunica che una problematica analoga è stata riscontrata per la serra dell'impianto di Cassano e che sono in corso le interlocuzioni con la Sezione Regionale per comprendere come superare la questione.

AIP si riserva di approfondire la tematica.

I lavori della Conferenza proseguono affrontando gli aspetti di regolarità patrimoniale delle aree su cui sorge l'ID di Maglie, già stata affrontata in pregressa corrispondenza tra AIP e AQP. In particolare, con propria nota prot. n. 6297 del 09.12.2021, AIP ha rappresentato che *“giacché la norma non prescrive nulla circa chi, effettivamente, debba sostenere le spese di registrazione e volturazione, si ritiene che le stesse debbano porsi a carico dell'ente beneficiario dell'eventuale provvedimento acquisitivo sanante, così come prescritto dall'art. 23, comma 4, TUE”*.

Dopo approfondita disamina, il Presidente della Conferenza di Servizi AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno **20.04.2022 alle ore 11:00**.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **24032022**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con note AIP prot. n. 842 del 22.02.2022 e prot. n. 1123 del 11.03.2022.

La seduta odierna è conclusa alle ore 12.35

Bari, 24.03.2022

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO

Documento firmato digitalmente

Ing. Roberta Maria Rana

IL PRESIDENTE

Documento firmato digitalmente

Dott. Cosimo Ingrosso

ALLEGATI:

Allegato 1- Foglio presenze

Allegato 2 – Pareri pervenuti

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi del 24.03.2022 (I riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
Valeria Quartulli	Regione Puglia- Servizio Risorse Idriche	Responsabile PO		v.quartulli@regione.puglia.it	<i>Valeria Quartulli</i> <small>Valeria Quartulli (24/Mar/2022 13:24 GMT+1)</small>
Maria Luisa D'Aluiso	AQP	RUP		m.daluiso@agp.it	<i>Maria Luisa D'Aluiso</i> <small>Maria Luisa D'Aluiso (24/Mar/2022 14:10 GMT+1)</small>
Cosimo Francesco Ingrosso	AIP	Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	
Angela Mannarini	AIP	Ufficio espropri		a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	<i>Angela Mannarini</i> <small>Angela Mannarini (24/Mar/2022 14:16 GMT+1)</small>
Roberta Maria Rana	AIP	Responsabile Servizio Depurazione e Recapiti Finali		rm.rana@autoritaidrica.puglia.it	
Mariangela Gatti	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali		m.gatti@autoritaidrica.puglia.it	<i>Mariangela Gatti</i> <small>Mariangela Gatti (24/Mar/2022 14:17 GMT+1)</small>

2022_03_24_P1647_verbale_1_riunione_CdS

Rapporto di audit finale

2022-03-24

Creato il:	2022-03-24
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAp-ZXGN0JhcrOTDUWDdKS6miC1ihxPIJ

Cronologia di "2022_03_24_P1647_verbale_1_riunione_CdS"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2022-03-24 - 12.17.18 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Documento inviato per e-mail a Valeria Quartulli (v.quartulli@regione.puglia.it) per la firma
2022-03-24 - 12.18.37 GMT
-  E-mail visualizzata da Valeria Quartulli (v.quartulli@regione.puglia.it)
2022-03-24 - 12.23.34 GMT- Indirizzo IP: 66.249.81.159
-  Valeria Quartulli (v.quartulli@regione.puglia.it) ha immesso una password valida
2022-03-24 - 12.24.09 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Valeria Quartulli (v.quartulli@regione.puglia.it)
Data firma: 2022-03-24 - 12.24.58 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.57.71.166
-  Documento inviato per e-mail a Maria Luisa D'Aluiso (m.daluiso@aqp.it) per la firma
2022-03-24 - 12.24.59 GMT
-  E-mail visualizzata da Maria Luisa D'Aluiso (m.daluiso@aqp.it)
2022-03-24 - 13.09.27 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Maria Luisa D'Aluiso (m.daluiso@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-03-24 - 13.09.36 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Maria Luisa D'Aluiso (m.daluiso@aqp.it)
Data firma: 2022-03-24 - 13.10.15 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento inviato per e-mail a Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2022-03-24 - 13.10.16 GMT
-  E-mail visualizzata da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
2022-03-24 - 13.13.37 GMT- Indirizzo IP: 37.160.187.135

 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2022-03-24 - 13.15.44 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2022-03-24 - 13.16.09 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 101.56.95.250

 Documento inviato per e-mail a Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2022-03-24 - 13.16.10 GMT

 E-mail visualizzata da Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it)
2022-03-24 - 13.16.36 GMT - Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2022-03-24 - 13.16.43 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2022-03-24 - 13.17.08 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Accordo completato.
2022-03-24 - 13.17.08 GMT