

## CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

**OGGETTO: Progetto definitivo per la “Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Maglie – P1647”**

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con note 842 del 22.02.2022, prot. n. 1123 del 11.03.2022, prot. n. 1493 del 24.03.2022 e prot. n. 1821 del 12.04.2022).

### VERBALE DEL 21 APRILE 2022

In data 21 aprile 2022 alle ore 13.00, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting, si svolgono i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata in modalità sincrona con note AIP prot. n. 842 del 22.02.2022, prot. n. 1123 del 11.03.2022, prot. n. 1493 del 24.03.2022 e prot. n. 1821 del 12.04.2022 ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per la “Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Maglie (codice AQP:P1647).

**I lavori di CdS saranno conclusi entro il 21.06.2022 (non oltre novanta giorni (90) decorrenti dalla data della prima riunione).**

Considerato che, nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 24.03.2022, è emersa la necessità di aggiornare i lavori della CdS, come riportato nel verbale letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi con nota prot. n. 1493 del 24.03.2022 e prot. n. 1821 del 12.04.2022, ha convocato una nuova riunione.

All’odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l’Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail:

Comune di Maglie	ASSENTE
Comune di Bagnolo del Salento	ASSENTE
Comune di Botrugno	ASSENTE
Comune di Cannole	ASSENTE
Comune di Castrignano de' Greci	ASSENTE
Comune di Corigliano	ASSENTE
Comune di Corsi	ASSENTE
Comune di Cutrofiano	ASSENTE
Comune di Giuggianello	ASSENTE
Comune di Melpignano	ASSENTE
Comune di Muro Leccese	ASSENTE
Comune di Nociglia	ASSENTE

Comune di Palmariggi	ASSENTE
Comune di San Cassiano	ASSENTE
Comune di Sanarica	ASSENTE
Comune di Sogliano Cavour	ASSENTE
Comune di Scorrano	ASSENTE
Comune di Surano	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio	ASSENTE
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce e Brindisi	ASSENTE
ARPA Puglia	ASSENTE
Provincia di Lecce - Servizio Politiche di tutela ambientale e transizione ecologica	ASSENTE
ASL Lecce	ASSENTE
Acquedotto Pugliese	PRESENTE

Il Presidente, alle ore 13.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, dando comunicazione del fatto che alla data odierna non sono pervenuti all'Autorità ulteriori pareri di Enti terzi successivamente alla prima seduta di CdS,

Il Presidente prosegue affrontando le questioni emerse nel corso della prima riunione di CdS:

- **nota AQP prot. n. 24293 del 14.04.2022**, acquisita al prot. AIP n. 1928 in pari data, con cui AQP, richiamando quanto verbalizzato nel corso della seduta del 24/03 in merito alla regolarità patrimoniale delle aree (*"I lavori della Conferenza proseguono affrontando gli aspetti di regolarità patrimoniale delle aree su cui sorge l'ID di Maglie, già affrontata in pregressa corrispondenza tra AIP e AQP. In particolare, con propria nota prot. n. 6297 del 09.12.2021, AIP ha rappresentato che "giacché la norma non prescrive nulla circa chi, effettivamente, debba sostenere le spese di registrazione e volturazione, si ritiene che le stesse debbano porsi a carico dell'ente beneficiario dell'eventuale provvedimento acquisitivo sanante, così come prescritto dall'art. 23, comma 4, TUE"*), ha chiesto alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia di *"esprimere con cortese urgenza la presa d'atto in merito alle linee procedurali indicate nella succitata nota AIP prot. n. 0006297 del 09/12/2021, con particolare riferimento alla disponibilità a sostenere le spese di registrazione e voltura del provvedimento di acquisizione sanante delle aree già individuate nell'apposita istruttoria unica"*. Nella medesima nota, AQP ha trasmesso alla Regione Puglia *"gli elaborati in cui sono stati eliminati alcuni refusi relativi alla procedura di interesse"*.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto il Presidente, nel richiamare la necessità che tutti gli elaborati del progetto oggetto di Conferenza devono essere messi a disposizione degli Enti interessati da parte dell'Autorità procedente, chiede ad AQP di chiarire quali elaborati devono essere acquisiti agli atti della CdS.

- **nota AQP prot. n. 24296 del 14.04.2022**, acquisita al prot. AIP n. 1929 in pari data, con cui AQP, richiamando quanto verbalizzato nel corso della seduta del 24/03 in merito all'esistenza di vincolo ZPSI, ha rappresentato alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia che è in corso di predisposizione "apposita revisione/integrazione all'elaborato già agli atti della conferenza "R1.8 Inquadramento ambientale e vincolistico e tavola Allegata" in cui tale vincolo, seppur già annoverato, è oggetto di una più approfondita analisi e trattazione specificatamente orientata all'individuazione di appositi interventi finalizzati a rendere

il progetto stesso coerente con le finalità ultime del Piano di Tutela delle Acque. Si assicura sin d'ora che tale relazione verrà fornita quanto prima al fine di acquisire il competente parere obbligatorio e vincolante di codesto ufficio regionale”.

Nel merito, il Presidente chiede al RUP aggiornamenti sulle tempistiche. Il RUP preliminarmente chiarisce che la revisione/integrazione è frutto di interlocuzioni tra AQP e Regione Puglia in cui è stata individuata la modalità di risoluzione delle tematiche emerse e comunica che dette integrazioni saranno prodotte entro 20 giorni.

- con riferimento alla **nota della Provincia di Lecce prot. n. 10247 del 11.03.2022**, è stato verbalizzato che AQP avrebbe adempiuto a quanto riportato nel parere della Provincia di Lecce (*“presentare formale richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.lgs 152/2006, allegando all’istanza una relazione riepilogativa di tutti gli interventi di potenziamento e aggiornamento realizzati rispetto alla configurazione impiantistica autorizzata con la DD n. 2481 del 02.12.2014 e una planimetria d’insieme con la rappresentazione delle unità di trattamento, dei dispositivi di contenimento e di filtrazione, dei punti di emissione controllata”*) dandone adeguata evidenza anche ad AIP.

Con nota prot. n. 25278 del 20.04.2022, acquisita al prot. AIP n. 2026 del 21.04.2022, AQP ha formalizzato alla Provincia la richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi art.269 D.Lgs.152/06.

- con riferimento alle **note di ARPA Puglia (prot. n. 17494 del 11.03.2022 e prot. n. 20569 del 24.03.2022)**, nella seduta del 24/03 è stato verbalizzato l’invito ad AQP a riscontrare in tempi brevi gli elementi riportati nel parere ARPA. Con nota prot. n. 25265 del 20.04.2022, acquisita al prot. AIP n. 2021 del 21.04.2022, AQP ha trasmesso ad ARPA Puglia le integrazioni richieste e fornito la *“R.9.2 Valutazione previsionale Acustica\_rev.01 opportunamente revisionata con le integrazioni che recepiscono le osservazioni”* e l’elaborato *“R.9.3 - Piano di monitoraggio ambientale\_rev02”*.

Anche in questo caso, il Presidente richiama la necessità che tutti gli elaborati del progetto oggetto di Conferenza devono essere messi a disposizione degli Enti interessati da parte dell’Autorità procedente, chiede ad AQP di chiarire quali elaborati devono essere acquisiti agli atti della CdS.

Le note di AQP su richiamate vengono acquisite al presente verbale per formarne parte integrante (Allegato 2)

Gli elaborati revisionati (in totale pari a n. 4: R1.1 – Relazione Generale, R1.8 - Inquadramento ambientale e vincolistico, R.9.2 Valutazione previsionale Acustica\_rev.01, R.9.3 - Piano di monitoraggio ambientale\_rev02) sono inseriti nella cartella *“Integrazioni 21\_04\_2022”* consultabile al link del progetto oggetto di CdS:

[www.autoritaidrica.puglia.it/images/FTP/p1647serrasolaremoglie](http://www.autoritaidrica.puglia.it/images/FTP/p1647serrasolaremoglie)

\*\*\*\*

Dopo approfondita disamina, il Presidente della Conferenza di Servizi AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno **26.05.2022 alle ore 11:00.**

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **22042022**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con note AIP prot. n. 842 del 22.02.2022, prot. n. 1123 del 11.03.2022, prot. n. 1493 del 24.03.2022 e prot. n. 1821 del 12.04.2022.

La seduta odierna è conclusa alle ore 13.45.

Bari, 21.04.2022

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO

*Documento firmato digitalmente*

Ing. Roberta Maria Rana

IL PRESIDENTE

*Documento firmato digitalmente*

Dott. Cosimo Ingrosso

ALLEGATI:

Allegato 1- Foglio presenze

Allegato 2 – note AQP

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi del 21.04.2022 (II riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
Maria Luisa D'Aluiso	AQP	RUP		<a href="mailto:m.daluiso@aqp.it">m.daluiso@aqp.it</a>	<i>Maria Luisa D'Aluiso</i> <small>Maria Luisa D'Aluiso (21/apr/2022 15:52 GMT+2)</small>
Cosimo Francesco Ingrosso	AIP	Direttore Amministrativo		<a href="mailto:c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it">c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it</a>	
Roberta Maria Rana	AIP	Responsabile Servizio Depurazione e Recapiti Finali		<a href="mailto:rm.rana@autoritaidrica.puglia.it">rm.rana@autoritaidrica.puglia.it</a>	
Mariangela Gatti	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali		<a href="mailto:m.gatti@autoritaidrica.puglia.it">m.gatti@autoritaidrica.puglia.it</a>	<i>Mariangela Gatti</i> <small>Mariangela Gatti (21/apr/2022 15:56 GMT+2)</small>

# 2022\_04\_21\_P1647\_verbale\_2\_riunione\_CdS

Rapporto di audit finale

2022-04-21

Creato il:	2022-04-21
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAA0_1oUBQQP90M5ozkkMtwOj59D2m-ouH3

## Cronologia di "2022\_04\_21\_P1647\_verbale\_2\_riunione\_CdS"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2022-04-21 - 12.45.55 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Documento inviato per e-mail a Maria Luisa D'Aluiso (m.daluiso@aqp.it) per la firma  
2022-04-21 - 12.46.59 GMT
-  E-mail visualizzata da Maria Luisa D'Aluiso (m.daluiso@aqp.it)  
2022-04-21 - 13.51.29 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Maria Luisa D'Aluiso (m.daluiso@aqp.it) ha immesso una password valida  
2022-04-21 - 13.51.48 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Maria Luisa D'Aluiso (m.daluiso@aqp.it)  
Data firma: 2022-04-21 - 13.52.35 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento inviato per e-mail a Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it) per la firma  
2022-04-21 - 13.52.37 GMT
-  E-mail visualizzata da Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it)  
2022-04-21 - 13.55.26 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida  
2022-04-21 - 13.56.05 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it)  
Data firma: 2022-04-21 - 13.56.25 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Accordo completato.  
2022-04-21 - 13.56.25 GMT