

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: Progetto definitivo per la “Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Maglie – P1647”

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con note 842 del 22.02.2022, prot. n. 1123 del 11.03.2022, prot. n. 1493 del 24.03.2022, prot. n. 1821 del 12.04.2022, prot. n. 2084 del 22.04.2022 e prot. n. 2998 del 06.06.2022).

VERBALE DEL 21 GIUGNO 2022

In data 21 giugno 2022 alle ore 11.00, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting, si svolgono i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata in modalità sincrona con note AIP prot. n. 842 del 22.02.2022, prot. n. 1123 del 11.03.2022, prot. n. 1493 del 24.03.2022, prot. n. 1821 del 12.04.2022, prot. n. 2084 del 22.04.2022 e prot. n. 2998 del 06.06.2022 ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per la “Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Maglie (codice AQP: P1647).

I lavori di CdS si concludono in data odierna (non oltre novanta giorni (90) decorrenti dalla data della prima riunione).

Considerato che, nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 26.05.2022, è emersa la necessità di aggiornare i lavori della CdS, come riportato nel verbale letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi con nota prot. n. 2998 del 06.06.2022, ha convocato una nuova riunione.

All’odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l’Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail:

Comune di Maglie	PRESENTE
Comune di Bagnolo del Salento	ASSENTE
Comune di Botrugno	ASSENTE
Comune di Cannole	ASSENTE
Comune di Castrignano de' Greci	ASSENTE
Comune di Corigliano	ASSENTE
Comune di Corsi	ASSENTE
Comune di Cutrofiano	ASSENTE
Comune di Giuggianello	ASSENTE
Comune di Melpignano	ASSENTE

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Comune di Muro Leccese	ASSENTE
Comune di Nociglia	ASSENTE
Comune di Palmariggi	ASSENTE
Comune di San Cassiano	ASSENTE
Comune di Sanarica	ASSENTE
Comune di Sogliano Cavour	ASSENTE
Comune di Scorrano	ASSENTE
Comune di Surano	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio	ASSENTE
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce e Brindisi	ASSENTE
ARPA Puglia	ASSENTE
Provincia di Lecce - Servizio Politiche di tutela ambientale e transizione ecologica	ASSENTE
ASL Lecce	ASSENTE
Acquedotto Pugliese	PRESENTE

Il Presidente, alle ore 11.35, apre la seduta della Conferenza di Servizi dando lettura dei pareri di Enti terzi pervenuti all'Autorità successivamente alla terza seduta di CdS, che vengono allegati al presente verbale per formarne parte integrante (Allegato 2 – Pareri pervenuti):

- nota della **Provincia di Lecce** prot. n. 24696 del 21.06.2022, acquisita al prot. AIP n. 3417 in pari data, con cui, la Provincia, esaminate le revisioni progettuali che hanno recepito le indicazioni della Conferenza di Servizi sulla nuova gestione delle acque meteoriche, ha rilasciato parere favorevole sul progetto con le seguenti condizioni:
 - trasmettere l'istanza di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 15 comma 3 del RR n. 26/2013 e ss.mm.ii ovvero la comunicazione ai sensi dell'art. 15 comma 4;
 - *al fine di poter esprimere le nostre valutazioni, si dovrà trasmettere il parere vincolante dell'Autorità di Bacino DAM Puglia, poiché gli interventi ricadono in un'area di protezione speciale idrogeologica (Tipo B2) e una circostanziata e motivata relazione, redatta da tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del RR n. 26/2013 e ss.mm.ii, qualora risulti l'impossibilità tecnica del riutilizzo delle acque meteoriche.*

Con riferimento alle richieste dalla Provincia, il RUP comunica che con nota prot. n. 39452 del 21.06.2022 (acquisita al prot. AIP n. 3413 in pari data), AQP ha trasmesso alla Provincia di Lecce la Comunicazione ai sensi dell'art. 15 comma 4 del R.R. n. 26/2013 per superfici scolanti inferiori a 5000 m² unitamente a tutti gli elaborati progettuali utili affinché la Provincia esprima le proprie valutazioni.

- nota della **Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia** prot n. 6273 del 21.06.2021, con cui la Sezione, analizzate le integrazioni prodotte dal proponente con nota prot. n. 37225 del 13.06.2022 e *"preso atto delle ragioni che hanno determinato la scelta dell'impianto di depurazione di Maglie, per la realizzazione dei processi di essiccazione dei fanghi, della strategicità dell'opera, e della sua pubblica utilità, nonché della necessità di*

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

bilanciare gli impatti ambientali sulle varie matrici”, “ritiene che l’adozione delle misure di mitigazione di cui sopra, nel loro complesso, consentano di riequilibrare il regime di deflusso superficiale delle acque, favorendo i processi naturali di ricarica della falda a livello locale, rendendo il progetto compatibile con gli obiettivi di tutela della ZPSI di tipo B”.

Il RUP ritiene che il parere reso dalla Sezione Risorse Idriche della Regione sia esaustivo rispetto alla prescrizione n. 2 riportata nel parere della Provincia di Lecce di cui al punto precedente.

Il Presidente prosegue affrontando le questioni emerse nel corso delle precedenti riunioni di CdS e ancora aperte:

- con riferimento agli aspetti di competenza del Comune di Maglie (presa d’atto, variante urbanistica e riscontro alla nota AIP prot. n. 2684 del 19.05.2022), il rappresentante del Comune comunica che è in corso di svolgimento la seduta di Giunta Comunale per la presa d’atto del progetto in oggetto che avverrà con prescrizioni e che, per l’adozione della variante urbanistica, il Comune procederà a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.
- con riferimento alla questione relativa alla regolarizzazione patrimoniale delle aree, sono ancora in corso le interlocuzioni con la competente Sezione della Regione Puglia (Sezione Lavori Pubblici).

Dopo approfondita disamina, il Presidente:

- tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti nell’ambito dei lavori della Conferenza di Servizi;
- considerati i tempi di conclusione del procedimento previsti dalla normativa vigente

dichiara chiusi i lavori della Conferenza di Servizi in oggetto. Ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990, entro 5 giorni dalla data odierna provvederà a predisporre apposita Determina di chiusura della stessa sulla base delle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti e considerato acquisito senza condizioni l’assenso delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni, ferma restando la necessità che, prima dell’approvazione del progetto definitivo, sia rilasciata la variante urbanistica da parte del Comune di Maglie.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l’autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **21062022**) per garantire una maggiore sicurezza.

L’Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con note AIP prot. n. 842 del 22.02.2022, prot. n. 1123 del 11.03.2022, prot. n. 1493 del 24.03.2022, prot. n. 1821 del 12.04.2022, prot. n. 2084 del 22.04.2022 e prot. n. 2998 del 06.06.2022.

La seduta odierna è conclusa alle ore 12.30.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Bari, 21.06.2022

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO

Documento firmato digitalmente

Ing. Roberta Maria Rana

IL PRESIDENTE

Documento firmato digitalmente

Dott. Cosimo Ingrosso

ALLEGATI:

Allegato 1- Foglio presenze

Allegato 2 – Pareri pervenuti

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi del 21.06.2022 (IV riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
Panna Francesco	Comune di Maglie			fpanna@comune.maglie.le.it	<i>Francesco Panna</i> <small>Francesco Panna (21/giu/2022 13:37 GMT+2)</small>
Maria Luisa D'Aluiso	AQP	RUP		m.daluiso@aqp.it	<i>Maria Luisa D'Aluiso</i> <small>Maria Luisa D'Aluiso (21/giu/2022 14:18 GMT+2)</small>
Vito Cascini	AQP	Ufficio Espropri		v.cascini@aqp.it	<i>Vito Cascini</i> <small>Vito Cascini (21/giu/2022 14:55 GMT+2)</small>
Cosimo Francesco Ingresso	AIP	Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	
Angela Mannarini	AIP	Responsabile Ufficio Espropri		a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	<i>Angela Mannarini</i> <small>Angela Mannarini (21/giu/2022 15:13 GMT+2)</small>
Roberta Maria Rana	AIP	Responsabile Servizio Depurazione e Recapiti Finali		rm.rana@autoritaidrica.puglia.it	
Mariangela Gatti	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali		m.gatti@autoritaidrica.puglia.it	<i>Mariangela Gatti</i> <small>Mariangela Gatti (21/giu/2022 15:16 GMT+2)</small>

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it













2022_06_21_P1647_verbale_ultima_riunione_CdS

Rapporto di audit finale

2022-06-21


Creato il:	2022-06-21
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAIZ7VeoVEyNBK00gMbxhCh00X2Y6yPkEI

Cronologia di "2022_06_21_P1647_verbale_ultima_riunione_CdS"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2022-06-21 - 11.25.36 GMT - Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Documento inviato per e-mail a fpanna@comune.maglie.le.it per la firma
2022-06-21 - 11.26.37 GMT
-  E-mail visualizzata da fpanna@comune.maglie.le.it
2022-06-21 - 11.35.54 GMT - Indirizzo IP: 195.60.144.170
-  Francesco Panna (fpanna@comune.maglie.le.it) ha immesso una password valida
2022-06-21 - 11.36.20 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Francesco Panna (fpanna@comune.maglie.le.it)
Data firma: 2022-06-21 - 11.37.39 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 195.60.144.170
-  Documento inviato per e-mail a m.daluiso@aqp.it per la firma
2022-06-21 - 11.37.41 GMT
-  E-mail visualizzata da m.daluiso@aqp.it
2022-06-21 - 12.17.21 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Maria Luisa D'Aluiso (m.daluiso@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-06-21 - 12.17.35 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Maria Luisa D'Aluiso (m.daluiso@aqp.it)
Data firma: 2022-06-21 - 12.18.05 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento inviato per e-mail a v.cascini@aqp.it per la firma
2022-06-21 - 12.18.07 GMT

 E-mail visualizzata da v.cascini@aqp.it


2022-06-21 - 12.55.07 GMT - Indirizzo IP: 101.56.82.106

 Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) ha immesso una password valida

2022-06-21 - 12.55.18 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)

Data firma: 2022-06-21 - 12.55.39 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 101.56.82.106

 Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2022-06-21 - 12.55.42 GMT

 E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it

2022-06-21 - 13.13.26 GMT - Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-06-21 - 13.13.33 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-06-21 - 13.13.54 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Documento inviato per e-mail a m.gatti@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2022-06-21 - 13.13.55 GMT

 E-mail visualizzata da m.gatti@autoritaidrica.puglia.it


2022-06-21 - 13.15.00 GMT - Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-06-21 - 13.15.57 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-06-21 - 13.16.47 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Accordo completato.

2022-06-21 - 13.16.47 GMT