

ALLEGATO 2 – PARERI PERVENUTI

- Nota della Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. n.1240 del 12/02/2021, acquisita al prot. AIP al n.662 del 12/02/2021
- Nota della Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale prot. n.7741 del 23/02/2021, acquisita al prot. AIP al n.841 del 23/02/2021
- Nota di ARPA Puglia - DAP Lecce prot. n.13062 del 23/02/2021, acquisita al prot. AIP al n.853 del 23/02/2021
- Nota dell'Unione dei Comuni "Terra di Leuca" prot. n.399 del 24/02/2021, acquisita al prot. AIP al n.863 del 24/02/2021
- Nota del Comune di Corsano prot. n.2116 del 04/03/2021, acquisita al prot. AIP al n.1067 del 04/03/2021



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Autorità Idrica Pugliese

segreteria@autoritaidrica.puglia.it
protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it

e p.c.

Acquedotto Pugliese Direzione Generale
direzione.generale@pec.agp.it

Comune di Corsano
Servizio Lavori Pubblici - Edilizia - Attrezzature Urbane
comune.corsano@pec.rupar.puglia.it

Unione dei Comuni "Terra di Leuca"
unione.terradileuca@legalmail.it

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le provincie di Brindisi e Lecce
mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it

**Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Regione Puglia**
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Progetto definitivo per la costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Corsano (LE) – P1649 – INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA (art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.) NOTA

Si fa riferimento alla nota protocollo n. 541 del 08.02.2021, acquisita al protocollo regionale con n. 145/1106 del 08.02.2021, con cui l'Autorità Idrica Pugliese ha indetto, per il progetto in oggetto, conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 241/1990 e s.m.i. e contestualmente ha convocato gli Enti, Amministrazioni e Società a partecipare alla prima riunione della medesima conferenza per il giorno 02.03.2021.

A riguardo si rappresenta che, con Delibera n. 841 del 23.03.2010, la Giunta Regionale ha attribuito la delega per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Corsano in unione con i Comuni di Alessano, Cagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù,

www.regione.puglia.it

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

Salve e Tiggiano, e pertanto il rilascio dei provvedimenti autorizzatori in materia di paesaggio è di competenza del suddetto Ente delegato Unione dei Comuni "TERRA DI LEUCA".

Si rappresenta inoltre che la competenza al rilascio di autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR solo per le opere pubbliche o di pubblica utilità da realizzare in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché venga dimostrata la compatibilità con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e l'assenza di alternative localizzative e/o progettuali.

Il Funzionario istruttore

Ing. Marina Mazzeo



MAZZEO
MARINA
12.02.2021
09:09:29
UTC

Il Funzionario PO

Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri

Arch. Luigi Guastamacchia

Firmato digitalmente da: Luigi Guastamacchia
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 12/02/2021 09:05:38

Il Dirigente

della Sezione

Ing. Barbara Loconsole




LOCONSOLE
BARBARA
11.02.2021
18:47:59 UTC

www.regione.puglia.it

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – tel. 0805407761

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Lecce 22 febbraio 2021

Prot. n°
 Resp. Nota
 Allegati:
 Resp. del proc.: *Dott. Salvatore Francioso*
 e-mail *ambiente@cert.provincia.le.it*

Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it

OGGETTO: Progetto definitivo-P1649-“Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto di depurazione di Corsano (LE)”- Indizione e convocazione conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona. Rilascio Parere di Competenza.

In riscontro alla Vs. Nota prot. n. 541/2021, in atti al protocollo provinciale n. 5468 del 08/02/2021, esaminati gli elaborati scritto-grafici, del progetto in oggetto specificato, e visto altresì, quanto disposto:

- dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, “Norme in materia Ambientale”;
- dal R.R. n. 26/2013 e ss.mm.ii. “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”;
- dal R.R. n. 13 /2017 “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani” ;
- la L.R. n. 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell’autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela Acque;
- L.R. n. 32 del 16 luglio 2018 “Disciplina in materia di emissioni odorigene”;
- D.G.R. n. 1497 dell’11 ottobre 2002 “D.P.R. 203/88. “Autorizzazione in via generale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 25/07/91 delle 31 attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all’all. 2 del decreto medesimo: criteri, procedure e modulistica. Disposizioni in materia di inquinamento atmosferico poco significativo.”;


questa Provincia esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che:

Acque Meteoriche

- 1) l’Autorità, attualmente, competente all’autorizzazione allo scarico, nel canale “Torre Ricco”, dei reflui trattati dal depuratore a servizio dell’agglomerato di Corsano (codice agglomerato 1607502401), autorizzi anche lo scarico delle acque meteoriche trattate che vengono immesse, attraverso l’impianto di sollevamento posto all’estremità dello scotolare, nel collettore emissario dell’impianto di depurazione dell’agglomerato summenzionato;
- 2) siano rispettati i limiti della Tab. 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 per le acque meteoriche di prima pioggia;
- 3) sia installato, a valle dell’impianto di trattamento acque di prima pioggia, un pozzetto di controllo campioni;
- 4) sia previsto, secondo quanto stabilito dall’art. 2 del R.R. n. 26/2013 e ss.mm.ii., il riutilizzo delle acque meteoriche trattate, salvo dimostrata impossibilità ad effettuarlo in tal caso dovrà allegare all’istanza una motivata e circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;

AIP-P1648 Serre Solari essiccamento fanghi depuratore di Corsano

Ufficio Tutela Acque: Dott.ssa Caterina Viola



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Emissioni in atmosfera

- 5) siano rispettati i limiti tabellari dei valori di accettabilità dell'impianto olfattivo presso i recettori sensibili, fissati dalla L.R. n. 32/2018;
- 6) siano monitorati le emissioni odorigene, sia convogliate che diffuse, con frequenza annuale e con valori espressi in U.O_E/m³.

P.O. Gestione Procedimenti Ambientali
Dott. Salvatore Francioso

Il Dirigente del Servizio
Avv. Antonio Arnò



Documento firmato digitalmente

Autorità idrica Pugliese

protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it

p.c.

Provincia di Lecce

Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente
ambiente@cert.provincia.le.it

Comune di Corsano

comune.corsano@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia

Direzione Scientifica

OGGETTO: Progetto definitivo per la costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Corsano (LE) – P1649 – INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA (art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.) – Parere ARPA Puglia

Rif.: Nota A.I.P. prot. n. 541 del 08.02.2021 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 9036 del 08.02.2021

Con rif. alla Vs nota in oggetto emarginata con cui è richiesto alla scrivente Agenzia il parere ambientale e le valutazioni di competenza nell'ambito della procedura ex art. 158-bis del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii. si rappresenta quanto segue.

Si premette che con nota prot. ARPA Puglia n. 10439 del 11/02/2021 lo scrivente Servizio Territoriale, nell'ambito della medesima procedura ex art. 158-bis relativa al "Progetto definitivo per il "Costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Ugento (LE) – P1648" – Indizione e convocazione conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona (art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)" aveva richiesto altresì chiarimenti sull'ambito delle valutazioni richieste, atteso che nel caso specifico le valutazioni preliminari di carattere ambientale ex art. 6 comma 9 del D. lgs 152/2006 erano già state esperite e concluse dalla Provincia di Lecce. Dal verbale¹ della Conferenza di servizi tenutasi in via telematica il giorno 15 febbraio 2021 non si evincono riscontri sullo specifico punto.

Ciò premesso, nell'ambito della progettualità proposta afferente la realizzazione di serre solari a servizio dell'impianto depurativo di Corsano, si ribadiscono le medesime richieste di chiarimento rappresentate con nota ARPA Puglia prot. n. 10439 del 11/02/2021 atteso che, anche in questo caso, La Provincia di Lecce ha esperito e concluso le valutazioni preliminari ex art. 6 comma 9 del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii. giusta Determinazione Dirigenziale n. 1752 del 22.012.2020.

¹ acquisito al prot. ARPA Puglia non 11636 del 16.02.2021

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Ad ogni buon conto si comunica che ARPA Puglia, per quanto concerne le emissioni in atmosfera (captazione, trattamento/abbattimento ed espulsione) e gli aspetti odorigeni (conformità alla Legge Regionale n. 32/2018 e *Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione*) si esprimerà nell'ambito della specifica procedura di autorizzazione ex art. 269 del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii. che per il caso di specie, considerato che "[...] *Gli interventi potrebbero poi determinare **emissioni di odore** legate alla movimentazione, al trattamento e allo stoccaggio dei fanghi **che si sommerebbero a quelle normalmente presenti nell'impianto**. Pertanto, risulta fondamentale operare un controllo fine del processo con opportuna sensoristica oltre che valutare l'implementazione di adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni odorigene convogliate (scrubber)."*²; dovrebbe essere aggiornata.

In attesa dei chiarimenti richiesti si segnalano a codesta AIP:

- la verifica sulla necessità di acquisire a corredo della procedura de quo, il parere sull'impatto elettromagnetico e nel caso richiedere al proponente documentazione integrativa (cfr parere interno ARPA Puglia prot. n. 12959 del 23/02/2021 allegato alla presente);
- alcune incoerenze relative alla dimensione delle serre solari: nella Determinazione provinciale n. 1752/2020 è riportato che la serra è formata da n. 4 moduli di 100x11 metri, per un'area complessiva di 4800 m²; nella documentazione progettuale AQP S.p.A. (rif. Relazione generale R.1.1 rev 0 giugno 2020) invece è riportato che: " [...] *L'area complessivamente occupata dalla serra è di circa 1.100 m² [...] Ogni modulo ha dimensioni utili pari a 47 x 9 m [...]*).

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Il Funzionario incaricato
Dott. *Ivan Polo*

Il Direttore del DAP Lecce e
U.O.C. Servizio Territorio
Dott. Ing. *Roberto Bucci*

² valutazione riportata nella D.D. provinciale n. 1752/2020

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Comunicazione interna

Al Funzionario istruttore
dott. Ivan Polo

e p. c. Al Direttore del DAP di Lecce
// Dirigente U. O. S. Agenti fisici

Oggetto: Progetto definitivo per il “Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Corsano (LE) – P1649” – Indizione e convocazione conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona (art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.). **Richiesta di integrazione documentale impatto elettromagnetico.**

Rif. Autorità idrica pugliese: prot. n. 541 del 08.02.2021
ns. rif: prot. n. 9036 del 08.02.2021

Premesso che l’Autorità idrica pugliese in data 08.02.2021 ha indetto la CdS decisoria per il procedimento riportato nell’oggetto, convocando la prima seduta per il 02.03.2021, e che il termine perentorio per la richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti è in scadenza il 23.02.2021, questo Servizio, esaminati gli elaborati tecnici, evidenzia che tra le opere previste nel progetto di costruzione delle serre d’essiccazione è compresa la realizzazione di una nuova linea elettrica con annessa cabina di trasformazione BT\MT, come si evince dalla relazione tecnica generale¹.

Or dunque, per la costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici l’art. 4 della Legge Regionale n. 25/2008² prevede che la documentazione progettuale contenga i riferimenti al rispetto delle prescrizioni di cui al dpcm 08.07.2003³, presentati o come valutazione previsionale o come autocertificazione tecnica⁴.

Pertanto, si invita l’Ente di Governo dell’Ambito Puglia a verificare l’eventuale necessità di acquisire il relativo parere di ARPA Puglia finalizzato alla formazione del titolo autorizzativo *de quo*, chiedendo per l’impatto elettromagnetico l’integrazione della documentazione presentata, ovvero le specifiche che dettino la sua esclusione dall’incombenza.

Lecce, 22 febbraio 2021

Francesco Stefanazzi⁵

¹ AA.VV., *Relazione generale*, Deo. R.1.1, Rev. Giugno 2020.

² Regione Puglia, Legge n. 25 del 09.10.2008, *Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt*, BURP n. 162 del 16.10.2008.

³ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, *Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti*.

⁴ Doc. Cit. Legge n. 25 del 09.10.2008, art. 5.

⁵ Documento informatico firmato digitalmente secondo le norme vigenti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce - Servizio Territoriale – U.O. Agenti Fisici

Via Miglietta n° 2 – 73100 LECCE
Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

e-mail: dap.le@arpa.puglia.it

f.stefanazzi@arpa.puglia.it

UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA"

Provincia di Lecce

Palazzo Ramirez - 73050 SALVE

Prot. n. 399 del 24/02/2021

Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it

Oggetto Progetto definitivo per la costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Corsano (LE) – P1649.
Trasmissione parere.

In riferimento alla pratica in oggetto e alla convocazione della C.D.S. fissata per il 02/03/2021, si trasmette in allegato il parere della Commissione Locale del Paesaggio Terra di Leuca, espresso nel verbale n. 2 del 12/02/2021 (parere n. 35).

Distinti saluti

Il Responsabile del procedimento
Geom. Daniele MARINO

Firmato digitalmente da

Daniele Marino

Data e ora della firma:
24/02/2021 06:40:50

**UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA" - Provincia di Lecce
Palazzo Ramirez - 73050 SALVE**

**VERBALE N° 02 DELLA SEDUTA DEL 12/02/2021
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

LA COMMISSIONE

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Ing. Tommasi Gianluca	presidente	X	
Geologo Stifani Donato Antonio	componente	X	
Agronomo Giorgiani Vitantonio	componente	X	
Dott. Beni Culturali Cavalera Marco	componente	X	
Ing. Benizio Marco	componente	X	
Geom. Daniele Marino	R.U.P.	X	

Parere n°: 35

VISTO il parere favorevole di conformità urbanistica del Responsabile dell'UTC;

VISTI gli elaborati di progetto a firma del tecnico ing. Zennaro Francesco riferiti alla seguente pratica:

PRATICA	Prot. gen. 262 del 03/02/2021
Richiedente	Acquedotto Pugliese spa
Oggetto	Costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo
Ubicazione dell'intervento	Comune di Corsano – SP187

Destinazione dell'area nell'ambito dello strumento urbanistico vigente	E
--	----------

ESAMINATI gli elaborati grafici e la relazione tecnica illustrativa;

VISTA la relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005;

CONSIDERATO che l'intervento consiste nella **Costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo;**

VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015 pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015;

VISTA la cartografia del PPTR da cui, per il caso di specie, si rileva che l'area di intervento ricade nell'Ambito Paesaggistico n. 11 **"SALENTO DELLE SERRE"** e nella Figura Territoriale 11.2 **"LE SERRE ORIENTALI"**;

RILEVATO altresì che l'area di intervento:

- RICADE** su immobili e aree di notevole interesse pubblico ed è individuata nella **SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE E DEFINIZIONE DELLA SPECIFICA DISCIPLINA D'USO** con il codice

P	A	E	0	0	5	1
---	---	---	---	---	---	---

(0040 ALESSANO - 0047 e 0048 Castrignano del Capo - 0051 CORSANO - 0052 GAGLIANO DEL CAPO - 0063 MORCIANO DI LEUCA - 0071 PATU' - 0076 SALVE - 0079 TIGGIANO - 0135 Fascia Costiera)

- NON** ricade su immobili e aree di notevole interesse pubblico;

VISTO il Decreto Ministeriale del 14/11/1974, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 340 del 31/12/1974 di Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Corsano e il Decreto Ministeriale del 12/10/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27/10/2005 di Riduzione del vincolo paesaggistico del comune di Corsano, di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1974;

VERIFICATO che l'area di intervento interferisce con i seguenti Beni Paesaggistici ed Ulteriori Contesti Paesaggistici:

6.1 - STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA			
6.1.1 - Componenti geomorfologiche		6.1.2 - Componenti idrologiche	
<input type="checkbox"/>	UCP - Versanti	<input type="checkbox"/>	BP - Territori costieri (300m)
<input type="checkbox"/>	UCP - Lame e gravine	<input type="checkbox"/>	BP - Territori contermini ai laghi (300m)
<input type="checkbox"/>	UCP - Doline	<input type="checkbox"/>	BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)
<input type="checkbox"/>	UCP - Grotte (100m)	<input type="checkbox"/>	UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100 m)
<input type="checkbox"/>	UCP - Geositi (100m)	<input type="checkbox"/>	UCP - Sorgenti (25m)
<input type="checkbox"/>	UCP - Inghiottitoi (50m)	<input type="checkbox"/>	UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
<input type="checkbox"/>	UCP - Cordoni dunari		
6.2 - STRUTTURA ECOSISTEMICA-AMBIENTALE			
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali		6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici	
<input type="checkbox"/>	BP - Boschi	<input type="checkbox"/>	BP - Parchi e riserve
<input type="checkbox"/>	BP - Zone umide Ramsar	<input type="checkbox"/>	UCP - Siti di rilevanza naturalistica
<input type="checkbox"/>	UCP - Aree umide	<input type="checkbox"/>	UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m)
<input type="checkbox"/>	UCP - Prati e pascoli naturali		
<input type="checkbox"/>	UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale		

<input type="checkbox"/>	UCP – Aree di rispetto dei boschi (100m)		
6.3 - STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE			
6.3.1 – Componenti culturali e insediative		6.3.2 – Componenti dei valori percettivi	
<input checked="" type="checkbox"/>	BP – Immobili e aree di notevole interesse pubblico	<input type="checkbox"/>	UCP – Strade a valenza paesaggistica
<input type="checkbox"/>	BP – Zone gravate da usi civici	<input type="checkbox"/>	UCP – Strade panoramiche
<input type="checkbox"/>	BP – Zone di interesse archeologico	<input type="checkbox"/>	UCP – Luoghi panoramici
<input type="checkbox"/>	BP – Città Consolidata	<input type="checkbox"/>	UCP – Coni visuali
<input type="checkbox"/>	UCP – Testimonianze della Stratificazione Insediativa		
<input type="checkbox"/>	UCP – Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m-30m)		
<input type="checkbox"/>	UCP – Paesaggi rurali		

Alla luce di quanto sopra:

Preso Atto della compatibilità dell'intervento con il PPTR avendo accertato la conformità delle opere con gli indirizzi, le norme e gli obiettivi generali e specifici del PPTR,

la CLP esprime parere favorevole ribadendo le prescrizioni dell'UTC in merito alla mitigazione dell'impatto visivo delle serre rispetto al contesto paesaggistico.

Salve, 12/02/2021

La Commissione Locale per il Paesaggio

F.to Ing. Tommasi Gianluca

F.to Geol. Stifani Donato Antonio

F.to Agron. Giorgiani Vitantonio

F.to Dott. Cavalera Marco

F.to Ing. Benizio Marco

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Daniele Marino

Firmato digitalmente da

Daniele Marino

Data e ora della firma:
24/02/2021 06:40:19



COMUNE DI CORSANO
(Provincia di Lecce)

73033 via Della Libertà n 8 - Tel. 0833/531170 - 531190 - Fax: 0833/531122 - C.F. 00392220752
P.E.C.: comune.corsano@pec.rupar.puglia.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, AMBIENTE, S.U.A.P.


Corsano 04.03.2021

Spett.le Autorità Idrica Pugliese
c.a. Responsabile del Procedimento dell'AIP
dott. Cosimo Ingrosso
Pec: protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it

OGGETTO: P1649 – Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona relativa al progetto definitivo per la costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Corsano (LE).

Trasmissione *deliberazione di Giunta Comunale n 28 del 01.03.2021.*

In riferimento alla conferenza dei servizi relativa alla costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Corsano alla presente si allega la *deliberazione di Giunta Comunale n 28 del 01.03.2021* avente ad oggetto: "Presa d'atto del progetto definitivo per la costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Corsano".



Il Tecnico del SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Michele SABBA

COMUNE DI CORSANO

(Provincia di Lecce)



73033 via Della Libertà – Tel. 0833/531170 – 531190 – Fax: 0833/531122 – C.F. 00392220752
www.comune.corsano.le.it pec: comune.corsano@pec.rupar.puglia.it

Nr. 28 registro deliberazioni

Seduta del 01-03-2021

COPIA di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	PRESA D'ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE DI SERRE SOLARI PER LESSICCAMENTO DEL FANGO DISIDRATATO PRODOTTO DALLIMPIANTO DEPURATIVO DI CORSANO.
-----------------	---

L'anno **duemilaventuno**, addì **uno** del mese di **marzo** alle **ore 16:30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

RAONA Biagio	SINDACO	A
CARACCIOLO Francesco	VICESINDACO	P
BELLO Cosimo	ASSESSORE	P
DE MASI Maria Antonia	ASSESSORE	P
NICOLI' Antonella	ASSESSORE	A

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente **Francesco CARACCIOLO**, VICESINDACO del Comune, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.-

Partecipa IL SEGRETARIO del Comune **Dr. Davide BISANTI**.-

PARERE DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Esaminata la proposta con riferimento:

- Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
- Alla correttezza e regolarità della procedura;*
- Alla correttezza formale nella redazione dell'atto;*

ESPRIME PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Arch. Antonio BLEVE

Data 01-03-2021

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'Autorità Idrica Pugliese in fase di redazione del nuovo Piano d'Ambito ha previsto che uno degli obiettivi strategici del Servizio Idrico Integrato è la riduzione dei volumi di fango stabilizzato, al fine di minimizzare l'impatto economico connesso ai conferimenti interni ed esterni al territorio regionale;
- con nota PEC prot. n. 2606 del 15/01/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in data 15.01.2021 al n. 419, l'Acquedotto Pugliese S.p.A. ha trasmesso la richiesta di un parere preventivo inerente la disciplina edilizia/urbanistica, giusta disposizione dell'Autorità Idrica, Pugliese relativa al progetto definitivo per la costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Corsano oltreché la presa d'atto del progetto definitivo;
- l'obiettivo del progetto definitivo redatto dall'Acquedotto Pugliese è quello di razionalizzare le modalità di trattamento dei fanghi e di ridurre la produzione di fango prodotto sia in termini di sostanza secca sia in termini di riduzione dei contenuti di acqua mediante la realizzazione di serre solari in grado di ridurre il tenore di acqua presente nei fanghi di depurazione, portando il volume del fango disidratato da 70.000 ton a 20.000 ton;
- l'Autorità Idrica Pugliese ha deliberato la realizzazione di n. 14 serre solari di competenza di altrettanti impianti depurativi distribuiti in modo strategico sul territorio regionale tra cui il depuratore ubicato nel Comune di Corsano;
- il progetto di realizzazione delle serre solari consentirà il raggiungimento di molteplici obiettivi tra i quali:
 - la notevole riduzione nella produzione di rifiuti da smaltire per quanto attiene la matrice fanghi di depurazione;
 - la significativa riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dal trasporto del fango su mezzi gommati per l'allontanamento dall'impianto dovuta alla riduzione dei volumi del fango stesso;
 - l'applicazione di una modalità completamente naturale e sostenibile di elevato grado di efficientamento della disidratazione.
- l'Autorità Idrica Pugliese con nota PEC prot. n. 541 del 08/02/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in data 08.02.2021 al n. 1173 ha comunicato l'indizione e convocazione di una conferenza di servizi per l'acquisizione di tutti i provvedimenti finalizzati all'approvazione del Progetto definitivo per la costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango prodotto nel depuratore di Corsano;
- con la suddetta pec si comunicava il link da cui scaricare gli elaborati di progetto utili all'attività di presa visione e di istruttoria e contestualmente si chiedeva il provvedimento di presa d'atto del progetto da parte del Comune di Corsano;
- il progetto definitivo è composto dagli elaborati elencati nella Tavola n 0.0 che si allega alla presente;

PRESO ATTO

- del progetto definitivo avente ad oggetto la costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Corsano redatto dall'ente Acquedotto Pugliese S.p.A.;
- Che il progetto si sviluppa esclusivamente all'interno dell'area già occupata dall'impianto depurativo di Corsano ed in particolare le serre saranno posizionate nell'area occupata dagli attuali letti di essiccamento;

- Che l'intervento risulta a totale carico dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., in qualità di gestore del servizio idrico;
- Che dal quadro economico allegato al progetto di che trattasi l'importo complessivo è pari a € 2.740.000,00 di cui € 2.392.281,41 sono relativi ai lavori e oneri della sicurezza;
- del parere urbanistico preventivo favorevole con condizioni adottato dal responsabile dell'urbanistica relativo al progetto definito per la costruzione di serre solari presso l'impianto depurativo di Corsano e trasmesso all'Acquedotto Pugliese S.p.A. con nota prot n 741 del 26.01.2021;

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato :

- a) *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
- b) *correttezza e regolarità della procedura;*
- c) *correttezza formale nella redazione dell'atto;*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge n 241/1990;

Per quanto innanzi,

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- A. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- B. **DI PRENDERE ATTO** della nota PEC prot. n. 2606 del 15/01/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in data 15.01.2021 al n. 419, con cui l'Acquedotto Pugliese S.p.A. ha trasmesso la richiesta di un parere preventivo inerente la disciplina edilizia/urbanistica, giusta disposizione Autorità Idrica Pugliese relativa al progetto definitivo per la costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Corsano oltretutto la presa d'atto del progetto definitivo;
- C. **DI PRENDERE ATTO** della nota PEC prot. n. 541 del 08/02/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in data 08.02.2021 al n. 1173 con cui l'Autorità Idrica Pugliese ha comunicato l'indizione e convocazione di una conferenza di servizi per l'acquisizione di tutti i provvedimenti finalizzati all'approvazione del Progetto definitivo per la costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango prodotto nel depuratore tra cui la presa d'atto del progetto definitivo da parte del Comune di Corsano;
- D. **DI PRENDERE ATTO** del parere urbanistico preventivo favorevole con condizioni adottato dal responsabile dell'urbanistica relativo al progetto definito per la costruzione di serre solari presso l'impianto depurativo di Corsano che si allega alla presente;
- E. **DI PRENDERE ATTO** del Progetto definitivo per la costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango prodotto nel depuratore di Corsano composto dagli elaborati elencati nella Tavola n 0.0 che si allega alla presente;
- F. **DI PRENDERE ATTO** che l'intervento risulta a totale carico dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., in qualità di gestore del servizio idrico e che dal quadro economico allegato al progetto si rileva un importo complessivo del progetto pari a € 2.740.000,00 di cui l'importo pari a € 2.392.281,41 è relativo ai lavori e oneri della sicurezza;
- G. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, per l'adozione di tutti gli atti relativi e consequenziali rivenienti dal presente provvedimento;
- H. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line del Comune di Corsano, in ottemperanza alla normativa vigente;

- I. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE TIRIPROTEDRICA NUGN0000067 DEROD000000001 0001173 DEL 10-03-2021

Il presente verbale viene così sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to Francesco CARACCILO

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Davide BISANTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000, sarà pubblicata all'Albo online del Comune di Corsano il 04-03-2021, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.-

Dalla Residenza Municipale, addi 04-03-2021

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Davide BISANTI

IL SEGRETARIO ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Davide BISANTI

ESECUTIVITA'

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,

- ai sensi dell'art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
 ai sensi dell'art. 134 – 4° comma (immediata esecutività)

è esecutiva dal 01-03-2021

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Davide BISANTI

E' copia conforme all'originale

Li, _____

IL SEGRETARIO
Dr. Davide BISANTI