

**CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)**

**OGGETTO
P1654 “Interventi di estendimento della rete fognaria- I ciclo Nardò- Marine di Torre Squillace, S.
Isidoro e Torre Inserraglio”
PROGETTO ESECUTIVO**

VERBALE SEDUTA DEL 25.07.2027

Premesso che

- Con nota prot. n. 68221 del 14/11/2022, Acquedotto Pugliese chiedeva alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito allo studio di fattibilità tecnico economica della progettazione in oggetto;
- Questa Autorità con 6145 del 16/11/2022, indicava la Conferenza di Servizi che si concludeva positivamente con determinazione AIP n. 72 del 22/03/2023;
- Con nota prot. n. 40083 del 12/06/2024, Acquedotto Pugliese ha chiesto all' Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito al progetto esecutivo afferente gli interventi in oggetto;
- Questa Autorità con 3481 del 18/06/2024, indicava la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data odierna 25/07/2024 la prima riunione, invitando i seguenti Enti/Aziende:

ENTE
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Risorse Idriche
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Lavori Pubblici
Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana Sezione Tutela e valorizzazione Paesaggio
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale, Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
Regione Puglia Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali Servizio Territoriale LE
Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico Sezione Transizione Energetica Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
Provincia di Lecce
Comune di Nardò

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Prov. BR-LE-TA
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale
Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali
ASL LECCE
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10 ⁰ Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.
Comando Militare Esercito Puglia
PRESIDENTE DEL CO.MI.PA. REGIONE PUGLIA COMANDO SCUOLE AM / 3 ^A REGIONE AEREA
Enel Distribuzione
TERNA
ITALGAS
2i Rete Gas
Gas Natural Distribuzione Italia SpA – Nedgia
Fastweb
Telecom Italia
SNAM
SORGENIA

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con note protocollo n. 3481 del 18/06/2024.

Presiede la Conferenza la Dirigente f.f. del servizio IV (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP Ing. Cecilia Passeri ai sensi della comunicazione della Direzione Generale AIP prot. int. n. 5360 del 07/10/2022, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Massimiliano Bellomo.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Risorse Idriche					
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Lavori Pubblici				X	nota prot. n. nota prot. n. 343357 del 08/07/2024
Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana Sezione Tutela e valorizzazione Paesaggio					
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale, Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali					
Regione Puglia Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali Servizio Territoriale LE					
Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico Sezione Transizione Energetica Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili					
Provincia di Lecce				X	nota prot. n. n. 28483 del 11/07/2024
Comune di Nardò	X	Cosimo Pellegrino			
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Prov. BR-LE-TA					
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale					
Agenzia Regionale per le Attività Irrighe e Forestali					
ASL LECCE	X	Stefania Di Noia			
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10 ^o Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.				X	nota prot. n. 12770 del 24/06/2024
Enel Distribuzione					
TERNA					
ITALGAS					
2i Rete Gas				X	nota prot. n. 87996 del 04/07/2024
Gas Natural Distribuzione Italia SpA – Nedgia					
Fastweb					
Telecom Italia					
SNAM					
SORGENIA					
Acquedotto Pugliese	X	Rosario Esposito			

Alle ore 11.20, si apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi preliminare, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, i necessari atti di assenso, richiesti dalle vigenti norme.

Il Presidente chiede conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

AIP invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella nota di convocazione.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



AQP evidenzia come il progetto prevede la realizzazione della rete fognaria a servizio dell'area abitata di Sant'Isidoro già dotata di rete idrica e della rete fognaria e rete idrica dell'area di Torre dell'Inserraglio, attualmente parzialmente coperta da rete fognaria e rete idrica.

A tal fine si rende necessario realizzare complessivamente circa 11,57 km di canalizzazioni di rete fognaria, n.3 impianti di sollevamento fognari del tipo compatto e n.1 impianto di sollevamento fognario del tipo tradizionale, in grado di collettare le acque reflue nello schema principale a servizio dell'abitato di Nardò, nonché la realizzazione di circa 7,37 km di prementi, oltre alla realizzazione di circa 4,89 km di rete idrica di completamento della sola località di Torre dell'Inserraglio.

Nel dettaglio si prevede la realizzazione delle seguenti opere fognarie

Interventi a gravità

- Realizzazione di tronchi di fogna a gravità in tubazioni in grès ceramico per la realizzazione della parte alta della rete fognaria del Bacino n.1 in località Sant'Isidoro che colletta all'IS1 da ubicare all'intersezione tra via Leuca e via G. Giusti;
- Realizzazione di tronchi di fogna a gravità in tubazioni in grès ceramico per la realizzazione della rete fognaria del Bacino n.2 in località Sant'Isidoro che colletta all'IS2 da ubicare sulla S.P. n.286;
- Realizzazione del collettore a gravità tubazioni in grès ceramico per la realizzazione della rete fognaria del Bacino n.3 in località Sant'Isidoro che colletta all'IS3 da ubicare sulla S.P. n.114;
- Realizzazione dei tronchi fognari a gravità in tubazioni in grès ceramico per la realizzazione della rete fognaria del Bacino n.4 in località Torre dell'Inserraglio che colletta all'IS4 da ubicare in via V. Cardarelli;
- Potenziamento del collettore fognario con tubazione in grès ceramico a servizio dei villaggi di Torre Inserraglio I, Torre Inserraglio II, Torre Inserraglio III e Porto Selvaggio;

Interventi in pressione da realizzare con tubazioni in ghisa con rivestimento interno in poliuretano o altro materiale termo-indurente:

- Realizzazione di una premente DN125 di rilancio dei reflui dall'IS1 all'IS3;
- Realizzazione di una premente DN100 di rilancio dei reflui dall'IS2 all'IS3;
- Realizzazione di una premente DN200 di rilancio dei reflui dall'IS3 all'impianto di depurazione di Nardò;
- Realizzazione di una premente DN150 di rilancio dei reflui dall'IS4 nella rete fognaria in esercizio di collettamento all'impianto di sollevamento esistente a servizio dei villaggi di Torre Inserraglio I, Torre Inserraglio II, Torre Inserraglio III e Porto Selvaggio;

Al fine di garantire il servizio fognario sulle strade in cui non è possibile realizzare canalizzazioni a gravità verso la rete fognaria esistente è stato necessario prevedere l'impiego di stazioni di sollevamento fuori terra e interamente interrate.

Lo schema fognario prevede che tutti i reflui della frazione di Sant'Isidoro vengano collettati e sollevati mediante n.2 impianti di sollevamento compatti IS1 e IS2 in forma indipendente all'impianto di sollevamento tradizionale IS3, dove recapita anche il bacino n.3. Dall'impianto IS3 il refluo sarà sollevato e recapitato direttamente mediante premente al depuratore di Nardò.

I reflui provenienti dalla marina di Torre dell'Inserraglio giungeranno in un unico impianto di sollevamento di tipo compatto IS4, dal quale mediante premente saranno avviati allo schema fognario esistente a servizio

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



dei villaggi di Torre Inserraglio I, Torre Inserraglio II, Torre Inserraglio III e Porto Selvaggio, già dotato di ulteriore sollevamento al depuratore di Nardò.

Con riferimento alla titolarità delle aree su cui realizzare le infrastrutture AQP comunica che:

Tutti i tronchi idrici e fognari previsti in progetto ricadono in corrispondenza delle strade che risultano, allo stato attuale, tutte di proprietà pubblica (Comune di Nardò).

Di contro, ai fini della realizzazione degli impianti di sollevamento fognario IS2, IS3 e IS4, oltre che di parte della premente IS.3, è necessaria l'acquisizione di aree private (esproprio definitivo) in aggiunta all'occupazione temporanea.

L'area afferente all'impianto di sollevamento IS1 ricade all'interno di aree di proprietà del comune di Nardò e del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile; per quest'ultimo occorrerà provvedere alla richiesta di concessione per la realizzazione delle opere.

Inoltre, si evidenzia che alcune particelle catastali sulle quali ricadono attualmente le proprietà in gestione ad Acquedotto Pugliese, risultano ancora di proprietà privata e prive di frazionamento, come indicato nell'elaborato EA1.2.

- a) Impianto di depurazione esistente di Nardò, ricadente nel Foglio 70 di Nardò, particelle 6 e 8
- b) Impianto di sollevamento di Torre Inserraglio e tronco da sostituire D23, ricadenti rispettivamente

nel Foglio 68 di Nardò, particelle 884 e 1126.

Per tali situazioni, l'Amministrazione Comunale dovrà prodigarsi ad acquisirne la titolarità pubblica.

Per il p.to a) AIP chiede di acquisire una relazione istruttoria da parte di AQP unitamente al supporto dell'AC., dandone informazione entro la prossima seduta.

Per il p.to b) essendo il tronco oggetto di sostituzione realizzato da AQP si chiede allo stesso una relazione istruttoria su modalità e costi di regolarizzazione.

In ultimo AQP rappresenta che dalla sovrapposizione del progetto con la planimetria catastale è emerso altresì che sono state individuate delle viabilità per le quali risulta, almeno dal punto di vista catastale, un'incongruità tra la destinazione pubblica della strada e l'intestazione privata delle aree, per le quali l'Amministrazione Comunale dovrà prodigarsi ad acquisirne la titolarità pubblica.

A tal riguardo attesa la nota prot. n. 15308/2023 con cui il Comune di Nardò comunicava che *è stata acquisita la disponibilità alla cessione volontaria delle sole particelle 37 e 1139 del foglio 68, corrispondenti alla via Romagnosi, interessata dal tronco idrico denominato D4, sugli elaborati di progetto. Pertanto, si chiede lo stralcio dal progetto, delle vie per le quali non si è ricevuto alcun riscontro sulla richiesta di cessione volontaria.*

AQP conferma di aver provveduto allo stralcio delle vie per le quali il Comune non ha acquisito la cessione.

In merito alle particelle 37 e 1139 del foglio 68 si riserva di comunicare se dette particelle siano già state oggetto di decreto di acquisizione.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

In merito al procedimento espropriativo AQP ha inviato nel mese di maggio gli avvisi di avvio alle ditte interessate dalla procedura, a tal riguardo il tavolo prede atto che è arrivata una osservazione acquisita al prot. 38466 del 15/07/ u.s. del Comune di Nardò; AQP si riserva di controdedurre dandone comunicazione alla Conferenza.

Quindi si portano a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

REGIONE PUGLIA SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE SERVIZIO AUTORITÀ IDRAULICA, con nota prot. n. 343357 del 08/07/2024 comunica che *questa Sezione partecipa al procedimento in oggetto rispetto alle competenze della Regione Puglia in materia di concessione di beni del demanio idrico. La principale disposizione normativa cui sono riferibili le competenze di cui innanzi, è rappresentata dall'art. 59 del R.D. n. 523/1904 e dall'art. 115 del D.Lgs. n.152/2006, dagli atti di alta organizzazione dell'Ente (DPGR 22 gennaio 2021, n. 22 e DPGR 10 agosto 2021, n. 263), nonché della DGR n. 1289/2021.*

Dalla documentazione pubblicata dall'AQP al seguente link: <https://lnx.autoritaidrica.puglia.it/images/FTP/P1654NARDO'PE.zip>, si evince che il progetto in oggetto consiste nei lavori di estendimento della rete fognaria – I ciclo Nardò – Marine di Torre Squillace, S. Isidoro e Torre Inserraglio.

Dalla predetta consultazione non emergono previsioni di occupazioni, attraversamenti e/o usi delle aree del demanio idrico; pertanto, non sussistono competenze specifiche dello scrivente servizio.

10° REPARTO INFRASTRUTTURE, con nota prot. n. 12770 del 24/06/2024, comunica che, *nel caso in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c'è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non c'è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, l'Ufficio BCM non può emettere alcun parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento. Prima di poter ottenere il "parere vincolante" (rilasciato da questo Reparto entro il termine di 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo) che consente di iniziare le operazioni di bonifica bellica, il "Soggetto Interessato" (l'Entità che intende effettuare la bonifica bellica e pertanto incaricare la ditta BCM specializzata) dovrà presentare una opportuna istanza corredata di tutta una serie di documenti obbligatori elencati nella Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2024 3^a Serie Aggiunte e Varianti del 01 aprile 2024, emanata dal Ministero della Difesa - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO e reperibile al seguente link:*

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



PROVINCIA DI LECCE, Servizio tutela ambientale e transizione ecologica, con nota prot. n. 28483 del 11/07/2024, ai fini della valutazione di incidenza ambientale, richiede il rilascio del parere positivo dell'ente di Gestione PNR "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" e del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Porto Cesareo" ai sensi dell'art. 6 COMMA 4 della LR 11/2001 e s.m.i. oltre che il "sentito" endoprocedimentale alla valutazione di incidenza rispetto ai Siti della Rete Natura 2000 interessati dall'intervento da parte di suddetto Ente e di suddetto Consorzio, come previsto da DGR 1515/2021.

Per i tratti di rete che interessano BP BOSCHI E UCP Aree di rispetto dei Boschi di cui alla componenti botanico vegetazionali del PPTR, occorrerà rivedere il cronoprogramma dei lavori, escludendo i lavori nel periodo 15 marzo 15 luglio al fine di evitare al fine di evitare interferenze con il periodo di riproduzione della fauna di interesse conservazionistico.

AQP con nota prot. n. 47752 del 12/07/2024, indirizzata a Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo e, per conoscenza, a PNR Porto Selvaggio e Palude Capitano ha provveduto a richiedere parere *alla realizzazione delle opere di cui all'oggetto, circa la coerenza del progetto con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e con le norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale di cui trattasi.*

2i Rete Gas, con nota prot. n. 87996 del 04/07/2024, comunica che *la Scrivente 2i Rete Gas S.p.a., relativamente alla zona d'interesse, non ha alcuna installazione riconducibile all'impianto di distribuzione del gas metano del Comune di Nardò (Le). Pertanto, nulla osta all'esecuzione delle opere in argomento per quanto di competenza della Scrivente.*

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **12/09/2024 alle ore 11.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario in firma digitale, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **25072024**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.45.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Il Presidente
ING. Cecilia PASSERI
Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
F.to ing. Massimiliano BELLOMO

ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: 2i Rete gas nota prot. n. 87996 del 04/07/2024;
- Allegato 3: 10^o REPARTO INFRASTRUTTURE, nota prot. n. 12770 del 24/06/2024
- Allegato 4: Provincia di Lecce nota prot. n. 28483 del 11/07/2024;
- Allegato 5: Regione Puglia Servizio Autorità Idraulica nota prot. n. 343357 del 08/07/2024
- Allegato 6: nota AQP prot. n. 47752 del 12/07/2024






Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
P1654 “Interventi di estendimento della rete fognaria- I ciclo Nardò- Marine di Torre Squillace, S. Isidoro e Torre Inserraglio”
Progetto esecutivo
SEDUTA DEL 25/07/2024**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Cosimo Pellegrino	Comune Nardò	Dirigente Ufficio tecnico	cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it	3284279416	
Rosario Esposito	AQP	RUP	r.esposito@aqp.it		 <small>Rosario Esposito (25/lug/2024 13:16 GMT+2)</small>
Vito Cascini	AQP	Ufficio espropri	v.cascini@aqp.it		 <small>VITO CASCINI (25/lug/2024 12:54 GMT+2)</small>
Stefania Di Noia	ASL LECCE	Dirigente medico	ambiente.sispnord@asl.lecce.it	3304373607	 <small>ASL LECCE (30/lug/2024 08:43 GMT+2)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Massimiliano Bellomo (29/lug/2024 07:22 GMT+2)</small>
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio reti	c.passeri@autoritaidrica.puglia.it		

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



P1654 Nardò_Verbale Seduta_25-07-2024


Rapporto di audit finale

2024-07-30

Creato il:	2024-07-25
Da:	AIP Tecnico (firma@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAeFd_dazhktJhRrcpE7N2UzGsXnMXX6j

Cronologia di "P1654 Nardò_Verbale Seduta_25-07-2024"


-  Documento creato da AIP Tecnico (firma@autoritaidrica.puglia.it)
2024-07-25 - 10.39.58 GMT
-  Documento inviato per e-mail a cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it per la firma
2024-07-25 - 10.40.03 GMT
-  Documento inviato per e-mail a r.esposito@aqp.it per la firma
2024-07-25 - 10.40.03 GMT
-  Documento inviato per e-mail a v.cascini@aqp.it per la firma
2024-07-25 - 10.40.04 GMT
-  Documento inviato per e-mail a ambiente.sispnord@ausl.le.it per la firma
2024-07-25 - 10.40.04 GMT
-  Documento inviato per e-mail a m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it per la firma
2024-07-25 - 10.40.04 GMT
-  Si è verificato un errore con un messaggio e-mail inviato a ambiente.sispnord@ausl.le.it e non è stato possibile recapitarlo.
2024-07-25 - 10.40.09 GMT
-  E-mail visualizzata da v.cascini@aqp.it
2024-07-25 - 10.53.51 GMT
-  v.cascini@aqp.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.
2024-07-25 - 10.54.03 GMT
-  Il firmatario v.cascini@aqp.it ha immesso il nome VITO CASCINI al momento della firma
2024-07-25 - 10.54.34 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da VITO CASCINI (v.cascini@aqp.it)
Data firma: 2024-07-25 - 10.54.36 GMT - Origine ora: server

 AIP Tecnico (firma@autoritaidrica.puglia.it) ha sostituito il firmatario ambiente.sispnord@ausl.le.it con ASL LECCE (ambiente.sispnord@asl.le.it)


2024-07-25 - 11.09.51 GMT

 Documento inviato per e-mail a ASL LECCE (ambiente.sispnord@asl.le.it) per la firma


2024-07-25 - 11.09.51 GMT

 Si è verificato un errore con un messaggio e-mail inviato a ASL LECCE (ambiente.sispnord@asl.le.it) e non è stato possibile recapitarlo.


2024-07-25 - 11.09.54 GMT

 Si è verificato un errore con un messaggio e-mail inviato a ambiente.sispnord@ausl.le.it e non è stato possibile recapitarlo.


2024-07-25 - 11.09.56 GMT

 E-mail visualizzata da r.esposito@aqp.it


2024-07-25 - 11.15.01 GMT

 r.esposito@aqp.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.


2024-07-25 - 11.15.29 GMT

 Il firmatario r.esposito@aqp.it ha immesso il nome Rosario Esposito al momento della firma

2024-07-25 - 11.15.59 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it)

Data firma: 2024-07-25 - 11.16.01 GMT - Origine ora: server

 E-mail visualizzata da cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it


2024-07-26 - 10.37.15 GMT

 cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2024-07-26 - 10.38.20 GMT

 cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2024-07-26 - 11.01.06 GMT

 Il firmatario cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it ha immesso il nome Cosimo Pellegrino al momento della firma

2024-07-26 - 11.06.29 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Cosimo Pellegrino (cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it)


Data firma: 2024-07-26 - 11.06.31 GMT - Origine ora: server

 E-mail visualizzata da m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it


2024-07-29 - 5.21.40 GMT

 m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.


2024-07-29 - 5.21.55 GMT

 Il firmatario m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Massimiliano Bellomo al momento della firma


2024-07-29 - 5.22.29 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2024-07-29 - 5.22.31 GMT - Origine ora: server

 Si è verificato un errore con un messaggio e-mail inviato a ASL LECCE (ambiente.sispnord@asl.le.it) e non è stato possibile recapitarlo.


2024-07-29 - 5.51.34 GMT

 AIP Tecnico (firma@autoritaidrica.puglia.it) ha sostituito il firmatario ambiente.sispnord@ausl.le.it con ASL LECCE (ambiente.sispnord@asl.lecce.it)

2024-07-29 - 6.53.49 GMT

 Documento inviato per e-mail a ASL LECCE (ambiente.sispnord@asl.lecce.it) per la firma


2024-07-29 - 6.53.50 GMT

 Si è verificato un errore con un messaggio e-mail inviato a ASL LECCE (ambiente.sispnord@asl.le.it) e non è stato possibile recapitarlo.

2024-07-29 - 6.53.55 GMT

 E-mail visualizzata da ASL LECCE (ambiente.sispnord@asl.lecce.it)


2024-07-30 - 6.34.29 GMT

 ASL LECCE (ambiente.sispnord@asl.lecce.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2024-07-30 - 6.38.39 GMT

 Documento firmato elettronicamente da ASL LECCE (ambiente.sispnord@asl.lecce.it)

Data firma: 2024-07-30 - 6.43.57 GMT - Origine ora: server

 Accordo completato.

2024-07-30 - 6.43.57 GMT