

## CONFERENZA DI SERVIZI

(artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

**OGGETTO: P1704 - Potenziamento dell'impianto depurativo di acque reflue urbane a servizio dell'agglomerato di Anzano di Puglia (FG). Conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona (art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.).**

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. n. 7904 del 15.12.2023).

### VERBALE DEL 17 GENNAIO 2024

In data 17 gennaio 2024 alle ore 10.30, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting, si svolgono i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata con nota AIP prot. n. 7904 del 15.12.2023, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i., relativa al potenziamento dell'impianto di depurazione di Anzano di Puglia (codice AQP: P1704). **I lavori della conferenza dovranno concludersi entro il 15.04.2024.**

#### PREMESSO CHE:

- Acquedotto Pugliese, con nota prot. n. 79904 del 07.12.2023, acquisita al protocollo AIP n. 7762 in pari data, ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento in oggetto e richiesto *"l'indizione di apposita Conferenza di Servizi, da svolgere in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 così come modificato dal D.Lgs. n. 127/2016 in vigore dal 28 luglio 2016, al fine di procedere all'acquisizione dei necessari pareri/autorizzazioni normativamente previsti propedeutici all'approvazione ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006"*.
- l'AIP ha indetto, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i., Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, e ne ha dato comunicazione agli Enti/Amministrazioni interessati con nota prot. n. 7904 del 15.12.2023;
- ai sensi dell'art. 2 comma 8-bis della Legge 241/90 e s.m.i., *"Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, [...], sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni"*.
- l'odierna Conferenza di Servizi è presieduta dall'ing. Roberta Maria Rana, Dirigente f.f. del Servizio Depurazione, collettamento e recapiti finali - riuso delle acque reflue - fanghi di depurazione e controllo emissioni in atmosfera - qualità tecnica dell'Autorità Idrica Pugliese, giusta Determinazione Dirigenziale AIP n. 202 del 04.10.2022, nota del Direttore Generale AIP prot. n. 5368 del 07.10.2022 e comunicazione del Direttore Generale del 12.10.2022<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> *"Preg.mi Dirigenti facenti funzione, alla luce di quanto previsto in ragione della necessità di procedere, con efficacia ed efficienza, alle molteplici esigenze operative occorse conseguentemente al recente riassetto degli organi direttivi, si chiede di procedere, in rappresentanza dell'Autorità, alla*

- all'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail:

Comune di Anzano di Puglia	PRESENTE
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio	ASSENTE
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia	ASSENTE
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale	ASSENTE
ARPA Puglia	ASSENTE
Provincia di Foggia	ASSENTE
ASL Foggia	ASSENTE
ENEL	ASSENTE
E-DISTRIBUZIONE	ASSENTE
Acquedotto Pugliese	PRESENTE

Alla riunione partecipano anche i progettisti incaricati da AQP.

Il Presidente, alle ore 11:50, apre la seduta della Conferenza di Servizi, richiamando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito. L'intervento P1704, infatti, è stato in ultimo inserito nel Programma degli Interventi approvato con Delibera del Consiglio Direttivo AIP n. 97 del 18.11.2022 e nel Piano d'Ambito approvato con Delibera n. 21 del 13.03.2023.

Prima di procedere alla presentazione e descrizione del progetto da parte di Acquedotto Pugliese, il Presidente chiede chiarimenti in merito al livello progettuale presentato (progetto definitivo), considerato che a seguito dell'entrata in vigore in data 01 luglio 2023 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", i due livelli progettuali possibili, sono il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Nel merito, AQP dichiara che l'incarico di progettazione è precedente all'entrata in vigore del nuovo Codice e pertanto chiede di poter applicare l'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023 che regola il transitorio. Chiede quindi che il presente progetto sia inquadrato come progettazione definitiva ex D.Lgs n. 50/2016.

Tenuto conto di quanto riportato in premessa, la Conferenza di Servizi decisoria odierna, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è finalizzata ad acquisire, sulla base del progetto definitivo, prima della redazione del progetto esecutivo, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, ai sensi della normativa vigente, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ritenuti necessari per

---

*indizione e convocazione e/o relativo riscontro e/o necessaria partecipazione alle conferenze di servizio necessarie anche al raggiungimento degli obiettivi programmatici posti dal Consiglio Direttivo in sede di deliberazione n. 33 del 08/07/2021, atteso il ruolo assegnato ai Servizi diretti dalle SS.VV e in ragione del necessario rapporto di collaborazione funzionale tra quest'ultimi.*

*Si auspica riscontro operativo alla presente, dato atto delle competenze tecniche necessarie per lo svolgimento della attività professionale de quo, anche in riferimento a quanto previsto dall'art.24 del Regolamento generale degli uffici e dei servizi dell'Autorità"*

l'approvazione del progetto definitivo da parte di questa Autorità. In particolare, con nota di indizione e convocazione, prot. AIP n. 7904 del 15.12.2023 è stato chiesto:

- o al Comune di Anzano di Puglia, territorialmente interessato dalla realizzazione delle opere previste nel progetto definitivo:
  - di verificare la congruenza dell'opera con la normativa di riferimento e con gli strumenti di pianificazione comunali vigenti;
  - di fornire informazioni risalenti alla costruzione del depuratore su terreni soggetti a Vincolo Idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923
  - di fornire eventuali indicazioni e/o osservazioni in ordine all'esecuzione dei lavori previsti nel Progetto Definitivo;
- o agli altri enti in indirizzo
  - di esprimere le proprie valutazioni per la corretta esecuzione dell'intervento;
  - di rendere i pareri/autorizzazioni di competenza;
  - di indicare l'eventuale esistenza di nuovi vincoli sovracomunali e/o di possibili interferenze con le opere previste nel progetto definitivo.

\*\*\*\*

Il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto oggetto di Conferenza.

AQP procede a descrivere il funzionamento dell'impianto esistente e rappresenta che l'intervento in oggetto consiste nel potenziamento dell'impianto a servizio dell'agglomerato di Anzano di Puglia sia in termini di incremento della potenzialità (sino a 3.900 AE) sia in termini di ottimizzazione del processo depurativo al fine di assicurare concentrazioni allo scarico nei limiti della Tab. 1-2 di cui all'allegato 5 del D.Lgs. 152/06. In particolare, il progetto prevede l'adeguamento al RR n. 13/2017 (pretattamenti dimensionati a 5 Qm, biologico dimensionato a 2,5 Qm), attraverso la realizzazione di un nuovo comparto di grigliatura e dissabbiatura/disoleatura all'interno di un capannone coperto, la realizzazione di un nuovo comparto biologico e un sedimentatore finale dinamico, nonché la realizzazione di una nuova stabilizzazione aerobica dei fanghi (anch'essa deodorizzata). Inoltre, sarà realizzato l'edificio uffici da adibire al personale e il rifacimento della recinzione dell'impianto e la realizzazione di una fondazione con micropali attesa la vicinanza al Torrente Fiumarella.

Il RUP specifica che, per quanto riguarda le aree di sedime su cui insiste l'attuale depuratore, con nota prot. n. 24942 – del 19.04.2022 ha comunicato al Comune che *“dovendo fornire evidenza ad AIP, Autorità Competente per l'approvazione del progetto, della piena disponibilità delle aree interessate dai lavori, si richiede di acquisire copia del Decreto Rep. n° 158 del 13 febbraio 1996 che ha disposto il trasferimento delle aree di sedime del depuratore, identificate con le seguenti coordinate catastali: Foglio 15 Particella 492 e Particella 492 sub .2, al demanio comunale”*. Nel merito, il Presidente sottolinea come questi passaggi siano necessari per perfezionare la situazione esistente ma esulano dal presente procedimento.

Inoltre, il RUP comunica che sul progetto è stata già acquisita autorizzazione paesaggistica, con prescrizioni, da parte della Provincia di Foggia (ad ogni modo interessata nell'ambito della presente CdS), mentre resta da acquisire il parere sul vincolo idrogeologico, per il quale è necessario riscontrare preliminarmente le richieste di chiarimenti di cui alla nota del servizio Territoriale della Regione Puglia del 16.12.2022. La nota viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante (Allegato 3).

\*\*\*\*

Il Presidente prosegue dando lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità a riscontro della nota prot. n. 7904 /2023, che si allegano al presente Verbale (Allegato 2 – Pareri pervenuti) per formarne parte integrante:

- nota della **ASL Foggia** prot. n. 124702 del 19.12.2023, acquisita al prot. AIP n. 8000 del 20.12.2023, con cui la ASL ha comunicato che “*segnatamente sui nuovi locali da adibirsi al personale*”, la pratica è stata smistata internamente al servizio SPESAL.

\*\*\*\*

A seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente della Conferenza di Servizi AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno **06.02.2024 alle ore 10:00**.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **17012024**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con nota AIP prot. n 7904 del 15.12.2023.

La seduta odierna è conclusa alle ore 12:35.

Bari, 17.01.2024

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO

*Documento firmato digitalmente*

Ing. Mariangela Gatti

IL PRESIDENTE

*Documento firmato digitalmente*

Ing. Roberta Maria Rana

ALLEGATI:

Allegato 1- Foglio presenze

Allegato 2 – Pareri pervenuti

Allegato 3 – nota del servizio Territoriale della Regione Puglia del 16.12.2022

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi preliminare del 17.01.2024 (I riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
Rosaria Cristiana Signorile	AQP	RUP		<a href="mailto:rc.signorile@aqp.it">rc.signorile@aqp.it</a>	
Vitantonio De Cotis	Comune di Anzano di Puglia	Ufficio tecnico		<a href="mailto:ufficiotecnicoanzano@gmail.com">ufficiotecnicoanzano@gmail.com</a>	 <small>Vitantonio De Cotis (17/gen/2024 16:53 GMT+1)</small>
Roberta Maria Rana	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali		<a href="mailto:rm.rana@autoritaidrica.puglia.it">rm.rana@autoritaidrica.puglia.it</a>	
Mariangela Gatti	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali		<a href="mailto:m.gatti@autoritaidrica.puglia.it">m.gatti@autoritaidrica.puglia.it</a>	