

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO
P1710 - "ESTENDIMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NELLA PIANA DI
MATTINATA - COMUNE DI MATTINATA (FG)"
PROGETTO DEFINITIVO

VERBALE SEDUTA DEL 29.06.2022

Premesso che

- Con nota prot. n. 36042 del 07/06/2022, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione definitiva in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 3199 del 14-06-2022 indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data odierna 29/06/2022 la prima riunione, invitando i seguenti Enti/Aziende:

ENTE
Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture - Sezione Risorse Idriche
Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture - Sezione Demanio e patrimonio
Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture - Servizio Demanio Marittimo
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione coordinamento dei servizi territoriali - Servizio territoriale di Foggia
Comune di MATTINATA
MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia
MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la provincia di BAT e Foggia
Provincia di Foggia - Ufficio Paesaggio
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
MINISTERO DELLA DIFESA * Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 100 Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.
MINISTERO DELLA DIFESA - Comando Militare Esercito Puglia
PRESIDENTE DEL CO.MI.PA. REGIONE PUGLIA - COMANDO SCUOLE AM / 3^ REGIONE AEREA
AEREONAUTICA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD - UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO - SEZIONE DEMANIO
Capitaneria di Porto Manfredonia

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Ente Parco Nazionale del Gargano
ENEL DISTRIBUZIONE
TERNA
2i Rete Gas
ITALGAS DISTRETTO SUD
SNAM RETE GAS
TELECOM ITALIA S.p.A.
FASTWEB S.p.A.
Acquedotto Pugliese

LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 3199 del 14-06-2022.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, funzionario III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture - Sezione Risorse Idriche	X	Rosa Baccaro			
Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture - Sezione Demanio e patrimonio					
Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture - Servizio Demanio Marittimo					
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali					

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione coordinamento dei servizi territoriali - Servizio territoriale di Foggia				X	prot. n. 37412 del 23-06-2022
Comune di MATTINATA	X	Michele Bisceglia		X	prot. n. 8019 del 27.06.2022
MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia					
MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la provincia di BAT e Foggia	X	Dott.ssa Donatella Pian Arch. Eligio Seccia			
Provincia di Foggia - Ufficio Paesaggio					
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE					
MINISTERO DELLA DIFESA * Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 100 Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.					
MINISTERO DELLA DIFESA - Comando Militare Esercito Puglia				x	prot. 22478 del 20-06-2022
PRESIDENTE DEL CO.MI.PA. REGIONE PUGLIA - COMANDO SCUOLE AM / 3ª REGIONE AEREA AEREONAUTICA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD - UFFICIO INFRASTRUTTURE E DEMANIO - SEZIONE DEMANIO					
Capitaneria di Porto Manfredonia					
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano				x	prot. 3798 del 23-06-2022
Ente Parco Nazionale del Gargano					
ENEL DISTRIBUZIONE					
TERNA					
2i Rete Gas					
ITALGAS DISTRETTO SUD					
SNAM RETE GAS					
TELECOM ITALIA S.p.A.					
FASTWEB S.p.A.					
Acquedotto Pugliese	X	Gelsomina Caruso			

Il Presidente, alle ore 11.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

L'Autorità Idrica Pugliese, ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituisce autorità espropriante. Si evidenzia che l'Acquedotto Pugliese è munito di delega amministrativa per l'esercizio delle potestà espropriative strumentali alla realizzazione delle opere (Del. AIP n. 55/2021 e s.m.i.).

Il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella convocazione prot. n. 3199 del 14-06-2022.

Preliminarmente viene evidenziato che gli interventi rispondono in generale alla necessità di rendere i sistemi in esame funzionanti in maniera ottimale e di assicurare il livello minimo di servizio nei limiti perimetrati del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.).

A tal riguardo la Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche solleva l'opportunità di riparametrare l'area posta a sud ovest del tronco fognario F1.

L'AIP nel condividere questa necessità chiede all'Amministrazione Comunale di Mattinata di fornire per l'area in questione:

- 1) La tipizzazione urbanistica;
- 2) Una stima del carico generato espresso in AE;
- 3) Riferimenti dei titoli abilitativi (permessi a costruire, Piano di lottizzazione, ...) per gli insediamenti esistenti.

L'Amministrazione Comunale interviene per riferire della presenza di strada di collegamento (pettine Punta Grugno/Monte Saraceno, pettine Sant'Antonio, pettine San Matteo, pettine "nei pressi del Camping Mattinata") con la costa di fatto pubbliche ma catastalmente ancora intestate a ditte private, per le quali risultano agli atti verbali di accordo bonario, Delibere di Giunta e/o di Consiglio del 1991 relative alle progettazioni che compendiano l'esproprio di dette strade.

Per dette strade viene sollevata la necessità di realizzare reti fognarie con relativi impianti di sollevamento al fine di collettare i reflui al tronco F1.

A tal riguardo, nelle more del completamento del procedimento di acquisizione a patrimonio da parte dell'Amministrazione Comunale, AIP, su istanza dello stesso Ente, accoglierà detta esigenza nella propria programmazione prescrivendo che AQP predisponga la documentazione tecnico-economica di rito.

A riguardo, la rappresentante della Soprintendenza evidenzia la necessità di approfondimenti archeologici sugli ulteriori nuovi tronchi richiesti dall'Amministrazione Comunale, in modo particolare nei pressi dell'area di vincolo dell'area Monte Saraceno per i quali sarà eventualmente necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004.

Con riferimento alle attività progettuali, è stato effettuato un approfondimento sull'estensione e sulle funzionalità delle opere e delle reti esistenti e sono state analizzate le istanze di infrastrutturazione espresse

dall'amministrazione comunale, supportando tali attività con sopralluoghi e verifiche tecniche sui luoghi, in continuità con quanto già fatto con il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

Il progetto prevede la realizzazione di:

n. 3 impianti di sollevamento, con tecnologia tipo "compatto", dotati di gruppo elettrogeno di cui uno carrellato;

n. 3 tronchi di rete premente in ghisa sferoidale, per una lunghezza totale di circa 2353 ml;

n. 8 tronchi di rete fognaria in gress ceramico, per una lunghezza totale di circa 4385 ml;

Con riferimento alla titolarità delle aree, AQP illustra come, la maggior parte dei nuovi tronchi costituenti l'estendimento della rete fognaria sarà posata su viabilità pubblica. Fanno eccezione:

- l'area di realizzazione degli ISF01, ISF02 e ISF03.

- l'area di realizzazione del TRONCO F7.

Per tali aree sarà necessario avviare apposita procedura di esproprio essendo queste intestate a privati.

AIP a riguardo, chiede se siano state inviate le comunicazioni di avviso di avvio del procedimento espropriativo alle ditte interessate.

AQP comunica che allo stato non sono state inviate, ma sono in fase di acquisizione delle residenze certificate delle n. 2 ditte residenti nel Comune di Manfredonia.

AIP inviata AQP a provvedere entro la prossima seduta trasmettendo per conoscenza gli avvisi di avvio.

Il rappresentante della Soprintendenza per gli aspetti paesaggistici, chiede che i tronchi siano tutti su strada pubblica e che non interferiscano con vincoli paesaggistici, AQP a riguardo conferma che tutti i tronchi, a meno del tronco F7, interessano strade pubbliche.

A tal riguardo, AQP comunica di aver provveduto all'invio alla Provincia di Foggia dell'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria in data 14/06/2022 e rimette agli atti della Conferenza la ricevuta.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

AQP, nota prot. n. 37784 de 14/06/2022, con cui è stato chiesto al Comune di Mattinata di esprimersi in merito alla *"presa d'atto, la verifica di conformità urbanistica, ovvero la variante allo strumento urbanistico, oltre all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree individuate dal PPE"*

2i Rete Gas, nota prot, 76248 del 20-06-2022, con cui è comunicato che *"nella zona interessata dall'intervento di cui all'oggetto, non ci sono condotte gas gestite dalla scrivente concessionari"*.

MARINA MILITARE - COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO - Ufficio Infrastrutture e Demanio, nota prot. 22478 del 20-06-2022, con cui si comunica che *“per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione del predetto progetto, come da documentazione progettuale visionata tramite il link indicato nella summenzionata nota.”*.

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, nota prot. 3798 del 23-06-2022, con cui in riferimento alle interferenze del tronco fognante in progetto con il corpo idrico Torrente Carbonara, ha rappresentato quanto segue: *“i Consorzi di Bonifica sono istituzionalmente preposti al rilascio di concessioni e/o autorizzazioni per l'utilizzo dei beni demaniali regionali/statali ramo bonifica... La procedura prevede l'inoltro di apposita istanza indirizzata allo scrivente, corredata della documentazione prevista all'art. 5, nonché dei pareri, nulla osta, autorizzazioni previsti all'art. 7 comma 4 del R.R. 17/13, oltre al versamento, in favore dello scrivente, delle spese di istruttoria e di un canone annuo, che saranno determinate ai sensi dell'allegato “A” ...”*.

Inoltre, “esprime per quanto di propria competenza, di non rilevare ragioni ostantive alla realizzazione delle opere previste in progetto.”

Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione coordinamento dei servizi territoriali - Servizio territoriale di Foggia, nota prot. n. 37412 del 23-06-2022, con cui è stato comunicato che:

“1) Per le opere su strada sul foglio di mappa 19 relative al tronco F6 in estendimento, in area soggette a Vincolo Idrogeologico, si esprime PARERE FAVOREVOLE alla esecuzione dei movimenti di terra, solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n. 9;

2) le aree interessate dalla maggioranza dei lavori di cui all'oggetto, NON SONO SOGGETTI a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica.”

Inoltre sono stati precisati alcuni aspetti che qui si intendono integralmente riportati.

Comune di Mattinata, nota prot. n. 8019 del 27.06.2022, con cui *“si attesta che il progetto di cui all'oggetto è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie del P.R.G. generale e relative norme tecniche di attuazione approvati definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n. 569 del 14/05/2002.”*.

L'AIP sottolinea la necessità che il Comune si esprima con apposita Deliberazione per la Presa d'Atto del progetto.

SNAM, nota prot. EAM51107 / 136 del 27/06/2022, con cui è stato comunicato *“che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.”*

Capitaneria di Porto Manfredonia, nota prot. 14118 del 28-06-2022, con cui è stato comunicato che “*al fine di valutare compiutamente il progetto presentato, si richiede di fornire, prima dell’adozione definitiva del progetto, le seguenti integrazioni/chiarimenti,:*

- Integrare gli elaborati progettuali con apposito elaborato contenente l’esatta indicazione delle particelle oggetto dei lavori e quelle ove insistono aree di cantiere distinguendo, ove presenti, le particelle insistenti sul pubblico demanio marittimo e quelle ubicate nella fascia di cui all’art. 55 del Codice della Navigazione;

- Indicare, coinvolgendo il Comune di Mattinata nelle proprie qualità di Ente Gestore di cui alla Legge Regionale n. 17/2015, se sulle eventuali particelle demaniali marittime oggetto di lavori o di aree di cantiere siano state rilasciate concessioni demaniali marittime ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione.

Le integrazioni e le indicazioni richieste dovranno essere dettagliate oltreché sul predetto elaborato particellare anche su apposito elaborato grafico dal quale possano evincersi:

a) le aree demaniali marittime nella piena disponibilità dell’Ente gestore;

b) le aree demaniali marittime eventualmente assentite in concessione ex art. 36 del Codice della Navigazione;

c) la dividente demaniale marittima;

d) le aree private/pubbliche ubicate nella fascia soggetta ad autorizzazione di cui all’art. 55 del Codice della Navigazione;

e) il limite della fascia soggetta all’autorizzazione di cui all’art. 55 del Codice della Navigazione.

Resta inteso che:

- Prima dell’inizio dei lavori il soggetto attuatore dovrà presentare alla Capitaneria di Porto di Manfredonia apposita istanza finalizzata a richiedere in consegna, ai sensi dell’art. 34 del Codice della Navigazione, le eventuali aree demaniali marittime interessate dalle opere e dalle zone di cantiere di che trattasi, fornendo la documentazione di cui all’Allegato n.2;

- Nel caso in cui parte dei lavori e delle opere ricadano entro il limite dei 30 m dal confine demaniale marittimo, dovrà altresì essere presentata preventivamente istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 55 del Codice della Navigazione, fornendo la documentazione di cui all’Allegato n.3.”

A tal riguardo AQP rappresenta che, come riportato nello studio di fattibilità ambientale, un tratto del tronco F6 ricade all’interno della fascia di rispetto di 30 metri dalla dividente demaniale e pertanto preliminarmente all’avvio dei lavori, verrà presentata istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 55.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l’obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **21/07/2022 alle ore 09.30**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario in firma digitale, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign,

usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **29062022**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.35.

Il Presidente
dott. Cosimo INGROSSO
Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
ing. Cecilia PASSERI
Documento firmato digitalmente

ALLEGATI:

- Allegato 01: AQP, nota prot. n. 37784 de 14/06/2022
- Allegato 02: MARINA MILITARE - COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO - Ufficio Infrastrutture e Demanio, nota prot. 22478 del 20-06-2022
- Allegato 3: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, nota prot. 3798 del 23-06-2022
- Allegato 4: Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione coordinamento dei servizi territoriali - Servizio territoriale di Foggia, nota prot. n. 37412 del 23-06-2022
- Allegato 5: Comune di Mattinata, nota prot. n. 8019 del 27.06.2022
- Allegato 6: SNAM, nota prot. EAM51107 / 136 del 27/06/2022
- Allegato 7: Capitaneria di Porto Manfredonia, nota prot. 14118 del 28-06-2022 e allegati
- Allegato 8: Istanza Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
"P1710 - "ESTENDIMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NELLA PIANA DI MATTINATA - COMUNE DI MATTINATA (FG)""
Progetto definitivo
SEDUTA DEL 29/06/2022**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Michele Bisceglia	Comune di Mattinata	Sindaco	sindaco@comune.mattinata.fg.it	3476141169	 <small>Michele Bisceglia (29/06/2022 17:00 GMT+2)</small>
Gelsomina Caruso	AQP	RUP	g.caruso@aqp.it	3666645714	 <small>Gelsomina Caruso (29/06/2022 17:31 GMT+2)</small>
Aldo di Lauro	AQP	Progettista	a.dilauro@aqp.it	3312678077	
Rosa Baccaro	Regione Puglia	Servizio Risorse Idriche	r.baccaro@regione.puglia.it	3291873177	 <small>Rosa Baccaro (30/06/2022 09:05 GMT+2)</small>
Dott.ssa Donatella Pian	Ministero della Cultura – Soprintendenza FG	Funzionario archeologo	donatella.pian@cultura.gov.it	3497532539	 <small>Donatella Pian (04/07/2022 08:25 GMT+2)</small>
Arch. Eligio Seccia	Ministero della Cultura – Soprintendenza FG	Funzionario architetto	eligio.seccia@cultura.gov.it	3289323985	 <small>Eligio Seccia (04/07/2022 09:37 GMT+2)</small>
Angela Mannarini	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio espropri	a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Angela Mannarini (04/07/2022 09:38 GMT+2)</small>
Guido Esposito	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	g.esposito@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Guido Esposito (04/07/2022 09:40 GMT+2)</small>
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Amministrativo	c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it		
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio reti	c.passeri@autoritaidrica.puglia.it		

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



P1710_Piana Mattinata_Verbale Seduta_29-06-2022

Rapporto di audit finale

2022-07-04

Creato il:	2022-06-29
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAA1DV5E5O7eJxH0s-DV0COjmt6-JKqGoA

Cronologia di "P1710_Piana Mattinata_Verbale Seduta_29-06-2022"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2022-06-29 - 11.18.22 GMT - Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Documento inviato per e-mail a sindaco@comune.mattinata.fg.it per la firma
2022-06-29 - 11.22.33 GMT
-  E-mail visualizzata da sindaco@comune.mattinata.fg.it
2022-06-29 - 14.33.08 GMT - Indirizzo IP: 80.22.229.98
-  Documento firmato elettronicamente da Michele Bisceglia (sindaco@comune.mattinata.fg.it)
Data firma: 2022-06-29 - 15.00.07 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 80.22.229.98
-  Documento inviato per e-mail a g.caruso@aqp.it per la firma
2022-06-29 - 15.00.09 GMT
-  E-mail visualizzata da g.caruso@aqp.it
2022-06-29 - 15.30.33 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Gelsomina Caruso (g.caruso@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-06-29 - 15.30.44 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Gelsomina Caruso (g.caruso@aqp.it)
Data firma: 2022-06-29 - 15.31.33 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento inviato per e-mail a a.dilauro@aqp.it per la firma
2022-06-29 - 15.31.37 GMT
-  E-mail visualizzata da a.dilauro@aqp.it
2022-06-29 - 15.32.13 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.229

-  Aldo di Lauro (a.dilauro@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-06-29 - 15.32.28 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Aldo di Lauro (a.dilauro@aqp.it)
Data firma: 2022-06-29 - 15.34.16 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento inviato per e-mail a r.baccaro@regione.puglia.it per la firma
2022-06-29 - 15.34.18 GMT
-  E-mail visualizzata da r.baccaro@regione.puglia.it
2022-06-30 - 6.56.36 GMT- Indirizzo IP: 66.249.81.147
-  Rosa Baccaro (r.baccaro@regione.puglia.it) ha immesso una password valida
2022-06-30 - 6.57.00 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Rosa Baccaro (r.baccaro@regione.puglia.it)
Data firma: 2022-06-30 - 7.05.30 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.57.71.166
-  Documento inviato per e-mail a donatella.pian@cultura.gov.it per la firma
2022-06-30 - 7.05.32 GMT
-  E-mail visualizzata da donatella.pian@cultura.gov.it
2022-07-04 - 6.20.03 GMT- Indirizzo IP: 151.37.102.173
-  Donatella Pian (donatella.pian@cultura.gov.it) ha immesso una password valida
2022-07-04 - 6.21.21 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Donatella Pian (donatella.pian@cultura.gov.it)
Data firma: 2022-07-04 - 6.25.16 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 151.37.102.173
-  Documento inviato per e-mail a eligio.seccia@cultura.gov.it per la firma
2022-07-04 - 6.25.18 GMT
-  E-mail visualizzata da eligio.seccia@cultura.gov.it
2022-07-04 - 7.35.09 GMT- Indirizzo IP: 109.115.184.81
-  Eligio Seccia (eligio.seccia@cultura.gov.it) ha immesso una password valida
2022-07-04 - 7.35.44 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Eligio Seccia (eligio.seccia@cultura.gov.it)
Data firma: 2022-07-04 - 7.37.23 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 109.115.184.81
-  Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma
2022-07-04 - 7.37.26 GMT
-  E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it
2022-07-04 - 7.38.16 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2022-07-04 - 7.38.33 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2022-07-04 - 7.38.48 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Documento inviato per e-mail a g.esposito@autoritaidrica.puglia.it per la firma
2022-07-04 - 7.38.50 GMT

 E-mail visualizzata da g.esposito@autoritaidrica.puglia.it
2022-07-04 - 7.39.36 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2022-07-04 - 7.39.53 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2022-07-04 - 7.40.12 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Accordo completato.
2022-07-04 - 7.40.12 GMT