



Via Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - BARI
Tel. 080.9641401 Fax 080.9641430
www.autoritaidrica.puglia.it

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SERVIZIO V

Numero del Registro Generale delle Determinazioni : 2024 / 118

Numero del Registro Settoriale delle Determinazioni : 2024 / 14

del 22-04-2024

OGGETTO: P1720 - "Potenziamento impianto di depurazione e relativo recapito finale a servizio dell'agglomerato di Collepasso (LE)". Determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi (art. 158-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e ss.mm.ii.).

IL DIRIGENTE F.F. DEL SERVIZIO V

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n.623 del 12/04/2023 della Provincia di Lecce, il progetto dell'intervento P1720 di *"Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Collepasso (LE)"* è stato escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A., sulla scorta di tutti i pareri e contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del suddetto procedimento.
- L'impianto di depurazione di Collepasso è stato autorizzato alle emissioni ex art.269 del D. Lgs. n.152/2006 con Determina della Provincia di Lecce n.1256 del 01/08/2023.
- Per la realizzazione delle opere previste occorre procedere con i seguenti espropri:
 - fg.1 p.IIa n.346 per 650 m²;
 - fg.1 p.IIa n.482 per 200 m²;
 - fg.1 p.IIa n.143 per 1.030 m².
- Con note prott. n.79866/2023 e n.79875/2023, Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito: AQP) ha provveduto a trasmettere ai destinatari della procedura espropriativa le comunicazioni di avviso di avvio dei procedimenti di definizione della variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di P.U., di cui agli artt. 11-16 del D.P.R. n.327/2001 e art.7 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii..
- Successivamente, con note prott. AQP n.24455 e n.24462 dell'08/04/2024, rispettivamente acquisite ai prott. AIP n.2019 e n.2020 in pari data, sono state aggiornate le suddette comunicazioni di avvio dei procedimenti di definizione della variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di P.U., di cui agli artt. 11-16 del D.P.R. n.327/2001 e art.7 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii..
- Con nota prot. n.80097 del 07/12/2023, acquisita al protocollo AIP n.7805 dell'11/12/2023, AQP ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, chiedendo l'*"l'approvazione ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006, del progetto definitivo anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, previa indizione e convocazione di apposita Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 07/08/1990, n. 241."*
- Con nota prot. n.7906 del 15/12/2023, l'AIP ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-bis, comma 7 e dell'articolo 14-ter della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., dandone comunicazione agli Enti/Amministrazioni direttamente interessati dai lavori in oggetto e convocandoli a partecipare alla prima riunione della medesima Conferenza in data 18/01/2024.

In particolare, con nota prot. n.7906/2023 è stato chiesto:

- al Comune di Collepasso: la presa d'atto del progetto definitivo; la verifica di coerenza delle opere previste negli elaborati progettuali con i vigenti strumenti di pianificazione comunale, attestando la conformità urbanistica delle opere in oggetto ovvero comunicando le tempistiche per la conclusione dell'iter amministrativo finalizzato all'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.327/2001; l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree oggetto di intervento;
- agli altri Enti in indirizzo (Regione Puglia, Ministero della Cultura, ARPA Puglia, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Provincia di Lecce e ASL Lecce):
 - di rendere o confermare i propri pareri/autorizzazioni di competenza;
 - di accertare l'eventuale esistenza di nuovi vincoli sovracomunali e/o di possibili interferenze con le opere previste nel progetto definitivo dell'intervento in oggetto.
- L'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice dell'indizione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.158-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., trattandosi di un intervento previsto nel nuovo Piano d'Ambito 2020-2045 e confermato nel vigente Programma degli Interventi 2020-2023, approvati da questa Autorità rispettivamente con Deliberazioni del Consiglio Direttivo AIP n.21 del 13/03/2023 e n.97 del 18/11/2022.
- La Conferenza di Servizi è stata presieduta dall'ing. Roberta Maria RANA (di seguito: il Presidente), Dirigente f.f. del "*Servizio V - depurazione, collettamento e recapiti finali – riuso delle acque reflue - fanghi di depurazione e controllo emissioni in atmosfera - qualità tecnica*", giusta comunicazione della Direzione Generale dell'AIP, intervenuta con nota prot. interno n.5368 del 07/10/2022.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito della prima seduta di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 18/01/2024, a seguito di una preliminare illustrazione del progetto definitivo in oggetto, si è preso atto della nota prot. n.1017 del 12/01/2024, acquisita al prot. AIP n.206 in pari data, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale che nel rilevare che "*risulta confermata la configurazione plano-altimetrica individuata nel progetto sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA*" ha confermato "*il parere di competenza espresso in ultimo con la nota prot. 9611 del 29/03/2023*".

Nel corso della prima riunione, il Presidente della CdS:

- ha acquisito conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Amministrazioni/Società da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività.

Acquedotto Pugliese S.p.A. ha confermato che l'elenco degli enti interessati all'espressione dei pareri e/o nulla osta è esaustivo.

- Ha chiesto ad AQP chiarimenti in merito al livello progettuale presentato (progetto definitivo), considerato che a seguito dell'entrata in vigore in data 01 luglio 2023 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", i due livelli progettuali possibili sono il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

Nel merito, AQP ha dichiarato che l'incarico di progettazione è precedente all'entrata in vigore del nuovo Codice e, pertanto, ha chiesto di poter applicare l'art. 225 del D.Lgs. n.36/2023 che regola il transitorio. In definitiva, AQP ha chiesto che il presente progetto sia inquadrato come progettazione definitiva ex D.Lgs. n.50/2016.

- Ha invitato i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto oggetto di Conferenza;
- ha chiesto ad AQP di notiziare in merito ad eventuali osservazioni pervenute dalle ditte interessate dalla procedura, a seguito delle comunicazioni ai privati effettuate ai sensi degli artt.11-16 del D.P.R. n.327/2001.

Tali osservazioni vengono acquisite e fanno parte integrante del presente verbale, assieme agli avvisi di avvio dei procedimenti di definizione della variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di P.U., di cui agli artt. 11-16 del D.P.R. n.327/2001 e art.7 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii..

- Ha acquisito l'attestazione del RUP di AQP che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/2006, è stata rilasciata sulla configurazione impiantistica dell'impianto di depurazione di Collepasso prevista in progetto.

Il verbale della prima seduta e i relativi allegati sono stati trasmessi con nota prot. AIP n.355 del 19/01/2024.

- Nell'ambito della seconda seduta di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 15/02/2024, sono stati esaminati i seguenti pareri/comunicazioni, allegati al relativo verbale:
 - con e-mail del 19/01/2024, l'Ufficio Urbanistica del Comune di Collepasso ha trasmesso copia degli elaborati redatti per il progetto di costruzione dell'impianto di depurazione in esame, quali la "planimetria espropri" e la "relazione esproprio";

- con nota prot. n.2484 del 14/02/2024, il Comune di Collepasso ha trasmesso la delibera di Giunta Comunale di presa d'atto del progetto definitivo, attestando la conformità urbanistica delle opere in esame.

Su richiesta del Presidente della CdS al Gestore AQP di notiziare in merito alla titolarità delle aree su cui sorge l'impianto di depurazione in esame, nel corso della 2° seduta è stata rilevata una differenza nella sovrapposizione tra il piano particellare di esproprio fornito dal Comune, relativo al progetto originario risalente al 1989, e la planimetria catastale (e/o ortofoto). Nel merito, il responsabile del procedimento di AQP ha comunicato di aver già disposto al progettista un rilievo topografico volto ad accertare l'entità degli scostamenti catastali.

Il verbale della seconda seduta e i relativi allegati sono stati trasmessi con nota prot. AIP n.932 del 15/02/2024.

- Nel corso della terza seduta di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 05/03/2024, il Presidente della CdS ha chiesto al responsabile del procedimento di AQP aggiornamenti sullo stato di avanzamento del rilievo topografico disposto al progettista, volto sia ad accertare l'entità degli scostamenti catastali che a verificare quanto emerso in merito all'effettiva titolarità delle aree di sedime dell'attuale impianto di depurazione. Dall'analisi del rilievo topografico è emerso che parte dell'impianto di depurazione ricadrebbe nella proprietà privata (fg.1 p.lla n.346).

Il verbale della terza seduta e i relativi allegati sono stati trasmessi con nota prot. AIP n.1347 del 05/03/2024.

- Nel corso della quarta seduta di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 22/03/2024, il Presidente della CdS ha chiesto:
 - al rappresentante dell'amministrazione comunale di Collepasso se il Comune è in possesso della documentazione espropriativa dell'impianto di Collepasso, sia per verificare se è intervenuta una perizia di variante, che abbia variato le aree a servizio del depuratore ampliandole, che per verificare la recente voltura d'ufficio (del 2016) emersa dall'analisi dei certificati catastali;
 - al responsabile del procedimento di AQP di poter acquisire agli atti della CdS il rilievo topografico effettuato dal progettista.

Il verbale della quarta seduta e i relativi allegati sono stati trasmessi con nota prot. AIP n.1787 del 22/03/2024.

- Nell'ambito della quinta seduta di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 03/04/2024, sono stati esaminati i seguenti pareri/comunicazioni, allegati al relativo verbale:
 - nota prot. n.23213 del 02/04/2024, acquisita al prot. AIP n.1929 in pari data, del responsabile del procedimento di AQP che ha trasmesso i seguenti elaborati aggiornati e/o integrati a seguito del rilievo topografico effettuato:

- ED.00 - Elenco elaborati – rev. 06, integrato con l'ulteriore elaborato del rilievo topografico.
- ED.01 - Relazione illustrativa generale – rev.06, a seguito della variazione nel quadro economico della voce B4 – Acquisizione aree e voce B2 – Imprevisti, a parità di importo totale generale.
- ED.08 - Quadro Economico Generale – rev. 03, con variazione della voce B4 – Acquisizione aree e voce B2 – Imprevisti, a parità di importo totale generale.
- ED.09 - Piano Particella di Esproprio – rev. 01.
- ED.17 - Schema di contratto – rev. 04, a seguito dell'aggiornamento dell'Elenco elaborati.
- ED.18 - Capitolato Speciale d'Appalto – rev. 04, a seguito dell'aggiornamento dell'Elenco elaborati.
- EG.02.4 - Rilievo integrativo per aggiornamento PPE – rev. 00.

Nel corso della quinta seduta:

- il rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni, così come riportato nel verbale trasmesso con nota prot. AIP n.2004 del 05/04/2024.
- Il Presidente ha chiesto al responsabile del procedimento di AQP se la somma da corrispondere alla ditta interessata per circa 280 m² fosse stata scomputata dal quadro economico dell'intervento P1720 di "Potenziamento impianto di depurazione e relativo recapito finale a servizio dell'agglomerato di Collepasso (LE)" trasmesso con nota prot. n.23213 del 02/04/2024.
- Il responsabile del procedimento di AQP ha riferito che tale somma non è stata scomputata dal QE trasmesso in data 02/04/2024, pertanto è stato dato mandato al progettista di procedere alla rideterminazione delle somme da corrispondere alla ditta interessata. Gli elaborati aggiornati sono stati trasmessi a mezzo e-mail nel corso della riunione del 03/04/2024. Dal piano particellare di esproprio revisionato è emerso che, relativamente all'intervento in esame, l'area da espropriare riferita alla p.lla 346 fg.1 è risultata pari a circa 650 m², atteso che i restanti circa 280 m² risultano ad oggi occupati dall'esistente impianto di depurazione, pur ricadendo ancora nella titolarità della ditta interessata. Con riferimento a detto aspetto, l'AIP ha evidenziato che, rispetto a pregresse procedure espropriative per le quali non è stata definita dagli enti competenti alcuna procedura espropriativa e/o acquisitiva, non può sostituirsi agli stessi garantendo la copertura delle somme necessarie alla relativa regolarizzazione. Pertanto, ha invitato l'amministrazione comunale a definire in

tempi celeri la soluzione più opportuna atta a regolarizzare l'area pari a circa 280 m² nei confronti della ditta interessata.

- Il rappresentante di AIP ha riferito che, a seguito delle variazioni intervenute sull'area da espropriare in conseguenza delle verifiche effettuate, dovranno essere nuovamente inoltrate le comunicazioni ai sensi degli Artt. 11-16 del D.P.R. 327/01.
- Il Comune di Collepasso si è impegnato di effettuare interlocuzioni con gli uffici comunali di competenza al fine di verificare la possibilità e le condizioni per corrispondere alla ditta interessata le somme relative alla superficie, ad oggi, attraversata da una strada di servizi e quelle corrispondenti a circa 280 m² su cui attualmente giace parte di recinzione dell'impianto.
- Il responsabile del procedimento di AQP si è impegnato di inoltrare nuovamente le comunicazioni ai sensi degli Artt. 11-16 del D.P.R. 327/01 e di riscontrare le osservazioni pervenute dalla ditta in tempi celeri.

Il verbale della quinta seduta e i relativi allegati sono stati trasmessi con nota prot. AIP n.2004 del 05/04/2024.

- Ad esito della seduta del 03/04/2024, sono pervenute a questa Autorità le seguenti comunicazioni:
 - nota prot. AQP n.24455 dell'08/04/2024, acquisita al prot. AIP n.2019 in pari data, di riscontro alle osservazioni pervenute e di “[...] Aggiornamento comunicazione di avvio dei procedimenti di definizione della variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità”, con riferimento alle p.lle 346-482 del fg.1, così come richiesto da AIP nel corso della quinta riunione di conferenza di servizi tenutasi in data 03/04/2024.
 - Nota prot. AQP n.24462 dell'08/04/2024, acquisita al prot. AIP n.2020 in pari data, di “Aggiornamento della Comunicazione di avvio dei procedimenti di definizione della variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità” con riferimento alla p.lla 143 del fg.1, così come richiesto da AIP nel corso della quinta riunione di conferenza di servizi tenutasi in data 03/04/2024.
 - Non sono pervenute comunicazioni al protocollo dell'AIP da parte di: Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche, Provincia di Lecce – Politiche di Tutela Ambientale e di Transizione Ecologica, Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ASL LECCE Nord, ARPA Puglia - Direzione Generale e Direzione Scientifica, ARPA Puglia DAP Lecce e Ministero della Cultura - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo per la Puglia per conferma del parere già reso in altri procedimenti o rendere valutazioni/pareri/autorizzazioni di competenza;

- il Presidente ha rilevato l'assenza di motivati dissensi nelle posizioni espresse e nei pareri acquisiti, pertanto ha comunicato che avrebbe provveduto a predisporre, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., apposita Determina di chiusura della presente Conferenza di Servizi, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti e considerato acquisito senza condizioni l'assenso delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni e che non abbiano espresso prescrizioni.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- come evidenziato nella nota prot. AIP n.7906 del 15/12/2023 (indizione della Conferenza di Servizi), ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., *“si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”*;
- come evidenziato nel verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., *“Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, [...], sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”*.

PRESO ATTO delle posizioni espresse nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi.

RILEVATO CHE:

- nessuna delle Amministrazioni invitate ha espresso il proprio motivato dissenso.
- relativamente alla p.lla 346 del fg.1, dal rilievo topografico effettuato è emerso che la superficie da espropriare nell'ambito del presente procedimento è pari a 650 m² mentre la restante parte, pari a 447 m², dovrà essere assoggettata a separata regolarizzazione patrimoniale da parte dell'ente competente.

STABILITO che l'AIP è da ritenersi estranea e pertanto sollevata da qualsiasi ed eventuale pretesa patrimoniale e risarcitoria connessa alla suddetta regolarizzazione, anche per i lavori a farsi all'interno della suddetta area;

ESAMINATE le risultanze cui la Conferenza perveniva, tenuto conto dell'art.14-ter co.7 e dell'art.14-quater della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii..

VISTI:

- l'art.158-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'art.225 del D.Lgs. n.50/2023;
- l'art.14 e seguenti della Legge n.241/90 e ss.mm.ii.;
- l'art.2, comma 8-bis della Legge n.241/90 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n.9/2011 e ss.mm.ii.;
- la nota AIP prot. n.2312 del 15/06/2020, avente ad oggetto "*conferenze di servizio di competenza dell'AIP, ex art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi degli artt. 14 e segg. della l. n. 241/90.Disposizioni*";
- la nota AIP prot. interno n.5368 del 07/10/2022;
- la Delibera del Consiglio Direttivo dell'AIP n.97 del 18/11/2022;
- la Delibera del Consiglio Direttivo dell'AIP n.21 del 13/03/2023;
- l'istruttoria tecnica amministrativa svolta dal Servizio V nell'ambito della Conferenza di Servizi, di cui al prot. AIP al n.2290 del 22/04/2024.

RICHIAMATI i verbali delle n.5 sedute del 18/01/2024, del 15/02/2024, del 05/03/2024, del 22/03/2024 e del 03/04/2024, pubblicati sul sito dell'Autorità Idrica Pugliese nella sezione Conferenze di Servizi.

FATTO SALVO quanto previsto dall'art. 14-quater, comma 2, della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., in merito a determinazioni in via di autotutela da parte di tutti i Soggetti interessati dalla presente Conferenza.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- le premesse e gli atti citati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il presente provvedimento non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio dell'Autorità Idrica Pugliese e dei Comuni pugliesi.

Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora

tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

IL DIRIGENTE F.F. DEL SERVIZIO V

(in qualità di Presidente della Conferenza di Servizi)

adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della Conferenza di Servizi ex art.14 quater, Legge n.241/90 simultanea in modalità sincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, ferma restando la necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni impartite ed ottenere, prima dell'avvio dei lavori, le eventuali autorizzazioni/concessioni necessarie all'esecuzione dei lavori, nonché alla gestione dell'opera, che dovrà avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni espresse da parte degli Enti competenti nell'ambito del presente procedimento, la cui verifica per il corretto adempimento viene demandata al Responsabile del Procedimento di AQP. In particolare, l'intervento P1720 dovrà:

- essere adeguato alle prescrizioni e condizioni espresse nell'ambito del presente procedimento;
- revisionato sulla base delle risultanze della presente CdS per l'approvazione ai sensi dell'art. 158-bis del D. Lgs. n.152/2006 del progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- essere aggiornato al prezzario regionale vigente delle opere pubbliche della Puglia;
- essere verificato e validato da AQP, ritrasmesso ad AIP per l'approvazione ai sensi dell'art.158-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e, infine, al Comune di Collepasso per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

PRECISA CHE:

- la presente determinazione è in ogni caso condizionata alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 4 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della presente determinazione;
- ai fini di cui sopra, la presente determinazione sarà pubblicata sul portale www.autoritaidrica.puglia.it
 - Albo Pretorio – Sezione Determinazioni e sarà trasmessa agli Enti/Amministrazioni direttamente interessati dai lavori in oggetto.

ALTRE INFORMAZIONI:

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 L. 241/1990): la sottoscritta;

Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, co. 4 L. 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 s.m.i. cui L. n. 79/2022 e artt. 5, 10, 11 e 19 del Codice di comportamento AIP cui Del. C.D. n. 48 del 21/04/2023;

[X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 42 d.lgs.50/2016 e art. 16 D.lgs. 36/2023 e artt. 10 e 12 lett. xii del Codice di comportamento dell'Autorità Idrica Pugliese.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Roberta Rana

Il Dirigente del Servizio V
F.to Ing. Roberta Maria Rana

N . 175 del registro pubblicazioni

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Autorità Idrica Pugliese il
Giorno **22-04-2024** e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile
F.to. **dott. Felice Santovito**

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per il bilancio dell'AIP.

Bari, li 22-04-2024

Il Funzionario
F.to Dott. Costantino Di Giesi

Copia conforme della presente determinazione viene trasmessa a :

Direzione generale	
Direzione tecnica	
Direzione amministrativa	
Ragioneria	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.