

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO**

**“Estensione della rete fognaria a servizio del borgo Sant’Antonio nel comune di BARLETTA (BT)”  
PROGETTO DEFINITIVO**

**VERBALE SEDUTA DEL 16.06.2022**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 32984 del 24/05/2022, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione definitiva in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 2929 del 31/05/2022, indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data odierna 16/06/2022 la prima riunione, invitando i seguenti Enti/Aziende:

<b>ENTE</b>
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Risorse Idriche
Comune di Barletta
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino meridionale
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell’Esercito Comando INFRASUD Napoli 10 <sup>0</sup> Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.
COMANDO SCUOLE AM / 3 <sup>a</sup> REGIONE AEREA
COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA
Enel Distribuzione
Fastweb
2i Rete Gas
SNAM Rete Gas
Telecom Italia

**LAVORI DELLA SEDUTA**

L’Autorità Idrica Pugliese, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 2929 del 31/05/2022.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l’ing. Cecilia Passeri,

funzionario III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Comune di Barletta	X	Francesco Lomoro			
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio					
10 <sup>o</sup> Reparto Infrastrutture					
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia					
Aeronautica Militare 3 <sup>o</sup> Regione Aerea					
Enel Distribuzione					
Fastweb					
2i Rete Gas				X	nota prot. n. 68751 del 01/06/2022
SNAM Rete Gas					
Telecom Italia					
Acquedotto Pugliese	X	Anastasio Cotzias			

Il Presidente, alle ore 11.10, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

Il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella convocazione prot. n. 32984 del 24/05/2022.

AQP illustra che gli interventi di progetto derivano dalla necessità di fornire il servizio fognario alle utenze già servite dal servizio idrico presenti nel Villaggio Sant'Antonio.

I rilevamenti effettuati e le misure raccolte presso il Villaggio Sant'Antonio hanno evidenziato che per estendere a tale zona il servizio fognario occorrerà realizzare le seguenti nuove opere:

- un nuovo tronco fognario con scorrimento a gravità della lunghezza di 420 metri lungo via parallela complanare Ovest SS 170 (identificato come Tr.10);
- un nuovo tronco fognario con scorrimento a gravità della lunghezza di 124 metri lungo via parallela complanare Ovest SS 170 (identificato come Tr.12);
- ristrutturazione dell'impianto di sollevamento esistente per il sollevamento e spinta dei reflui raccolti dai tronchi precedenti confluenti (identificato come I.S.3) in condotta premente esistente.

AIP chiede conferma che, con gli interventi previsti con la presente progettazione si incrementa la copertura fisica del servizio fognario rispetto a quello idrico del territorio nell'obiettivo di giungere al 100%.

AQP conferma il raggiungimento dell'obiettivo

AIP, rilevato dalla Relazione Generale che, le opere oggetto del presente progetto interessano prevalentemente sedimi già nella pubblica disponibilità, quali pubblica viabilità e/o aree acquisite o in fase di acquisizione nel quadro delle opere di urbanizzazione in fase di realizzazione (aree con destinazione a verde, servizi etc.).

AQP riscontra attestando che la su detta affermazione è da considerarsi come un refuso.

AQP, comunica che il quadro economico del progetto sarà aggiornato in ragione dell'entrata in vigore del nuovo Elenco prezzi regionale e dell'eventuale applicazione del c.d. Decreto Aiuti, preventivamente all'invio all'Autorità Idrica per l'approvazione.

L'A.C. comunica la piena conformità urbanistica degli interventi compresi nel progetto oggetto di Conferenza.

Segnala altresì la presenza di un possibile interferenza con la pubblica illuminazione nel tratto perpendicolare al collegamento all'ISF ed inoltre la possibile presenza di fognatura bianca nei pressi della SS170, ortogonale alla posa della condotta fognaria.

AQP si riserva una verifica a seguito delle su dette segnalazioni, in sede di redazione del progetto esecutivo.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

**2i RETE GAS**, con nota prot. n. 68751 del 01/06/2022, ha comunicato che nella zona interessata dall'intervento di cui all'oggetto, non ci sono condotte gas gestite dalla scrivente concessionaria.

## CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **06/09/2022 alle ore 11.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario in firma digitale, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **16062022**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.45.


Il Presidente  
dott. Cosimo INGROSSO  
*Documento firmato digitalmente*

Il Segretario verbalizzante  
ing. Cecilia PASSERI  
*Documento firmato digitalmente*

### ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: 2i RETE GAS, nota prot. n. 68751 del 01/06/2022;

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO**  
**““Estensione della rete fognaria a servizio del borgo Sant’Antonio nel comune di BARLETTA (BT)”**  
*Progetto definitivo*  
**SEDUTA DEL 16/06/2022**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Francesco Lomoro	Comune BARLETTA	Responsabile ufficio tecnico	<a href="mailto:francesco.lomoro@comune.barletta.bt.it">francesco.lomoro@comune.barletta.bt.it</a>	3206755457	 <small>Francesco Lomoro (16/06/2022 14:50 GMT+2)</small>
Anastasio Cotzias	AQP	RUP	<a href="mailto:a.cotzias@aqp.it">a.cotzias@aqp.it</a>	3358218348	
Angela Mannarini	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio espropri	<a href="mailto:a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it">a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it</a>		 <small>Angela Mannarini (16/06/2022 15:51 GMT+2)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	<a href="mailto:m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it">m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it</a>		 <small>Massimiliano Bellomo (17/06/2022 08:48 GMT+2)</small>
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio reti	<a href="mailto:c.passeri@autoritaidrica.puglia.it">c.passeri@autoritaidrica.puglia.it</a>		
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Amministrativo	<a href="mailto:c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it">c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it</a>		

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it












# P1748 BARLETTA\_Verbale Seduta\_16-06-2022


Rapporto di audit finale


2022-06-17


Creato il:	2022-06-16
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAsFrZdnTTFpm_Ot21GcMhI0bpKki1zKlf


## Cronologia di "P1748 BARLETTA\_Verbale Seduta\_16-06-2022"


-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2022-06-16 - 9.57.21 GMT - Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Documento inviato per e-mail a francesco.lomoro@comune.barletta.bt.it per la firma  
2022-06-16 - 9.57.59 GMT
-  E-mail visualizzata da francesco.lomoro@comune.barletta.bt.it  
2022-06-16 - 12.48.55 GMT - Indirizzo IP: 93.63.33.170
-  Francesco Lomoro (francesco.lomoro@comune.barletta.bt.it) ha immesso una password valida  
2022-06-16 - 12.49.06 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Francesco Lomoro (francesco.lomoro@comune.barletta.bt.it)  
Data firma: 2022-06-16 - 12.50.34 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.63.33.170
-  Documento inviato per e-mail a a.cotzias@aqp.it per la firma  
2022-06-16 - 12.50.35 GMT
-  E-mail visualizzata da a.cotzias@aqp.it  
2022-06-16 - 12.57.45 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Anastasio COTZIAS (a.cotzias@aqp.it) ha immesso una password valida  
2022-06-16 - 12.58.06 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Anastasio COTZIAS (a.cotzias@aqp.it)  
Data firma: 2022-06-16 - 13.00.48 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma  
2022-06-16 - 13.00.50 GMT
-  E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it  
2022-06-16 - 13.51.26 GMT - Indirizzo IP: 101.56.93.243


 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida  
2022-06-16 - 13.51.37 GMT


 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)  
Data firma: 2022-06-16 - 13.51.58 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 101.56.93.243

 Documento inviato per e-mail a m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it per la firma  
2022-06-16 - 13.52.00 GMT

 E-mail visualizzata da m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it  
2022-06-17 - 6.48.11 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida  
2022-06-17 - 6.48.20 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)  
Data firma: 2022-06-17 - 6.48.44 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Accordo completato.  
2022-06-17 - 6.48.44 GMT