

**CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)**

OGGETTO

“P1777 - Progetto definitivo/esecutivo estendimento della rete idrica da realizzare in varie vie dell'abitato di Fasano (BR)”

VERBALE SEDUTA DEL 25.05.2023

Premesso che

- Con nota prot. n. 8919 del 06/02/2023, Acquedotto Pugliese chiedeva alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 1334 del 27/02/2023, indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data 22/03/2023 la prima riunione;
- Con nota AIP prot. n. 2124 del 04/04/2023 veniva trasmesso il verbale della prima seduta e, convocata la seconda in data 27/04/2023;
- Con nota AIP prot. n. 2657 del 02/05/2023, veniva trasmesso il verbale della seconda seduta e, convocata la terza in data odierna, 25/05/2023, invitando i seguenti Enti/Aziende:

ENTE
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Risorse Idriche
Comune di Fasano
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale
Commissario di Governo per contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Puglia
Provincia di Brindisi
Enel Distribuzione
Ses reti
DODONET

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



Telecom
Fastweb

LAVORI DELLA SEDUTA

L' Autorità Idrica Pugliese, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 2657 del 02/05/2023.

Presiede la Conferenza la Dirigente f.f. del servizio IV (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP Ing. Cecilia Passeri ai sensi della comunicazione della Direzione Generale AIP prot. int. n. 5360 del 07/10/2022, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Massimiliano Bellomo.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Servizio Autorità idraulica				X	nota prot. n. 7212 del 03/05/2023
Comune di Fasano					nota prot. n.29232 del 25/05/2023
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio					
Provincia Brindisi				X	nota prot. n. 8754 del 13/03/2023; nota prot. 17782 del 23/05/2023

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Commissario di Governo per contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Puglia				X	nota prot. n. 827 del 20/04/2023
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale				X	nota prot. n. 13669 del 09/05/2023
Enel Distribuzione					
Fastweb					
Ses reti				X	nota prot. n. 435/2023
Telecom Italia				X	nota prot. n. 63373 del 16/03/2023
Dodonet					
Acquedotto Pugliese	X	Anastasio Cotzias			

Alle ore, 11.10, si apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Nel corso della precedente seduta si prendeva atto, della modifica del tracciato del tronco di rete, previsto nei pressi del serbatoio di contrada Salamina, ciò a meno della parte terminale interferente con la SP 5 vincolata dalla posizione del serbatoio AQP,

Emergeva quindi la problematica espropriativa riscontrata per l'asse viario citato in merito alla quale la Conferenza chiedeva riscontro all'Ente gestore Provincia di Brindisi e, nello specifico, al settore competente per le procedure espropriative.

A tal riguardo, con nota prot.n.30830 del 03/05/2023 AQP comunicava alla Provincia di Brindisi che:

nel progetto di che trattasi per l'estendimento della rete idrica nel Comune di Fasano, tra gli altri, è previsto l'allacciamento della nuova rete al serbatoio esistente AQP posto lungo la S.P. 5 in Contrada Salamina. Il nuovo tronco idrico denominato "INTERVENTO 05" si sviluppa per una lunghezza di circa 475 metri sul citato asse viario ed è costituito da una condotta in ghisa sferoidale del DN 100 mm che a partire dal serbatoio, sarà posato ad una profondità media di circa 1,50 m. Da un approfondimento catastale è stato rilevato che il percorso della nuova condotta, pur posata su strada, risulta interessare alcune particelle intestate ad aziende o a privati cittadini. In particolare, le aree ricadono nel Foglio 88 del Comune di Fasano e sono meglio evidenziate nei seguenti elaborati del Progetto Esecutivo: Relazione Generale "01.01" a pagina 14 e Planimetria Catastale "01.20". Pertanto, si trasmettono gli elaborati sopra indicati, per le opportune valutazioni di carattere tecnico e amministrativo, al fine di fornire un proprio parere circa l'eventuale regolarizzazione patrimoniale del tratto di strada interferente con le opere in progetto.

In riscontro con nota prot. 17782 del 23/05/2023 la Provincia di Brindisi ha comunicato che, *dall'esame della documentazione catastale non risultano eseguiti i frazionamenti delle aree occupate dalla sede stradale ricadenti nel foglio 88 comune censuario di Fasano.*

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



Questa Provincia provvederà ad affidare a un tecnico esterno la regolarizzazione delle aree sotto profilo catastale redigendo i tipi di frazionamento e le relative vulture.

A tal riguardo si resta in attesa della trasmissione di apposita documentazione attestante la nomina del tecnico esterno incaricato evidenziando che il procedimento di regolarizzazione dovrà trovare conclusione prima della approvazione da parte di AIP della progettazione oggetto di Conferenza (circa 90 giorni a decorrere dalla chiusura della Conferenza prevista per il 20/06 p.v.).

In riferimento agli adempimenti in capo all'A.C. di Fasano: presa d'atto e conformità urbanistica del progetto, unitamente al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica comprensiva delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, l'A.C. con nota prot. n.29232 del 25/05/2023 *nel confermare il parere favorevole già espresso, comunica che per gli adempimenti in capo all'Amministrazione Comunale di Fasano, Vi saranno trasmessi nella prossima settimana, e comunque entro il 01/06/2023:*

- *delibera di Giunta Comunale di presa d'atto e conformità urbanistica del progetto;*
- *Autorizzazione Paesaggistica comprensiva delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico.*

A tal riguardo si resta in attesa di ricevere i su detti atti da parte dell'A.C.

Quindi si portano a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale, con nota prot. n. 13669 del 09/05/2023, *per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole per gli interventi in progetto, con le seguenti prescrizioni, la cui verifica di ottemperanza è demandata al RUP del procedimento autorizzativo finale:*

- *nelle aree contermini ai reticoli idrografici attraversati e nelle aree soggette ad essere allagate, durante la permanenza dei cantieri mobili, siano garantite condizioni adeguate di sicurezza, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque. Il ripristino degli scavi sia eseguito senza indurre alterazioni morfologiche significative dello stato dei luoghi e sia eseguito a regola d'arte, utilizzando anche negli strati superiori, materiale di pezzatura idonea a non essere eroso dalla corrente idrica;*
- *sia ottemperato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fronti di scavo (verifiche agli stati limite, armature di sostegno, sicurezza delle maestranze, ecc.).*

Regione Puglia Servizio Autorità Idraulica, con nota prot. n. 7212 del 03/05/2023, *comunica che, visti gli elaborati resi disponibili mediante apposito web link, si fa presente che avendo rilevato la presenza di interferenze/attraversamenti tra le nuove condotte idriche da realizzare ed il reticolo idrografico superficiale, dovrà essere attivata apposita istanza per il rilascio della concessione relativa agli usi del demanio idrico da parte di questa Sezione, ai sensi della L.R. 17/2000 art. 24 comma 2 lettera f).*

SES reti, con nota prot. n. 435/2023 comunica che, *dall'analisi degli elaborati di progetto delle aree di intervento trasmesse con le su citate note, sono state individuate alcune possibili interferenze tra le opere a realizzarsi e la rete di distribuzione gas preesistente, pertanto, la scrivente, concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Fasano (BR), si rende disponibile ad eseguire sopralluogo congiunto con Vs. tecnici in data da concordare per le vie brevi, al fine di valutare l'effettiva entità e fornire la più appropriata soluzione tecnica per l'eventuale eliminazione/superamento delle stesse.*

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



Nello specifico è stato individuato quanto segue:

- *INTERVENTO 1 - elaborato 4.06, gli scavi della rete idrica a realizzarsi (vostre sezioni Sant'Elia da 1-5 a 1-10) potrebbero interferire con la condotta del gas metano in Media Pressione interrata (PE DE140) posata lungo la sede stradale nel largo antistante l'ingresso dello Zoo Safari.;*
- *INTERVENTO 2, nessuna interferenza rilevata;*
- *INTERVENTO 3 - elaborato 4.14 (A-8-C), gli scavi della rete idrica a realizzarsi (vostre sezioni Sant'Angelo da 1-1 a 1-56) interferiscono per l'intero percorso con la condotta del gas metano in Media Pressione interrata (PE DE110) posata lungo la sede stradale su Strada Comunale San Lorenzo nel tratto compreso tra il nascente Palasport (per il quale è stato recentemente realizzato un nuovo tratto di rete di metri 150) e l'incrocio con Strada Comunale Scafati;*
- *INTERVENTO 3 - elaborato 4.15 (A-8-C), gli scavi della rete idrica a realizzarsi (vostre sezioni Sant'Angelo da 1-54 a 1-94) interferiscono per l'intero percorso con la condotta del gas metano in Media Pressione interrata (PE DE110) posata lungo la sede stradale su Strada Comunale San Lorenzo nel tratto compreso tra l'incrocio con Strada Comunale Scafati ed il sottopasso della S.S.379;*
- *INTERVENTO 3 - elaborato 4.16, gli scavi della rete idrica a realizzarsi (vostre sezioni Sant'Angelo 2 da 2-1 a 2-19) interferiscono per l'intero percorso con la condotta del gas metano in Media Pressione interrata (PE DE125) posata lungo la sede stradale su Strada Comunale Scafati nel tratto compreso Strada Comunale San Lorenzo e Masseria San Lorenzo;*
- *INTERVENTO 4 - elaborato 4.17 (A-8-C), gli scavi della rete idrica a realizzarsi (vostre sezioni Campranello da 2-1 a 2-15) interferiscono per l'intero percorso con la condotta del gas metano in Media Pressione interrata (ACCIAIO DN200) posata lungo la sede stradale di Via Fasano (ex s.s.16 congiungente Fasano con la frazione di Pezze di Greco) nel tratto a partire dalla rotatoria nei pressi del Mercato Agroalimentare in direzione Pezze di Greco, per l'intera lunghezza dello scavo da realizzare.*
- *INTERVENTO 5, nessuna interferenza rilevata.*

Per quanto di nostra competenza, ferma restando la responsabilità dell'impresa esecutrice ad adottare tutte le necessarie cautele per operare in prossimità delle nostre condotte, confermiamo in linea generale NULLA OSTA all'esecuzione dell'estendimento della rete idrica nelle aree di intervento indicate nella documentazione tecnica trasmessa.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, il Presidente, ritiene di addivenire alla chiusura dei lavori della Conferenza, entro il termine del 20/06/2023 come comunicato con nota AIP prot. n. 1334 del 27/02/2023 e seguenti.

Il Presidente, si riserva di provvedere a dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi e, disporre la trasmissione di apposita Determina di chiusura della stessa al richiedente, unitamente alle determinazioni ricevute dalle Amministrazioni e società coinvolte.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente in firma digitale, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **25052023**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.40.

Il Presidente
ing. Cecilia PASSERI
Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
f.to ing. Massimiliano BELLOMO

ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale, nota prot. n. 13669 del 09/05/2023;
- Allegato 3: Regione Puglia Servizio Autorità Idraulica, nota prot. n. 7212 del 03/05/2023;
- Allegato 4: SES reti nota prot. 435/2023;
- Allegato 5: Provincia di Brindisi nota prot. 17782 del 23/05/2023
- Allegato 6: Nota Comune Fasano prot. n.29232 del 25/05/2023

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
P1777 - Progetto definitivo/esecutivo estensione della rete idrica da realizzare in varie vie dell'abitato di Fasano (BR)
Progetto definitivo/esecutivo
SEDUTA DEL 25/05/2023

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Anastasio Cotzias	AQP	RUP	a.cotzias@aqp.it	3358218348	<i>Anastasio COTZIAS</i> <small>Anastasio.COTZIAS (25/mag/2023 12:19 GMT+2)</small>
Angela Mannarini	AIP	Ufficio Espropri	a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it		<i>Angela Mannarini</i> <small>Angela Mannarini (25/mag/2023 12:19 GMT+2)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it		<i>Massimiliano Bellomo</i> <small>Massimiliano Bellomo (25/mag/2023 14:33 GMT+2)</small>
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio reti	c.passeri@autoritaidrica.puglia.it		

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



P1777 FASANO_Verbale Seduta_25-05-2023

Rapporto di audit finale

2023-05-25

Creato il:	2023-05-25
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAak7diqpE2hMHOty6REkx-_NCLK6DzLkKX

Cronologia di "P1777 FASANO_Verbale Seduta_25-05-2023"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2023-05-25 - 9.46.45 GMT - Indirizzo IP: 93.145.51.249
-  Documento inviato per e-mail a a.cotzias@aqp.it per la firma
2023-05-25 - 9.47.26 GMT
-  E-mail visualizzata da a.cotzias@aqp.it
2023-05-25 - 10.15.31 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Il firmatario a.cotzias@aqp.it ha immesso il nome Anastasio COTZIAS al momento della firma
2023-05-25 - 10.18.41 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Anastasio COTZIAS (a.cotzias@aqp.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.
2023-05-25 - 10.15.42 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Anastasio COTZIAS (a.cotzias@aqp.it)
Data firma: 2023-05-25 - 10.18.43 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma
2023-05-25 - 10.18.44 GMT
-  E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it
2023-05-25 - 10.19.13 GMT - Indirizzo IP: 93.145.51.250
-  Il firmatario a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Angela Mannarini al momento della firma
2023-05-25 - 10.19.43 GMT - Indirizzo IP: 93.145.51.250
-  Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.
2023-05-25 - 10.19.23 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2023-05-25 - 10.19.45 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.145.51.250

 Documento inviato per e-mail a m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2023-05-25 - 10.19.46 GMT

 E-mail visualizzata da m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it

2023-05-25 - 12.31.51 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.249

 Il firmatario m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Massimiliano Bellomo al momento della firma

2023-05-25 - 12.33.27 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.249

 Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2023-05-25 - 12.32.00 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2023-05-25 - 12.33.29 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.145.51.249

 Accordo completato.

2023-05-25 - 12.33.29 GMT