

**CONFERENZA DI SERVIZI  
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)**

**OGGETTO**

**“P1779 - Estensione della rete fognaria alla zona “Borgo Montaltino” nel Comune di Barletta (BT)”**

**VERBALE SEDUTA DEL 04.07.2023**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 14733 del 28/02/2023, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione definitiva in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 1524 del 07/03/2023, indicava la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data 06/04/2023 la prima riunione;
- Con nota AIP prot.n. 2576 del 27/04/2023, veniva trasmesso il verbale della prima seduta e, convocata la seconda in data 09/05/2023;
- Con nota AIP prot.n. 2888 del 11/05/2023, veniva trasmesso il verbale della seconda seduta e, convocata la terza in data 15/06/2023;
- Con nota AIP prot.n. 4093 del 28/06/2023, veniva trasmesso il verbale della terza seduta e, convocata la quarta in data odierna 04/07/2023, invitando i seguenti Enti/Aziende:

<b>ENTE</b>
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Risorse Idriche
Comune di Barletta
Provincia BAT
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale
ANAS
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10 <sup>o</sup> Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.
COMANDO SCUOLE AM / 3 <sup>a</sup> REGIONE AEREA
COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA
Enel Distribuzione
Fastweb

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



2i Rete Gas
SNAM Rete Gas
Telecom Italia

## LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 4093 del 28/06/2023.

Presiede la Conferenza la Dirigente f.f. del servizio IV (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP Ing. Cecilia Passeri ai sensi della comunicazione della Direzione Generale AIP prot. int. n. 5360 del 07/10/2022, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Massimiliano Bellomo.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche				X	nota prot. n. 3564 del 23/03/2023
Regione Puglia Servizio Autorità Idraulica				X	nota prot. n. 8147 del 18/05/2023;
Comune di Barletta	X	Francesco Lomoro		X	nota 46845 del 15/06/2023
Provincia BAT				X	nota prot. n. 12825 del 16/05/2023
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale				X	nota prot. n. 13282 del 05/05/2023
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio				X	nota prot. 3870 del 06/04/2023

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
ANAS					
10° Reparto Infrastrutture				X	nota prot. n. 3914 del 10/03/2023
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia					
Aeronautica Militare 3° Regione Aerea					
Enel Distribuzione	X			X	nota prot. n. 46676 del 28/04/2023
Fastweb					
2i Rete Gas				X	nota prot. n. 29003 del 07/03/2023
SNAM Rete Gas				X	nota prot. n. 37 del 22/03/2023
Telecom Italia					
Acquedotto Pugliese	X	Anastasio Cotzias			

Il Presidente, alle ore 11.20, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Nel corso delle precedenti sedute, AIP rilevava che le particelle: 1540,1541,524,1386,1387, intestate a privati e riportate a pag. 4 e 5 dell'elaborato Piano Particellare d'esproprio tra quelle presenti nella tabella riassuntiva riportante "i dati di proprietà delle aree private interessate dalla realizzazione delle opere e oggetto della presente procedura", non sono comprese nella nota 88271 del Comune di Barletta.

AQP si impegnava a fornire, chiarimenti in merito a quanto rilevato dall'AIP, nonché rispetto ai contenuti della nota del Comune di Barletta prot. n. 88271 del 18/11/2022, al fine di consentire l'invio degli avvisi di avvio del procedimento alle ditte interessate dai lavori oggetto della presente Conferenza.

AQP si riservava altresì di ritrasmettere il Piano Particellare d'esproprio aggiornato, anche a seguito di ulteriori approfondimenti già espletati dall'Ufficio Espropri di AQP.

Nel corso della seduta del 09/05 u.s. comunicava che non era stata ancora completata la richiesta di chiarimento in merito alle particelle citate e che sarebbe stata fornita nel più breve tempo possibile.

AIP preso atto di quanto comunicato, nelle more di acquisire i chiarimenti richiesti (anche rispetto alla differenza fra tab1 pag.5 e tab.2 pag.8 dell'elaborato PPE), chiedeva che venissero inoltrati gli avvisi di avvio alle ditte per le quali non sussistevano dubbi interpretativi in merito alle aree interessate dai lavori.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



Rispetto a quanto sintetizzato AQP, nel corso della seduta del 15/06 u.s., comunicava di aver provveduto all'aggiornamento del PPE e che, a seguire avrebbe provveduto all'invio egli avvisi di avvio alle ditte interessate.

A seguito della trasmissione da parte di AQP del PPE aggiornato ad AIP e all'A.C (trasmissione avvenuta in data 16/06 e trasmesso con nota AIP 4093 del 28/06/2023), si chiedeva alla stessa di dare seguito agli adempimenti di propria competenza ovvero presa d'atto del progetto, attestazione di conformità urbanistica.

A seguire concluso il procedimento relativo agli avvisi relative alle ditte, l'A.C., dovrà ottemperare all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed eventuale variante allo strumento urbanistico.

A tal riguardo AQP comunica di avere predisposto gli avvisi di avvio del procedimento sui quali si è già acquisita la firma dell'ufficio tecnico comunale e che saranno inviati a breve termine.

In merito al sopralluogo con ENEL, AQP comunica che a seguito di interlocuzione con il soggetto gestore il sopralluogo si terrà prima dell'esecuzione dei lavori e che sono state già acquisite le planimetrie con le indicazioni delle opere gestite da ENEL.

In riferimento ai pareri acquisiti nel corso della seduta del 15/06 u.s. di seguito riportati:

**COMUNE DI BARLETTA** con nota prot. 46845 del 15/06/2023 comunica che, *richiamata la precedente nota prot.88771 del 18.11.2022 che si intende parte integrante e sostanziale della presente, effettuato un esame degli elaborati aggiornati e in particolare del PPE, considerato quanto emerso negli incontri citati e in riferimento al quadro sinottico allegato alla nota Acquedotto Pugliese prot. 14733/2023 del 28.02.2023, si integra a quanto già comunicato con la suddetta nota, con la seguente documentazione allegata alla presente:*

- *Dichiarazione di assoggettamento alla servitù di pubblico passaggio della P.Illa 222 Fg 59 censita nel NCT del Comune di Barletta, avente prot 11883 del 01.03.2004;*

- *Autorizzazione prot 58348 del 06.09.2019 rilasciata da questo Ente per manomissione di sede stradale in riferimento alle P.Illa 1540-1541 del Fg 88 censite nel NCT del Comune di Barletta.*

*Per quanto concerne la P.Illa 524 del Fg.59 e le P.Ille 1386-1387 del Fg.88 si evidenzia che le stesse interessano già una viabilità di fatto pubblica, la pc.524 per una piccola parte della sede stradale.*

*In merito alle P.Ille 1386-1387 del Fg.88 si rappresenta quanto segue:*

*Sovrapponendo il piano particellare all'ortofoto si evince chiaramente che la sede stradale coincide prevalentemente con la sola pc.1386. La non perfetta corrispondenza è dovuta, ai differenti sistemi di proiezione, Cassini-Soldner per la carta catastale e WGS84-UTM 33 per l'ortofoto. Quindi si può ritenere che la condotta interessi la sede stradale occupata dalla sola pc.1386.*

*Sovrapponendo la carta IGM degli anni 50 all'ortofoto 2017 si evince chiaramente come vi sia stata una modifica dello stato dei luoghi legata alla realizzazione dello svincolo sulla statale 93 con la costruzione dell'opera di scavalco verosimilmente eseguita da ANAS. Il tratto finale di Via Barletta risulta pertanto rettificato per consentire lo svincolo dell'opera di scavalco e successivamente allungato per andare ad intercettare la vicinale tratturo regio. Tale modifica ha interessato la pc.524 del Fg.59 e la pc.1386 del Fg.88.*

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



*Pertanto codesto ufficio, in riferimento alle Pc1386 Fg.88 e 524 Fg.59, esperita in primis una verifica presso l'ANAS spa, anch'essa invitata a codesta conferenza di servizi, tesa ad accertare se tali particelle siano già state oggetto di esproprio nel momento di realizzazione dell'opera di scavalco e necessitano solo di voltura catastale, procederà con la dichiarazione di demanialità delle stesse ai sensi dell'art.31 della L.448/98.*

*In riferimento ai pareri richiesti circa la manomissione del suolo pubblico e la presenza di eventuali interferenze (fognatura bianca e pubblica illuminazione), questo Ente esprime la fattibilità degli interventi, non rilevando alla stato attuale rispetto all'approfondimento degli elaborati progettuali presentati possibili interferenze, precisando che successivamente all'approvazione del progetto sarà necessario richiedere l'autorizzazione specifica alla manomissione del suolo stradale per i singoli interventi al competente ufficio Manutenzioni che, ricevuti gli elaborati, procederà al rilascio della autorizzazione alla manomissione. Esaminati gli elaborati progettuali si attesta la conformità urbanistica dell'intervento.*

Allegato

- dichiarazione prot. 11883 del 01.03.2004
- autorizzazione prot 58348 del 06.09.2019 e relativo stralcio Allegato A.
- nota prot.88271 del 18.11.2022

In merito a quanto sintetizzato AIP chiedeva ad AQP un ulteriore confronto con l'A.C. per la verifica sulla compatibilità dei pregressi atti con l'attuale procedura espropriativa, dandone opportuna e celere comunicazione all'AIP.

AQP a tal riguardo comunica di aver avuto un incontro in data 20/06 u.s. con l'A.C., nel corso del quale è stata esaminata la problematica relativa all'accertamento della proprietà dei suoli ad uso pubblico e che ad esito è stata confermata l'esistenza di alcuni contratti di servitù e comodato d'uso per servitù relativi ad impianti di illuminazione.

Pertanto, si è deciso di contattare i proprietari per richiedere che il rinnovo del contratto di comodato d'uso del 29/08/2001, repertoriato n.2108, che interessa anche la P.Ile 197 del Fg 59, contenga l'esplicito assoggettamento a tempo indeterminato a qualsiasi servitù sia del soprassuolo che del sottosuolo, consentendo le relative opere di manutenzione alle infrastrutture e/o impianti ivi installati.

Il rappresentante dell'A.C. di Barletta conferma di aver inviato le dette richieste con nota prot.49590 del 23/06/2023 e che sono state acquisite in data 03/07 u.s. riscontro positivo da parte della ditta M.L.F. C. per le seguenti particelle 63,165,167,186,187,190,191,192,195,200, 222,485(ex 53), 486 (ex53),496 (ex53) del foglio 59, che dichiara altresì di essere proprietaria esclusiva della particella 197 del foglio 59 e, da parte della ditta D.L. particella 66 foglio 59.

Rispetto alle p.celle 1540,1541, 1386 foglio 88 e 524 foglio 59 esperita un verifica presso ANAS tesa ad escludere che le stesse non siano state già oggetto di procedura di esproprio da parte della stessa ANAS e necessitino solo di voltura catastale, procederà con la dichiarazione di demanialità ai sensi dell'art. 31 della Legge 448/98.

**PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI**, con nota prot. n. 12825 del 16/05/2023, ad esito dell'istruttoria comunica che, i tratti di strada oggetto d'intervento via Barletta, Vicinale Tratturo Reggio, Via Vecchia per Canosa, non sono di propria competenza.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



A tal riguardo la Conferenza chiedeva all'A.C. di verificare se tali strade rientrano nella propria competenza e di darne comunicazione.

L'A.C. esperite le dovute verifiche, dichiara che via Vecchia Barletta e Vicinale Tratturo Reggio, sono di proprietà comunale e che la citata via Barletta coincide con la p.lla 1386 del foglio 88 di cui si è già detto.

**In merito alla nota della REGIONE PUGLIA SERVIZIO AUTORITA' IDRAULICA**, prot. n. 8147 del 18/05/2023, che comunicava *che solo un tratto dello sviluppo planimetrico dell'estensione della rete idrica interessa Lama del Tuono, individuata nella Carta idro-geomorfologica (approvata con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino della Regione Puglia n. 48 del 30/11/2009 così come recepita con D.G.R. Puglia n. 176 del 16/02/2015). La suddetta lama non è iscritta nel registro delle acque pubbliche.*

*In tale contesto, eventuali trasformazioni e/o modificazioni territoriali e/o comunque iniziative edilizie e/o infrastrutturali devono essere valutate secondo la disciplina del Capo VII del R.D. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche" e l'Autorità amministrativa competente alle valutazioni in ordine al sistema di gestione e delle tutele dei corsi d'acqua (Autorità amministrativa di polizia idraulica), per effetto della disciplina di cui all'art. 10, co. 1 della L.R. n. 4/2012 è il Consorzio di Bonifica territorialmente competente, oppure la Provincia BAT, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera e) della Legge regionale n. 17/2000, come confermato dall'art. 22 comma 2 della Legge regionale n. 32/2022, a seconda della competenza gestionale del/dei corsi d'acqua in argomento.*

*Pertanto, pare necessario suggerire di coinvolgere nella Conferenza dei Servizi di che trattasi tanto il Consorzio di Bonifica territorialmente competente (all'art. 10, co. 1 della Legge regionale n. 4/2012) che i competenti uffici della Città Metropolitana di Bari (art. 25 comma 1 lettera e) della Legge regionale n. 17/2000, come confermato dall'art. 22 comma 2 della Legge regionale n. 32/2022).*

*Per quanto attiene poi ad eventuali profili concessori coinvolti nella occupazione/attraversamento di aree demaniali (demanio idrico), si evidenzia che prima dell'inizio dei lavori occorrerà acquisire apposita concessione secondo le procedure stabilite dal R.R. Puglia n. 23/2011, su specifica istanza di parte.*

A tal riguardo preliminarmente si precisa che alla Conferenza è stata già invitata l'amministrazione provinciale territorialmente competente BAT.

In riferimento al coinvolgimento del consorzio di bonifica territorialmente competente, Terre d'Apulia AQP comunica che sentito per le vie brevi il Consorzio e che lo stesso ha dichiarato di non avere nel territorio oggetto dei lavori né lame né corsi d'acqua in propria gestione.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



## CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, il Presidente, ritiene di addivenire alla chiusura dei lavori della Conferenza, entro il termine del 05/07/2023, come comunicato con nota AIP prot. n. 1524 del 07/03/2023 e seguenti.

Il Presidente, si riserva di provvedere a dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi e, disporre la trasmissione di apposita Determina di chiusura della stessa al richiedente, unitamente alle determinazioni ricevute dalle Amministrazioni e società coinvolte

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente in firma digitale, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **04072023**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.10.

Il Presidente  
ing. Cecilia PASSERI  
Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante  
f.to ing. Massimiliano BELLOMO

### ALLEGATI:

- Allegato 1: Foglio Firme;

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO  
P1779 - Estensione della rete fognaria alla zona "Borgo Montaltino" nel Comune di Barletta (BT)  
SEDUTA DEL 04/07/2023**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Francesco Lomoro	Comune Barletta	Responsabile ufficio tecnico	<a href="mailto:francesco.lomoro@comune.barletta.bt.it">francesco.lomoro@comune.barletta.bt.it</a>	3206755457	<u>Francesco Lomoro</u> <small>Francesco Lomoro (17/lug/2023 09:40 GMT+2)</small>
Anastasio Cotzias	AQP	RUP	<a href="mailto:a.cotzias@aqp.it">a.cotzias@aqp.it</a>	3358218348	<u>Anastasio Cotzias</u> <small>Anastasio Cotzias (17/lug/2023 11:21 GMT+2)</small>
Vito Cascini	AQP	Ufficio espropri	<a href="mailto:v.cascini@aqp.it">v.cascini@aqp.it</a>		<u>Vito Cascini</u> <small>Vito Cascini (18/lug/2023 11:43 GMT+2)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	<a href="mailto:m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it">m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it</a>		<u>Massimiliano Bellomo</u> <small>Massimiliano Bellomo (18/lug/2023 16:23 GMT+2)</small>
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio reti	<a href="mailto:c.passeri@autoritaidrica.puglia.it">c.passeri@autoritaidrica.puglia.it</a>		

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)














# P1779 BARLETTA\_Verbale Seduta\_04-07-2023


Rapporto di audit finale

2023-07-18

Creato il:	2023-07-13
Da:	AIP Tecnico (firma@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAiOZtSeQf_eiLc6JdgdMe6oWR9RV4O8ez

## Cronologia di "P1779 BARLETTA\_Verbale Seduta\_04-07-2023"

-  Documento creato da AIP Tecnico (firma@autoritaidrica.puglia.it)  
2023-07-13 - 10.35.41 GMT
-  Documento inviato per e-mail a francesco.lomoro@comune.barletta.bt.it per la firma  
2023-07-13 - 10.37.00 GMT
-  E-mail visualizzata da francesco.lomoro@comune.barletta.bt.it  
2023-07-17 - 6.36.04 GMT
-  Il firmatario francesco.lomoro@comune.barletta.bt.it ha immesso il nome Francesco Lomoro al momento della firma  
2023-07-17 - 7.40.05 GMT
-  Francesco Lomoro (francesco.lomoro@comune.barletta.bt.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.  
2023-07-17 - 7.39.10 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Francesco Lomoro (francesco.lomoro@comune.barletta.bt.it)  
Data firma: 2023-07-17 - 7.40.07 GMT - Origine ora: server
-  Documento inviato per e-mail a a.cotzias@aqp.it per la firma  
2023-07-17 - 7.40.08 GMT
-  E-mail visualizzata da a.cotzias@aqp.it  
2023-07-17 - 9.15.20 GMT
-  Il firmatario a.cotzias@aqp.it ha immesso il nome Anastasio Cotzias al momento della firma  
2023-07-17 - 9.21.23 GMT
-  Anastasio Cotzias (a.cotzias@aqp.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.  
2023-07-17 - 9.15.42 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Anastasio Cotzias (a.cotzias@aqp.it)


Data firma: 2023-07-17 - 9.21.25 GMT - Origine ora: server

 Documento inviato per e-mail a v.cascini@aqp.it per la firma


2023-07-17 - 9.21.27 GMT

 E-mail visualizzata da v.cascini@aqp.it

2023-07-18 - 9.42.25 GMT

 Il firmatario v.cascini@aqp.it ha immesso il nome Vito Cascini al momento della firma

2023-07-18 - 9.43.16 GMT

 Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2023-07-18 - 9.42.35 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)


Data firma: 2023-07-18 - 9.43.18 GMT - Origine ora: server

 Documento inviato per e-mail a m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it per la firma


2023-07-18 - 9.43.20 GMT

 E-mail visualizzata da m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it


2023-07-18 - 14.23.01 GMT

 Il firmatario m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Massimiliano Bellomo al momento della firma


2023-07-18 - 14.23.47 GMT

 Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2023-07-18 - 14.23.16 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2023-07-18 - 14.23.49 GMT - Origine ora: server

 Accordo completato.

2023-07-18 - 14.23.49 GMT