

**CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)**

OGGETTO

“P1779 - Estensione della rete fognaria alla zona “Borgo Montaltino” nel Comune di Barletta (BT)”

VERBALE SEDUTA DEL 09.05.2023

Premesso che

- Con nota prot. n. 14733 del 28/02/2023, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione definitiva in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 1524 del 07/03/2023, indicava la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data 06/04/2023 la prima riunione;
- Con nota AIP prot.n. 2576 del 27/04/2023, veniva trasmesso il verbale della prima seduta e, convocata la seconda in data odierna 09/05/2023, invitando i seguenti Enti/Aziende:

ENTE
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Risorse Idriche
Comune di Barletta
Provincia BAT
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale
ANAS
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10 ^o Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.
COMANDO SCUOLE AM / 3 ^a REGIONE AEREA
COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA
Enel Distribuzione
Fastweb
2i Rete Gas
SNAM Rete Gas
Telecom Italia

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 2576 del 27/04/2023.

Presiede la Conferenza la Dirigente f.f. del servizio IV (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP Ing. Cecilia Passeri ai sensi della comunicazione della Direzione Generale AIP prot. int. n. 5360 del 07/10/2022, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Massimiliano Bellomo.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche				X	nota prot. n. 3564 del 23/03/2023
Comune di Barletta					
Provincia BAT					
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale				X	nota prot. n. 13282 del 05/05/2023
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio				X	nota prot. 3870 del 06/04/2023
ANAS					
10° Reparto Infrastrutture				X	nota prot. n. 3914 del 10/03/2023
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia					
Aereonautica Militare 3° Regione Aerea					
Enel Distribuzione	X	Saverio Magnotta		X	nota prot. n. 46676 del 28/04/2023

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Fastweb					
2i Rete Gas				X	nota prot. n. 29003 del 07/03/2023
SNAM Rete Gas				X	nota prot. n. 37 del 22/03/2023
Telecom Italia					
Acquedotto Pugliese	X	Anastasio Cotzias			

Il Presidente, alle ore 11.20, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

L'Autorità Idrica Pugliese, ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituisce autorità espropriante. Si evidenzia che l'Acquedotto Pugliese è munito di delega amministrativa per l'esercizio delle potestà espropriative strumentali alla realizzazione delle opere (Del. AIP n. 55/2021 e s.m.i.).

Nel corso della precedente seduta, AIP rilevava che le particelle: 1540,1541,524,1386,1387, intestate a privati e riportate a pag. 4 e 5 dell'elaborato Piano Particellare d'esproprio tra quelle presenti nella tabella riassuntiva riportante "i dati di proprietà delle aree private interessate dalla realizzazione delle opere e oggetto della presente procedura", non sono comprese nella nota 88271 del Comune di Barletta.

AQP si impegnava a fornire, chiarimenti in merito a quanto rilevato dall'AIP, nonché rispetto ai contenuti della nota del Comune di Barletta prot. n. 88271 del 18/11/2022, al fine di consentire l'invio degli avvisi di avvio del procedimento alle ditte interessate dai lavori oggetto della presente Conferenza.

AQP si riservava altresì di ritrasmettere il Piano Particellare d'esproprio aggiornato, anche a seguito di ulteriori approfondimenti già espletati dall'Ufficio Espropri di AQP.

A tal riguardo AQP comunica che non è stata ancora completata la richiesta di chiarimento in merito alle particelle citate e che nel più breve tempo possibile fornirà quanto richiesto.

AIP preso atto di quanto comunicato, nelle more che AQP provveda a fornire i chiarimenti richiesti (anche rispetto alla differenza fra tab1 pag.5 e tab.2 pag.8 dell'elaborato PPE), chiede che vengano inoltrati gli avvisi di avvio alle ditte per le quali non sussistano dubbi interpretativi in merito alle aree interessate dai lavori.

A ciò si aggiunge che a seguito della trasmissione da parte di AQP del PPE aggiornato ad AIP e all'A.C. si chiede alla stessa di dare seguito agli adempimenti di propria competenza ovvero presa d'atto del progetto, attestazione di conformità urbanistica.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



A seguire concluso il procedimento relativo agli avvisi relative alle ditte, l'A.C., dovrà ottemperare all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed eventuale variante allo strumento urbanistico.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale, con nota prot. n. 13282 del 05/05/2023 esprime parere favorevole di compatibilità con le previsioni del PAL per gli interventi in progetto, con le seguenti prescrizioni, la cui verifica di ottemperanza è demandata al RUP del procedimento autorizzativo finale:

- durante la permanenza dei cantieri mobili, siano garantite condizioni adeguate di sicurezza, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- il ripristino degli scavi sia eseguito senza indurre alterazioni morfologiche significative dello stato dei luoghi e sia eseguito a regola d'arte, utilizzando anche negli strati superiori, materiale di pezzatura idonea a non essere eroso dalla corrente idrica;
- i pozzetti di ispezione e le camere di manovra previsti lungo il tracciato della rete fognaria, siano dotati di chiusini a tenuta stagna, al fine di garantire l'isolamento della rete dalle acque di ruscellamento superficiale ed evitare il sovraccarico della stessa;
- sia ottemperato quanto previsto dalla normativa vigente (NTC 20 I 8) in materia di fronti di scavo (verifiche agli stati limite, armature di sostegno, sicurezza delle maestranze, ecc.) con particolare riferimento al paragrafo 6.8 della normativa innanzi indicata.

ENEL, con nota prot. n. 46676 del 28/04/2023, informa che, lungo il tracciato dell'area da voi approssimativamente indicata, sono presenti ed in esercizio linee di bassa e media tensione in cavo sotterraneo ed aereo, esercite a 400 o 20.000 Volt. E' possibile da parte nostra mettervi a disposizione un nostro tecnico per effettuare sul posto, in un'unica soluzione, un sopralluogo preventivo, per indicarvi, per quanto possibile, le opere esistenti e per darvi la possibilità di consultare la documentazione tecnica in nostro possesso. Vi informiamo che le cartografie in nostro possesso non sono idonee ad assolvere alla richiesta formulata; sono realizzate per un utilizzo operativo connesso all'esercizio della rete da parte di nostro personale qualificato. Non riportano la profondità di posa dei cavi né le distanze precise dagli edifici (possono risultare utili soltanto per l'individuazione di larga massima della quantità e del tipo di impianti esistenti); anche in considerazione della continua evoluzione dei nostri impianti, del tempo trascorso dalla loro realizzazione, dalla diversa normativa (altezza di posa, protezioni, ecc.) che ha regolamentato il settore negli ultimi decenni e non ultimo dalle modifiche altimetriche che possono essere intanto intervenute sul posto con il trascorrere del tempo. Le medesime planimetrie non possono neanche essere utilizzate a fini antinfortunistici in quanto non consentono l'individuazione certa degli impianti. E' utile ricordarvi che i nostri impianti, tranne per cause del tutto eccezionali, non possono essere disalimentati, e il solo avvicinarsi agli stessi può essere causa di pericolo mortale, quindi vi invitiamo al rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalle attuali norme CEI 50110, al rispetto delle distanze di posa tra i diversi servizi, a quanto previsto dal DL 81 e a quant'altro riterrete utile per scongiurare danni ai nostri impianti e a terzi. Vi suggeriamo, già da ora, nel corso dei futuri lavori di scavo l'utilizzo di idonea apparecchiatura per l'individuazione dei sottoservizi esistenti, ormai largamente utilizzata dalle imprese che eseguono scavi, che unitamente all'esecuzione di saggi e a tutti gli ulteriori particolari accorgimenti che riterrete di adatterete sul posto, potranno evitare il verificarsi degli inconvenienti da voi evidenziati. Escludendo qualsiasi coinvolgimento della nostra Società rimangono quindi esclusivamente a vostro carico le responsabilità relative a danni sui nostri impianti e alla sicurezza sul cantiere, per le quali restate unici responsabili unitamente al Direttore dei Lavori, CEL e Committente. Per quanto sopra detto, la nostra Unità Territoriale Barletta - Andria - Trani, rimane a vostra disposizione (vedi

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



sotto i referenti, dalle ore 09.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì esclusi festivi), per il sopralluogo sul posto.

Il rappresentante ENEL intervenuto in sede di Conferenza esprime un parere preliminare favorevole per ribadendo la necessità di effettuare sopralluoghi congiunti.

A tal riguardo AIP chiede di avere nella prossima seduta un aggiornamento sugli esiti del sopralluogo.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **15/06/2023 alle ore 11.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente in firma digitale, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **09052023**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.55.

Il Presidente
ing. Cecilia PASSERI
Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
f.to ing. Massimiliano BELLOMO

ALLEGATI:

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: ENEL nota prot. n. 46676 del 28/04/2023;
- Allegato 3: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale, nota prot. n. 13282 del 05/05/2023

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
P1779 - Estensione della rete fognaria alla zona "Borgo Montaltino" nel Comune di Barletta (BT)
SEDUTA DEL 09/05/2023**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Magnatta Saverio	Enel distribuzione	Capo ufficio tecnico BAT	saverio.magnatta@e-distribuzione.com	3291720312	 <small>Magnatta Saverio (09/mag/2023 12:12 GMT+2)</small>
Anastasio Cotzias	AQP	RUP	a.cotzias@aqp.it	3358218348	 <small>Anastasio COTZIAS (09/mag/2023 12:13 GMT+2)</small>
Gianvito Sportelli	AQP	Ufficio espropri	g.sportelli@aqp.it		 <small>Gianvito Sportelli (09/mag/2023 12:24 GMT+2)</small>
Angela Mannarini	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio espropri	a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Angela Mannarini (09/mag/2023 13:57 GMT+2)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Massimiliano Bellomo (09/mag/2023 14:23 GMT+2)</small>
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio reti	c.passeri@autoritaidrica.puglia.it		

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



P1779 BARLETTA_Verbale Seduta_09-05-2023

Rapporto di audit finale

2023-05-09

Creato il:	2023-05-09
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAA2E47za3mJ7nSw_-owSbXdfLco6F5GiNP

Cronologia di "P1779 BARLETTA_Verbale Seduta_09-05-2023"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2023-05-09 - 10.09.26 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.249
-  Documento inviato per e-mail a saverio.magnatta@e-distribuzione.com per la firma
2023-05-09 - 10.10.10 GMT
-  E-mail visualizzata da saverio.magnatta@e-distribuzione.com
2023-05-09 - 10.11.12 GMT- Indirizzo IP: 104.47.0.254
-  Il firmatario saverio.magnatta@e-distribuzione.com ha immesso il nome Magnatta Saverio al momento della firma
2023-05-09 - 10.12.13 GMT- Indirizzo IP: 130.41.171.223
-  Magnatta Saverio (saverio.magnatta@e-distribuzione.com) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.
2023-05-09 - 10.11.25 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Magnatta Saverio (saverio.magnatta@e-distribuzione.com)
Data firma: 2023-05-09 - 10.12.15 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 130.41.171.223
-  Documento inviato per e-mail a a.cotzias@aqp.it per la firma
2023-05-09 - 10.12.16 GMT
-  E-mail visualizzata da a.cotzias@aqp.it
2023-05-09 - 10.12.42 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Il firmatario a.cotzias@aqp.it ha immesso il nome Anastasio COTZIAS al momento della firma
2023-05-09 - 10.13.15 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Anastasio COTZIAS (a.cotzias@aqp.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.
2023-05-09 - 10.12.52 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Anastasio COTZIAS (a.cotzias@aqp.it)

Data firma: 2023-05-09 - 10.13.17 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a g.sportelli@aqp.it per la firma

2023-05-09 - 10.13.19 GMT

 E-mail visualizzata da g.sportelli@aqp.it

2023-05-09 - 10.21.07 GMT- Indirizzo IP: 95.234.76.200

 Il firmatario g.sportelli@aqp.it ha immesso il nome Gianvito Sportelli al momento della firma

2023-05-09 - 10.24.36 GMT- Indirizzo IP: 95.234.76.200

 Gianvito Sportelli (g.sportelli@aqp.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2023-05-09 - 10.21.18 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Gianvito Sportelli (g.sportelli@aqp.it)

Data firma: 2023-05-09 - 10.24.38 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 95.234.76.200

 Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2023-05-09 - 10.24.39 GMT

 E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it

2023-05-09 - 11.56.46 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.250

 Il firmatario a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Angela Mannarini al momento della firma

2023-05-09 - 11.57.15 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.250

 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2023-05-09 - 11.56.57 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2023-05-09 - 11.57.17 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.145.51.250

 Documento inviato per e-mail a m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2023-05-09 - 11.57.19 GMT

 E-mail visualizzata da m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it

2023-05-09 - 12.22.44 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.249

 Il firmatario m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Massimiliano Bellomo al momento della firma

2023-05-09 - 12.23.22 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.249

 Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2023-05-09 - 12.22.51 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2023-05-09 - 12.23.24 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.145.51.249

 Accordo completato.

2023-05-09 - 12.23.24 GMT