

Trasmissione via Pec

Spett.le

REGIONE PUGLIA

Dipartimento bilancio, affari generali ed infrastrutture

dipartimento.bilancioinfrastrutture.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e
paesaggio

dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio VIA e VINCA

sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

segretario generale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI ALTAMURA

protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it

lavoripubblici@pec.comune.altamura.it

poliziale locale@pec.comune.altamura.it

serviziopatrimonio.usicivici@pec.comune.altamura.it

servizio.tutela.patrimonio@pec.comune.altamura.it

autorizzazioniambientali@pec.comune.altamura.it

Ministero Beni e Attività Culturali

**Segretariato Regionale del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia**

sr-pug@pec.cultura.gov.it

**Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Bari**

sabap-ba@pec.cultura.gov.it

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2

Tel. 080.9641.401 - Fax.

080.9641.430

70125 Bari

PEC

protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it

<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Mail

segreteria@autoritaidrica.puglia.it



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO MERIDIONALE
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Consorzio CENTRO SUD PUGLIA
protocollo@pec.bonificacspuglia.it
Consorzio Bonifica Terre d'Apulia
cbta.bari@pec.terreapulia.it

ANAS
STUTTURA TERRITORIALE PUGLIA
anas@postacert.stradeanas.it
anas.puglia@postacert.stradeanas.it

ENEL DISTRIBUZIONE
Macro Area Territoriale Sud
eneldistribuzione@pec.enel.it
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
enelenergia@pec.enel.it

INFRATEL ITALIA S.p.A.
posta@pec.infratelitalia.it

OPENFIBER
openfiber@pec.openfiber.it

TELECOM ITALIA S.p.A.-FIBERCOP
fibercopsa@timpec.it
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

TERNA
info@pec.terna.it
aot-napoli@pec.terna.it

SNAM RETE GAS
distrettosor@pec.snamretegas.it
snamretegas@pec.snamretegas.it

2iRETEGAS
2iretegas@pec.2iretegas.it

Acquedotto Pugliese S.p.A.
servizi.tecnici@pec.aqp.it
s.blasi@aqp.it

Oggetto: P1943 – Interventi di realizzazione di opere idriche e fognarie all'interno dell'area industriale di Altamura (BA).

INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI E CONVOCAZIONE PRIMA SEDUTA IN DATA 27/03/2025 (art. 158-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ex art. 14 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i.) (rif. nota AQP prot. n. 14069 del 28/02/2022).

Con nota richiamata in epigrafe, Acquedotto Pugliese, ha chiesto la convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14 della Legge 241/90 e s.m.i., in merito all'intervento *P1943 – Interventi di realizzazione di opere idriche e fognarie all'interno dell'area industriale di Altamura (BA)*.

Dalla nota richiamata in epigrafe si rileva che, Acquedotto Pugliese ha comunicato che:

- con prot. C_a225-38536 del 29/01/2025 il Comune di Altamura ha acquisito sul portale telematico dedicato l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 NTA PPTR.
- con nota prot. n. 9364 del 04/02/2025 è stata presentata alla Città Metropolitana di Bari l'istanza per la Valutazione di Incidenza Ambientale.
- con nota prot. SABAP n. 15833 del 18/12/2024 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha già espresso parere positivo con prescrizioni sull'esecuzione dei lavori. di quanto comunicato da AQP con nota richiamata in epigrafe, la scrivente AIP, ritenendo di avvalersi di quanto previsto dall'art.14 bis della legge 241/1990 e s.m.i.

Inoltre, con Deliberazione del Consiglio Comunale di Altamura n.42/2024 è stato disposto l'accorpamento al demanio stradale delle particelle costituenti area di sedime della viabilità pubblica annessi da oltre 20 anni ai sensi della Legge 448/1998 e s.m.i.

Per tutto quanto esposto, La Scrivente AIP, ritenendo di avvalersi di quanto previsto dall'art.14 bis della legge 241/1990 e s.m.i.

I N D I C E

Conferenza di Servizi decisoria, sulla progettazione afferente all'intervento richiamato in oggetto, al fine di poter acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti d'assenso comunque denominati, resi dalle amministrazioni in indirizzo, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici.

Gli elaborati progettuali, così come già trasmessi da AQP, sono disponibili al seguente indirizzo web:

<https://lnx.autoritaidrica.puglia.it/images/FTP/P1943 ALTAMURA.zip>

La scrivente Autorità intende procedere alla **conferenza di servizi simultanea in modalità sincrona** convocando i soggetti in indirizzo ad apposita seduta da **tenersi in data 27/03/2025 alle ore 11:00** in via telematica, collegandosi mediante il seguente link:

<https://us06web.zoom.us/j/84980334433?pwd=bs8F8nHQT5aThQeqqUGj2ZHo8F4uay.1>

utilizzando le credenziali di seguito riportate:

ID riunione: 849 8033 4433

Codice d'accesso: 518948

A tal riguardo si allega alla presente la nota esplicativa contenente le Istruzioni per la videoconferenza.

Le Amministrazioni/Società, qualora impossibilitate a partecipare, possono richiedere, entro cinque giorni successivi al ricevimento della presente convocazione, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tal caso, questa Autorità provvederà a concordare una nuova data, sempre entro il termine di cui all'art. 14 ter, co. 2, della Legge 241/1990 e s.m.i.

Si evidenzia altresì la necessità che i rappresentanti delle amministrazioni e società interessate, ove non titolari delle rispettive potestà, partecipino avendo trasmesso specifica delega (come da fac-simile allegato alla presente) ad espressione del parere di al seguente indirizzo protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it.

Rilevato inoltre che gli interventi previsti in progetto prevedono anche la necessità di dover effettuare procedure di accorpamento al demanio comunale di particelle interessate dalla progettazione, si ritiene opportuna la presenza del delegato dell'Ufficio Espropri di Acquedotto Pugliese.

Con riferimento all'espressione dei pareri di competenza, si specifica che entro massimo 15 giorni dal ricevimento della presente, i soggetti in indirizzo potranno richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Si evidenzia che i lavori della Conferenza dovranno concludersi entro il 26/05/2025, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 ter, co. 2, della Legge 241/1990 e s.m.i.

Si richiama, il comma 7 dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i., secondo cui *“si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero pur partecipandovi non abbia espresso ai sensi del co. 3, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”*.

Si richiama, inoltre, il comma 3 dell'art. 14-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., secondo cui *“Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico”*.

Si richiama in ultimo l'art. 12, co. 1, l. a), n. 2), del Decreto n. 76 del 16/07/2020, che introduce all'art. 2 della Legge 241/1991, il comma 8bis che recita *“Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”*.

Il Responsabile del Procedimento dell'AIP è l'ing. Cecilia PASSERI, ai sensi della comunicazione della Direzione Generale AIP prot. int. n. 5360 del 07/10/2022.

Il Responsabile del Procedimento per AQP S.p.A., l'ing. Francesca FRESA.

Distinti saluti.

Bari, 10/03/2025.

Funzionario tecnico EQ
del Servizio approvvigionamento e trasferimento
risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi,
distribuzione idrica – reti di fognature urbane –
Qualità Tecnica

ing. Massimiliano BELLOMO

Il Dirigente f.f.
(del Servizio approvvigionamento e trasferimento
risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi,
distribuzione idrica – reti di fognature urbane –
Qualità Tecnica)
ing. Cecilia PASSERI

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati:

- nota AQP prot. n. 14069 del 28/02/2025
- istruzioni videoconferenza