

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO**

**“Progetto della strada di servizio del Pozzo n. 2. in località Serra D’Arco in agro di Spinazzola.”**

**VERBALE DEL 16.06.2020**

**Premesso che**

- Con nota prot. AQP n. 8686 del 04/02/2020, acquisita al prot. n. 461 dell’11/02/2020, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito al progetto definitivo riguardante le opere in oggetto;
- L’Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 1294 del 02.04.2020 ha indetto la conferenza di servizi sulla progettazione “*Progetto della strada di servizio del Pozzo n. 2. in località Serra D’Arco in agro di Spinazzola.*”, convocando, in data 04/05/2020, la prima seduta;
- Di seguito, con nota prot. n. 1820 del 07.05.2020 ha trasmesso il verbale della seduta del 04.05.2020 e ha convocato la seconda seduta per la data odierna, trasmettendo anche la nota dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale prot. n. 8676 del 06.05.2020, invitando i seguenti Enti/Aziende:

<b>Ente / Azienda</b>
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale - Servizio Foreste
Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore Urbanistica e Territorio
Comune di Spinazzola
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincia di Barletta-Andria-Trani e Foggia
Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale
Ministero della Difesa – 10° Reparto Infrastrutture Napoli
E, p.c.
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - Sezione Lavori Pubblici
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - Sezione Difesa del Suolo
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale - Sezione Risorse Idriche
ASL BAT – Dipartimento Prevenzione
ARPA Puglia

Si precisa che, con nota prot. n. 1700 del 29.04.2020, la scrivente Autorità, tenuto conto delle disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha dato indicazioni per lo svolgimento della presente Conferenza di Servizi in modalità telematica.

## LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto. Partecipa alla Conferenza l'avv. Angela Mannari, in qualità di responsabile dell'Ufficio Espropri dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale - Servizio Foreste					
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale – Servizio Risorse Idriche				X	Prot. n 4527 del 12.05.2020
Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore Urbanistica e Territorio				X	Prot. 8172 del 04/05/2020
Comune di Spinazzola	X				
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincia di Barletta-Andria-Trani e Foggia				X	Prot. n. 3146 del 09.04.2020 Prot. n. 4532 del 16/06/2020
Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale				X	Prot. n. 8676 del 06.05.2020
Ministero della Difesa – 10° Reparto Infrastrutture Napoli					
Acquedotto Pugliese	X				

Il Presidente, alle ore 10.30, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

Quindi, il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

**Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale, nota prot. 8676 del 06.05.2020**

*“L’Autorità di Bacino Distrettuale, ..., esprime il nulla osta all’esecuzione dell’intervento in progetto, con le prescrizioni di eseguito elencate, la cui verifica di ottemperanza è demandata al RUP:*

*1) siano progettate le opere d’arte necessarie al collettamento delle acque del versante afferente alla viabilità di progetto e al convogliamento verso l’impluvio e il canale esistenti a valle della strada in progetto;*

*2) sia ottemperato quanto previsto dalla normativa vigente (NTC 2018) in materia di fronti di scavo e di verifica della gabbionate (verifiche agli stati limite, armature di sostegno sicurezza delle maestranze, ecc.) prevedendo anche le opportune misure di tutela delle maestranza impegnare nei lavori.”*

AQP garantisce l’ottemperanza delle stesse nella elaborazione esecutiva della progettazione.

**Regione Puglia- Servizio Risorse Idriche, nota prot. n. 4527 del 12/05/2020**

La Sezione regionale *esprime parere favorevole alla esecuzione delle opere proposte, fermo restando l’obbligo in fase di esecuzione dei lavori, all’adozione di ogni accorgimento finalizzato alla protezione delle acque sia superficiali che sotterranee.*

**Acquedotto Pugliese, nota prot. n. 38035 del 13/06/2020**

Con riferimento all’intervento oggetto di Conferenza ed in riscontro alle richieste della Soprintendenza (rif. nota prot. n. 34.43.04/29.18 del 09/04/2020), trasmette la seguente documentazione integrativa:

- Relazione della carta di rischio archeologico e relativi allegati;
- Documentazione fotografica con punti di ripresa su planimetria;
- Elaborato grafico di dettaglio della recinzione con pali in legno;
- Planimetria dello stato di fatto;
- RENDERING (Foto-inserimento dell’area di intervento).

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nota prot. n. 4532 del 16/06/2020**

L’Ente segnala ... *che non è stata compiutamente trasmessa la richiesta carta di rischio archeologico dell’area oggetto dell’intervento, di cui risultano allegata alla citata nota prot. AQP 38035 del 13/06/2020 solo le relative n. 3 tavole e non il documento principale.*

Pertanto la Soprintendenza dichiara di *non essere nelle condizioni di esprimere le proprie valutazioni di merito e si resta in attesa di ricevere la documentazione mancante e il verbale della Conferenza di servizi del 16.06.*

AQP, a riguardo, riscontra precisando che la documentazione richiesta è stata trasmessa in due invii successivi.

Ad ogni modo, la documentazione verrà allegata al presente verbale.

In riferimento alla richiesta pervenuta dall'Amministrazione provinciale (rif. nota prot. n. 8172 del 04/05/2020), AQP rappresenta di aver riscontrato con nota prot. n. 38032 del 15/06/2020, allegata al presente verbale.

Rispetto al procedimento di esproprio, e nello specifico sulla ri-emissione delle comunicazioni ai sensi dell'art. 11 e 16 del DPR 327/01 e s.m.i., e art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i., AQP assicura che provvederà entro 15 giorni, di concerto con l'Amministrazione comunale, dandone opportuna informativa all'AIP.

### **COMUNE DI SPINAZZOLA**

L'Amministrazione comunale intervenuta nel corso della Conferenza, dichiara che alla luce di quanto convenuto nell'incontro tenutosi presso gli Uffici dell'AIP in data 03/03 u.s., nonché degli elaborati trasmessi da AQP con nota prot. n. 19388 del 11/03/2020, si esprime favorevolmente all'intervento, riservandosi l'invio ufficiale dei pareri necessari, quale conformità urbanistica e deliberazione di Consiglio comunale legata al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, previa adozione del provvedimento conclusivo del verbale della presente Conferenza dei Servizi.

### **CONCLUSIONI**

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **23/07/2020 alle ore 10.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati, con particolare riferimento alla Soprintendenza e all'Amministrazione comunale per l'espressione del parere di compatibilità urbanistica e di presa d'atto del progetto.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password 16062020) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.35.

Il Presidente  
dott. Cosimo INGROSSO  
*Documento firmato digitalmente*

Il Segretario verbalizzante  
ing. Cecilia PASSERI  
*Documento firmato digitalmente*

ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche, prot. n 4527 del 12.05.2020
- Allegato 3: Nota AQP prot. n. 38035 del 13/06/2020, di riscontro alla Soprintendenza e allegati;
- Allegato 4: Nota AQP prot. n. 38032 del 13/06/2020, di riscontro all'Amministrazione provinciale;
- Allegato 5: Nota Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. n. 4532 del 16/06/2020;

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**  
**“Progetto della strada di servizio del Pozzo n. 2. in località Serra D’Arco in agro di Spinazzola.”**  
**SEDUTA DEL 16.06.2020**

Ente / Azienda	Nome	Ruolo	Tel.	Email	Firma
Comune di Spinazzola	Ing. Michele Martinelli	Responsabile Servizio Tecnico	3497999251	resptecnico@comune.spinazzola.bt.it	 <small>Michele Martinelli (16/Jun/2020 12:59 GMT+2)</small>
Comune di Spinazzola	Geom. Vittorio Patruno	Responsabile Servizio Urbanistica	3407669763	ediliziaprivata@comune.spinazzola.bt.it	 <small>Patruno Vittorio (16/June/2020 13:11 GMT+2)</small>
Acquedotto Pugliese	Ing. Luciano Venditti	RUP	3204387856	l.venditti@aqp.it	 <small>Luciano Venditti (16/June/2020 15:42 GMT+2)</small>
Acquedotto Pugliese	Ing. Gianluca Casamassima	Progettista	3387170334	g.casamassima@aqp.it	 <small>Gianluca Casamassima (16/June/2020 15:44 GMT+2)</small>
Acquedotto Pugliese	Geom. Vito Cascini	Ufficio Espropri	3391579344	v.cascini@aqp.it	 <small>Vito Cascini (16/June/2020 23:08 GMT+2)</small>
Autorità Idrica Pugliese	Ing. Guido Esposito	AIP Servizio III		g.esposito@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Guido Esposito (17/June/2020 12:58 GMT+2)</small>
Autorità Idrica Pugliese	Ing. Cecilia PASSERI	AIP Servizio III		c.passeri@autoritaidrica.puglia.it	
Autorità Idrica Pugliese	Dott. Cosimo INGROSSO	AIP Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

# MS Viabilita Pozzo Spinazzola 2\_











## Verbale\_16-06-2020


Rapporto di audit finale

2020-06-17

Creato il:	2020-06-16
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAjemHmaQitQnYU2x7fWaNQKGSbwaTAEmp

## Cronologia di "MS Viabilita Pozzo Spinazzola 2\_ Verbale\_16-06-2020"


-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2020-06-16 - 10.09.46 GMT - Indirizzo IP: 151.45.65.214
-  Documento inviato per e-mail a Michele Martinelli (resptecnico@comune.spinazzola.bt.it) per la firma  
2020-06-16 - 10.12.49 GMT
-  E-mail visualizzata da Michele Martinelli (resptecnico@comune.spinazzola.bt.it)  
2020-06-16 - 10.46.59 GMT - Indirizzo IP: 95.255.106.97
-  Michele Martinelli (resptecnico@comune.spinazzola.bt.it) ha immesso una password valida  
2020-06-16 - 10.47.12 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Michele Martinelli (resptecnico@comune.spinazzola.bt.it)  
Data firma: 2020-06-16 - 10.59.46 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 95.255.106.97
-  Documento inviato per e-mail a Patruno Vittorio (ediliziaprivata@comune.spinazzola.bt.it) per la firma  
2020-06-16 - 10.59.47 GMT
-  E-mail visualizzata da Patruno Vittorio (ediliziaprivata@comune.spinazzola.bt.it)  
2020-06-16 - 11.10.52 GMT - Indirizzo IP: 95.255.106.97
-  Patruno Vittorio (ediliziaprivata@comune.spinazzola.bt.it) ha immesso una password valida  
2020-06-16 - 11.11.07 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Patruno Vittorio (ediliziaprivata@comune.spinazzola.bt.it)  
Data firma: 2020-06-16 - 11.11.56 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 95.255.106.97
-  Documento inviato per e-mail a Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it) per la firma  
2020-06-16 - 11.11.58 GMT

 E-mail visualizzata da Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it)

2020-06-16 - 13.41.40 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.250

 Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it) ha immesso una password valida

2020-06-16 - 13.41.52 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it)

Data firma: 2020-06-16 - 13.42.17 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.250

 Documento inviato per e-mail a Gianluca Casamassima (g.casamassima@aqp.it) per la firma

2020-06-16 - 13.42.19 GMT

 E-mail visualizzata da Gianluca Casamassima (g.casamassima@aqp.it)

2020-06-16 - 13.44.08 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.250

 Gianluca Casamassima (g.casamassima@aqp.it) ha immesso una password valida

2020-06-16 - 13.44.18 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Gianluca Casamassima (g.casamassima@aqp.it)


Data firma: 2020-06-16 - 13.44.51 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.250

 Documento inviato per e-mail a Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) per la firma

2020-06-16 - 13.44.53 GMT

 E-mail visualizzata da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)

2020-06-16 - 21.06.57 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.250

 Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) ha immesso una password valida


2020-06-16 - 21.07.17 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)

Data firma: 2020-06-16 - 21.08.07 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.250

 Documento inviato per e-mail a Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) per la firma

2020-06-16 - 21.08.09 GMT

 E-mail visualizzata da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)

2020-06-17 - 10.58.03 GMT - Indirizzo IP: 93.146.50.208

 Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2020-06-17 - 10.58.25 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2020-06-17 - 10.58.54 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.146.50.208



- ✔ Documento firmato inviato per e-mail a Gianluca Casamassima (g.casamassima@aqp.it), Vito Cascini (v.cascini@aqp.it), Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it), Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it) e altri 3.

2020-06-17 - 10.58.54 GMT

