

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO**

**“Progetto della strada di servizio del Pozzo n. 2. in località Serra D’Arco in agro di Spinazzola.”**

**VERBALE DEL 16.06.2020**

**Premesso che**

- Con nota prot. AQP n. 8686 del 04/02/2020, acquisita al prot. n. 461 dell’11/02/2020, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito al progetto definitivo riguardante le opere in oggetto;
- L’Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 1294 del 02.04.2020 ha indetto la conferenza di servizi sulla progettazione “*Progetto della strada di servizio del Pozzo n. 2. in località Serra D’Arco in agro di Spinazzola.*”, convocando, in data 04/05/2020, la prima seduta;
- Di seguito, con nota prot. n. 1820 del 07.05.2020 ha trasmesso il verbale della seduta del 04.05.2020 e ha convocato la seconda seduta per la data del 16.06.2020, trasmettendo anche la nota dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale prot. n. 8676 del 06.05.2020,
- In ultimo, con nota prot. n. 2372 del 18.06.2020 ha trasmesso il verbale della seduta del 16.06.2020 e ha convocato la terza seduta per la data odierna, invitando i seguenti Enti/Aziende:

<b>Ente / Azienda</b>
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale - Servizio Foreste
Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore Urbanistica e Territorio
Comune di Spinazzola
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincia di Barletta-Andria-Trani e Foggia
Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale
Ministero della Difesa – 10° Reparto Infrastrutture Napoli
E, p.c.
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - Sezione Lavori Pubblici
Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - Sezione Difesa del Suolo
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale - Sezione Risorse Idriche
ASL BAT – Dipartimento Prevenzione

<b>Ente / Azienda</b>
ARPA Puglia

Si precisa che, con nota prot. n. 1700 del 29.04.2020, la scrivente Autorità, tenuto conto delle disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha dato indicazioni per lo svolgimento della presente Conferenza di Servizi in modalità telematica.

### LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto. Partecipa alla Conferenza l'avv. Angela Mannari, in qualità di responsabile dell'Ufficio Espropri dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale - Servizio Foreste					
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale - Servizio Risorse Idriche				X	Prot. n. 4527 del 12.05.2020
Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore Urbanistica e Territorio				X	Prot. 8172 del 04/05/2020
Comune di Spinazzola					
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincia di Barletta-Andria-Trani e Foggia				X	Prot. n. 3146 del 09.04.2020 Prot. n. 4532 del 16/06/2020
Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale				X	Prot. n. 8676 del 06.05.2020
Ministero della Difesa - 10° Reparto Infrastrutture Napoli					
Acquedotto Pugliese	X				

Il Presidente, alle ore 10.10, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

Quindi, il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

**Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici. Nota prot. 8979 del 30.06.2020**

*“Questa Sezione, esaminato il progetto della strada di servizio al Pozzo n. 2 in località Serra D'Arco in agro di Spinazzola, rileva che l'intervento, per localizzazione e profili tecnico amministrativi, esula dalle competenze di questa Sezione.”*

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, nota prot. 5364 del 17.07.2020**

*“Esaminata la documentazione integrativa trasmessa, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, l'intervento in oggetto risulta compatibile con le esigenze di tutela del contesto paesaggistico;*

*per quanto attiene gli aspetti archeologici e relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, considerata la scarsa visibilità riscontrata sui suoli che saranno interessate dalle opere in progetto, questa Soprintendenza autorizza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 5012016 la realizzazione dell'intervento, per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:*

*1. tutti i lavori di scavo o comunque interferenti con archeologica il sottosuolo. siano eseguiti con l'assistenza continuativa*

*2. Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate.*

*Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente.*

*3. Si ribadisce infine che, qualora durante tuffi i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28,90 e 175 del D.Lgs. 41/04, l'Ente responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.”*

**COMUNE DI SPINAZZOLA**

L'Amministrazione comunale intervenuta nel corso della Conferenza, rispetta a quanto già dichiarato nelle seduta precedente, dichiara che dal punto di vista della conformità urbanistica esprime il parere favorevole.

Entro la data di chiusura del procedimento (03/08/2020) di Conferenza, il Comune ed AQP si impegnano alla ri-emissione delle comunicazioni ai sensi dell'art. 11 e 16 del DPR 327/01 e s.m.i., e art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i.

Inoltre, a seguito della notifica della Determina di chiusura del procedimento di Conferenza dei Servizi, si provvederà alla deliberazione di Consiglio comunale in ordine al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

### CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di addivenire alla chiusura dei lavori odierni della Conferenza, nelle more di consentire l'eventuale rilascio di possibili ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Qualora entro il termine di chiusura della Conferenza (03/08/2020), non dovessero sopraggiungere motivi ostativi, il Presidente:

- prendendo atto delle posizioni espresse, dei pareri acquisiti, nonché degli interventi in sede di riunione;
- nel caso in cui nessuna delle amministrazioni esprimesse il proprio motivato dissenso;
- considerato acquisito senza condizioni l'assenso delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni;

provvederà a dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 e dell'art. 14-quater della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e a predisporre apposita Determina di chiusura positiva della stessa, autorizzando Acquedotto Pugliese al prosieguo delle attività finalizzate alla realizzazione dell'intervento in argomento, nel rispetto di tutte le prescrizioni espresse, come da verbali della presente Conferenza di Servizi e relativi allegati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password 23072020) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.15.







Il Presidente  
dott. Cosimo INGROSSO  
*Documento firmato digitalmente*

Il Segretario verbalizzante  
ing. Cecilia PASSERI  
*Documento firmato digitalmente*

ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici. Nota prot. 8979 del 30.06.2020
- Allegato 3: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, nota prot. 5364 del 17.07.2020;

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**  
**“Progetto della strada di servizio del Pozzo n. 2. in località Serra D’Arco in agro di Spinazzola.”**  
**SEDUTA DEL 16.06.2020**

<b>Ente / Azienda</b>	<b>Nome</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Tel.</b>	<b>Email</b>	<b>Firma</b>
Comune di Spinazzola	Ing. Michele Martinelli	Responsabile Servizio Tecnico	3497999251	resptecnico@comune.spinazzola.bt.it	 <small>Martinelli Michele (24/Jul/2020 12:35 GMT+2)</small>
Comune di Spinazzola	Geom. Vittorio Patruno	Responsabile Servizio Urbanistica	3407669763	ediliziaprivata@comune.spinazzola.bt.it	 <small>Patruno Vittorio (24/Jul/2020 13:11 GMT+2)</small>
Acquedotto Pugliese	Ing. Luciano Venditti	RUP	3204387856	l.venditti@aqp.it	 <small>Luciano Venditti (24/Jul/2020 13:17 GMT+2)</small>
Acquedotto Pugliese	Ing. Gianluca Casamassima	Responsabile Manutenzione AQP	3387170334	g.casamassima@aqp.it	 <small>Gianluca Casamassima (24/Jul/2020 13:18 GMT+2)</small>
Acquedotto Pugliese	Geom. Vito Cascini	Ufficio Espropri	3391579344	v.cascini@aqp.it	 <small>Vito Cascini (27/Jul/2020 09:34 GMT+2)</small>
Autorità Idrica Pugliese	Ing. Guido Esposito	AIP Servizio III		g.esposito@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Guido Esposito (27/Jul/2020 09:49 GMT+2)</small>
Autorità Idrica Pugliese	Ing. Cecilia PASSERI	AIP Servizio III		c.passeri@autoritaidrica.puglia.it	
Autorità Idrica Pugliese	Dott. Cosimo INGROSSO	AIP Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	











# MS Viabilita Pozzo Spinazzola 2\_ Verbale\_23-07-2020\_Rev


Rapporto di audit finale

2020-07-27

Creato il:	2020-07-23
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAM6hiQe3gmJtz1GiHjCMxDkHQpBShYikr

## Cronologia di "MS Viabilita Pozzo Spinazzola 2\_ Verbale\_23-07-2020\_Rev"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2020-07-23 - 10.30.02 GMT - Indirizzo IP: 151.45.65.214
-  Documento inviato per e-mail a Martinelli Michele (resptecnico@comune.spinazzola.bt.it) per la firma  
2020-07-23 - 10.31.28 GMT
-  E-mail visualizzata da Martinelli Michele (resptecnico@comune.spinazzola.bt.it)  
2020-07-24 - 10.27.26 GMT - Indirizzo IP: 95.255.106.97
-  Martinelli Michele (resptecnico@comune.spinazzola.bt.it) ha immesso una password valida  
2020-07-24 - 10.27.47 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Martinelli Michele (resptecnico@comune.spinazzola.bt.it)  
Data firma: 2020-07-24 - 10.35.24 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 95.255.106.97
-  Documento inviato per e-mail a Patruno Vittorio (ediliziaprivata@comune.spinazzola.bt.it) per la firma  
2020-07-24 - 10.35.26 GMT
-  E-mail visualizzata da Patruno Vittorio (ediliziaprivata@comune.spinazzola.bt.it)  
2020-07-24 - 11.10.00 GMT - Indirizzo IP: 95.255.106.97
-  Patruno Vittorio (ediliziaprivata@comune.spinazzola.bt.it) ha immesso una password valida  
2020-07-24 - 11.10.15 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Patruno Vittorio (ediliziaprivata@comune.spinazzola.bt.it)  
Data firma: 2020-07-24 - 11.11.15 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 95.255.106.97
-  Documento inviato per e-mail a Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it) per la firma  
2020-07-24 - 11.11.17 GMT

 E-mail visualizzata da Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it)

2020-07-24 - 11.16.36 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.251

 Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it) ha immesso una password valida

2020-07-24 - 11.16.46 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it)

Data firma: 2020-07-24 - 11.17.05 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.251

 Documento inviato per e-mail a Gianluca Casamassima (g.casamassima@aqp.it) per la firma

2020-07-24 - 11.17.07 GMT

 E-mail visualizzata da Gianluca Casamassima (g.casamassima@aqp.it)

2020-07-24 - 11.17.50 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.251

 Gianluca Casamassima (g.casamassima@aqp.it) ha immesso una password valida

2020-07-24 - 11.18.02 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Gianluca Casamassima (g.casamassima@aqp.it)


Data firma: 2020-07-24 - 11.18.38 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.251

 Documento inviato per e-mail a Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) per la firma

2020-07-24 - 11.18.39 GMT

 E-mail visualizzata da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)

2020-07-27 - 7.33.08 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.253

 Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) ha immesso una password valida

2020-07-27 - 7.34.08 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)

Data firma: 2020-07-27 - 7.34.31 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.250

 Documento inviato per e-mail a Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) per la firma

2020-07-27 - 7.34.32 GMT

 E-mail visualizzata da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)

2020-07-27 - 7.48.09 GMT - Indirizzo IP: 93.150.120.29

 Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2020-07-27 - 7.48.39 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2020-07-27 - 7.49.47 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.150.120.29



- ✔ Documento firmato inviato per e-mail a Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it), Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it), Gianluca Casamassima (g.casamassima@aqp.it), Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it) e altri 3.

2020-07-27 - 7.49.47 GMT