

Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC

Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale,
ambientale

direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it

Servizio foreste

servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali
Personale e Organizzazione

dipartimento.finanzeorganizzazione@pec.rupar.puglia.it

Servizio Demanio e Patrimonio

demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it

Capitaneria di Porto Otranto

cp-ottranto@pec.mit.gov.it

Capitaneria di Porto Gallipoli

cp-gallipoli@pec.mit.gov.it

Comune di Squinzano

comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it

UNIONE dei Comuni del NORD SALENTO

segreteriaianordsalento@legalmail.it

Ministero Beni e Attività Culturali
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia

mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio
per le Prov. BR-LE-TA

mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

Autorità di Bacino c/o Tecnopoli

segreteria@pec.adb.puglia.it

Ministero della Difesa
Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito
Comando INFRASUD Napoli

10⁰ Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.

infrastrutture_napoli@postacert.difesa.it

ENEL Distribuzione

eneldistribuzione@pec.enel.it

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

SNAM
distrettosor@pec.snamretegas

TELECOM Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Acquedotto Pugliese
servizi.tecnici@pec.agp.it

e, p.c Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche e paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
Sezione LL.PP.
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **P1477 – Progettazione impianto di sollevamento per la rete fognaria di Casalabate–
convocazione nuova seduta; trasmissione verbale del 02/03/2018;**

PREMESSO CHE

A seguito di richiesta di AQP (rif. note prot. n. 115686 del 04/10/2017, e successiva integrazione documentale prot. n. 118525 del 11/10/2017), questa AIP con nota prot. n. 4644 del 19/10/2017 e successiva nota di rinvio prot. n. 4815 del 02/11/2017, indicava la conferenza di servizi sul progetto richiamato in oggetto convocandone in data **09/11/2017 la prima seduta**;

Con successiva nota prot. n. 5322 del 23/11/2017, veniva trasmesso il verbale della prima seduta e convocata la **seconda seduta** in data **05/12/2017**, le cui conclusioni venivano trasmesse con nota AIP prot. n. 13 del 03/01/2108;

Con nota prot. n. 162 del 11/01/2018, si convocava in data **19/01/2018 la terza seduta**, *al termine della quale il Presidente, al fine di consentire alla Soprintendenza l'espressione del parere di competenza e, non sussistendo elementi sostanziali per una conclusione naturale del procedimento di Conferenza di Servizi, decideva di avvalersi di quanto previsto dall'art 17 bis comma 1 del D.Lgs. 241/90 e s.m.i. "il concerto o nulla osta è reso nei successivi 30 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori....", tali conclusioni venivano trasmesse con **nota AIP prot. n. 352 del 23/01/2018**;*

Con nota AIP prot. n. 864 del 21/01/2018 e successiva nota di rinvio prot. n. 918 del 26/02/2018 veniva convocata la **quarta seduta** in data **02/03/2018**;

CONSIDERATO CHE

In sede di quarta seduta, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, viste le risultanze cui la Conferenza è pervenuta **nel termine del 22/02/2018 di chiusura del procedimento**, il Presidente:

- preso atto delle posizioni espresse, dei pareri acquisiti, nonché degli interventi dei presenti;

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- visto che nessuna delle amministrazioni presenti ha espresso il proprio motivato dissenso;
- considerato acquisito senza condizioni l'assenso delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alla riunione;
- ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 e dell'art. 14-quater della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

ha dichiarato conclusa con esito positivo la Conferenza di Servizi in merito alla progettazione "P 1477 Impianto di sollevamento e opere accessorie a servizio della rete fognaria della marina di Casalabate in via dell'Aguglia nel comune di Squinzano", intendendosi con ciò che il presente atto sostituisce, a ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei Gestori di beni o servizi pubblici interessati, partecipanti direttamente ai lavori in oggetto, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti (vedi allegato verbale);

RILEVATO CHE

in successiva data del 27/02/2018, con nota prot. n. 4229, l'Amministrazione comunale di Squinzano ha espresso "parere favorevole alla realizzazione dell'opera "de quo" a condizione che la stessa infrastruttura sia totalmente interrata";

in data 02/03/2018, dopo l'orario di chiusura del verbale della quarta seduta e comunque oltre il termine (22/02/2018) di conclusione del procedimento di Conferenza in questione, con nota prot. n. 4017, la Soprintendenza ha chiesto di *formalizzare la proposta progettuale definita* quale "Alternativa 2" nell'analisi comparativa redatta da AQP, così come allegata alla nota AIP prot. n. 352 del 23/01/2018;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

Il parere della Soprintendenza viene espresso nell'ambito dell'endo-procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di competenza dell'Unione dei Comuni Nord Salento (rif. pec acquisita al prot. AIP n. 237 del 17/01/2018), la quale, agli atti di questa Autorità, non risulta aver trasmesso alcun riscontro conclusivo;

l'intervento in questione riveste un carattere di urgenza legata (A) ad aspetti igienico sanitario, nonché (B) alla premente necessità di dotare la località di Casalabate del servizio fognario con conseguente dismissione dei trattamenti appropriati;

la modifica dell'ubicazione della stazione di sollevamento indicata dalla Soprintendenza, comporta la elaborazione di una diversa progettazione la quale oltre a comportare un impegno economico superiore di circa 1 M€, dovrà necessariamente essere sottoposta a nuova Conferenza di Servizi che annullerebbe il procedimento concluso positivamente;

QUESTA AUTORITÀ

visto che il parere della Soprintendenza risulta pervenuto dopo il termine di chiusura e l'ora di conclusione del procedimento collegiale,

ai sensi quanto previsto dall'art. 14-quater comma 2 legge 241/1990,

trasmette ai Soggetti interessati dalla presente Conferenza il parere della Soprintendenza in questione, ai sensi dell'indicata normativa, restando in attesa dei conseguenziali atti, anche con specifico riferimento al provvedimento finale che l'Unione dei Comuni Nord Salento intenderà adottare.

Il Responsabile del Procedimento dell'AIP è il Dott. Cosimo INGROSSO, ai sensi della Determinazione Dirigenziale AIP n. 64/2016 del 07/04/2016.

Distinti Saluti.

Bari, 20/03/2018.

Il Direttore Amministrativo
dott. Cosimo INGROSSO

Allegati:

- *Verbale quarta seduta del 02/03/2018 e connessi allegati;*
- *nota Comune di Squinzano del 27/02/2018 prot. n. 4229;*
- *parere Soprintendenza del 02/03/2018 prot. n. 4017;*