

Documento firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC

Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale,
ambientale
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
Servizio foreste
servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali
Personale e Organizzazione
dipartimento.finanzeorganizzazione@pec.rupar.puglia.it
Servizio Demanio e Patrimonio
demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it

Capitaneria di Porto Otranto
cp-ottranto@pec.mit.gov.it

Capitaneria di Porto Gallipoli
cp-gallipoli@pec.mit.gov.it

Comune di Squinzano
comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it

UNIONE dei Comuni del NORD SALENTO
segreteriaianordsalento@legalmail.it

Ministero Beni e Attività Culturali
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio
per le Prov. BR-LE-TA
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

Autorità di Bacino c/o Tecnopolis
segreteria@pec.adb.puglia.it

Ministero della Difesa
Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito
Comando INFRASUD Napoli
10⁰ Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.
infrastrutture_napoli@postacert.difesa.it

ENEL Distribuzione

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

eneldistribuzione@pec.enel.it

SNAM
distrettosor@pec.snamretegas.it

TELECOM Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Acquedotto Pugliese
servizi.tecnici@pec.agp.it

e, p.c Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche e paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
Sezione LL.PP.
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **P1477 – Progettazione impianto di sollevamento per la rete fognaria di Casalabate– rif. nota AQP prot. n. 115686 del 04/10/2017 e rif. nota indizione AIP prot. n.4644 del 19/10/2017 e 4815 del 02/11/2017.**
TRASMISSIONE VERBALE TERZA SEDUTA

Con riferimento all'oggetto, si trasmette in allegato il Verbale della terza seduta della Conferenza di Servizi che si è tenuta presso la sede dell'Autorità Idrica Pugliese, in viale Falcone e Borsellino n.2 Bari in data 19 gennaio u.s. giusta convocazione con nota AIP prot. n. 162 del 11-01-2018.

Tale verbale è comprensivo di n.3 allegati, trasmessi in copia con la presente, a tal riguardo si informa che, nei lavori della seduta della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti riscontri :

- Enel nota prot.n. 113949 del 08/01/2018;
- Verbale Commissione Locale Paesaggio Unione Comuni Nord Salento;

Preso atto che in data 17/01/2018, con pec acquisita al prot. AIP n. 237 del 17/01/ 2018, l'Unione dei Comuni Terre del Salento ha:

- trasmesso il Verbale della seduta del 16 Gennaio 2018 della Commissione Locale per il Paesaggio;
- comunicato che il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica potrà essere emesso successivamente al rilascio del parere di competenza della Soprintendenza A.B.A. e P. di Lecce.

Rilevato che il citato verbale non risulta essere stato inoltrato alla Soprintendenza per una utile espressione del parere di competenza e considerato altresì che non sussistono elementi sostanziali per una conclusione naturale del procedimento di Conferenza di Servizi, ci si avvale di quanto previsto dall'art 17 bis comma 1 del D.Lgs. 241/90 e s.m.i. *"il concerto o nulla osta è reso nei successivi 30 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori...."*.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

A riguardo, si ribadisce quanto già espresso con nota prot. n. 13 del 03/01/2108, in merito alla necessità a che **i pareri rimessi a verbale nella seduta del 05/12/2017, connessi agli aspetti di compatibilità urbanistica e di presa d'atto della progettazione, da parte dell'Amministrazione comunale, siano confermati con le previste Deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale. Le conclusioni della Conferenza dei servizi in questione restano comunque condizionate ai su detti adempimenti da parte di codesto Comune.**

Si rileva altresì che la Soprintendenza ha sollecitato l'Amministrazione comunale a fornire quanto richiesto in merito all'attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità per la variazione di destinazione d'uso per l'area interessata dall'ubicazione dell'impianto di sollevamento.

In ultimo, si rappresenta altresì che con nota prot. n. 7092 del 22/01/2018, AQP ha trasmesso la richiesta analisi comparativa tra l'ubicazione dell'impianto di sollevamento di cui alla soluzione progettuale presente nel progetto oggetto di Conferenza e l'ipotesi di ubicazione prospettata dall'Amministrazione comunale in via del Delfinario angolo strada prov. per Brindisi, scaricabile al link dropbox di seguito riportato:

<https://www.dropbox.com/s/cenohm83dvrpst/Analisi%20Comparativa.rar?dl=0>

L'Autorità Idrica Pugliese, provvederà quindi a nuova convocazione della Conferenza, a conclusione dei su detti trenta giorni secondo quanto previsto dal comma 1 art. 17 bis della Legge 241/90 s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento dell'AIP è il Dott. Cosimo INGROSSO, ai sensi della Determinazione Dirigenziale AIP n. 64/2016 del 07/04/2016.

Distinti Saluti.

Bari, 23/01/2018.

Il Direttore Amministrativo
dott. Cosimo INGROSSO

ALLEGATI :

- Verbale seduta del 19/01/2018 e relativi allegati;
- Nota AQP di trasmissione dell' analisi comparativa prot. n. 7092 del 22/01/2018;
- Analisi Comparativa.