

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO**

**“P1488 – Progetto definitivo “Opere di collegamento della fognatura dinamica interna del consorzio Monticelli (Ostuni) al collettore Pilone”**

**VERBALE SEDUTA DEL 28.05.2019**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 44478 del 27/04/2018, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito allo studio di fattibilità della progettazione in oggetto;
- L'AIP pertanto con nota prot. n. 2299 del 07/05/2018 indiceva la conferenza di servizi sulla progettazione **“P1488 – Progetto di fattibilità “Opere di collegamento della fognatura dinamica interna del consorzio Monticelli (Ostuni) al collettore Pilone”**;
- La Conferenza si svolgeva nelle sedute del 18/05/2018, 31/05/2018 e 19/06/2018, concludendosi con Determina n. 122 del 28/06/2018, con cui si autorizzava AQP al prosieguo delle attività finalizzate alla realizzazione dell'intervento in argomento, nel rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni espresse da parte degli Enti competenti;
- Con nota prot. n. 360422 del 29/04/2019, trasmetteva a questa Autorità copia informatica del progetto definitivo **“P1488 – Progetto di fattibilità “Opere di collegamento della fognatura dinamica interna del consorzio Monticelli (Ostuni) al collettore Pilone”**, chiedendo, a questa AIP, di indire Conferenza di Servizi ai sensi dell'ex art. 14 della Legge 241/90, come modificata dal D.lgs. 127/2016.
- L'Autorità Idrica Pugliese, con nota prot. n. 2119 del 06/05/2019, indiceva la conferenza di servizi sul progetto definitivo in oggetto convocandone, in data odierna 28/05/2019, la prima seduta invitando i seguenti Enti/Aziende:

- 1) Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche;
- 2) Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio;
- 3) Provincia di Brindisi;
- 4) Comune di Ostuni;
- 5) Consorzio Monticelli;
- 6) Capitaneria di Porto di Brindisi;
- 7) Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia;
- 8) Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;
- 9) Enel Distribuzione;
- 10) Telecom Italia;

11) Anas.

#### LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Generale della Autorità Idrica Pugliese Ing. Vito Colucci in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. Massimiliano Bellomo, istruttore tecnico del Servizio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze ed i pareri/contributi da parte dei soggetti invitati, così come acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio Risorse Idriche					
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio					
Provincia di Brindisi					
Comune di Ostuni					
Capitaneria di Porto di Brindisi					
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio			X	X	Nota prot.11154 del 27/05/2019
Consorzio Monticelli	X	Romano CARONE			
Enel Distribuzione					
Telecom Italia					
Anas					
Acquedotto Pugliese	X	Domenico CASANOVA			

Il Presidente, alle ore 10.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

A riguardo, il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Quindi, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella convocazione prot. n.360422 del 29/04/2019

AQP illustra come la progettazione preveda in sintesi la realizzazione delle opere necessarie a raccogliere e collettare i reflui prodotti delle unità abitative presenti nella frazione Monticelli in particolare:

- la realizzazione di condotte a gravità, per una lunghezza complessiva di circa 635 m, da realizzarsi su sede stradale pubblica;
- la realizzazione di condotta a gravità, per una lunghezza complessiva di circa 60 m, da realizzarsi in sede propria;
- la realizzazione di impianto di sollevamento dei reflui provenienti dal Consorzio Monticelli e da altre abitazioni esterne, compresa la sistemazione esterna della stessa area dell'impianto;
- a realizzazione di condotta premente, della lunghezza di circa 515 m, dall'impianto di sollevamento al collettore "Pilone" esistente lungo la complanare est alla SS 379;

Oltre tali opere, la progettazione, prevede la realizzazione di condotte per la rete idrica del DN 100 con una lunghezza complessiva di circa 780 m.

Con riferimento alla procedura di esproprio, AQP conferma che, le particelle interessate risultano essere 3 ed in particolare:

- particella 232 del foglio 5 del Comune di Ostuni;
- particella 118 del foglio 5 del Comune di Ostuni;
- particella 140 del foglio 5 del Comune di Ostuni.

Quanto su detto ha comportato l'incremento del quadro economico rispetto a quanto previsto nel precedente Studio di Fattibilità.

Si è previsto di effettuare un esproprio permanente per l'area in cui saranno realizzate l'impianto di sollevamento e la pista per la manutenzione del tronco Tr5 pari a 470 mq ed una occupazione temporanea della sola particella 232, per l'intera durata dei lavori, per la restante superficie della particella di circa 860 m.

A tal riguardo AQP consegna gli avvisi di avvio del procedimento, inviati in data 20/05/2019 con note prot. 41954,41942.

Appurato che trattasi di opere a rete, le su dette comunicazioni, saranno integrate con il richiamo agli art. 8 e art.15 comma 2 lett. c) L.R. 03/05 e s.m.i.

A tal riguardo l'Amministrazione Comunale dovrà attivarsi all'emissione del vincolo preordinato all'esproprio, sulla base di quanto già espresso con Delibera di Giunta Comunale n.171 del 20/06/2018.

In merito al procedimento di Autorizzazione Paesaggistica AQP, in sede di riunione richiamando la propria nota prot. n. 36042 del 29/04/2019, sottolinea al a necessità di un'espressione da parte del Comune di Ostuni.

Preliminarmente il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

### **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

Con nota prot. n. 11154 del 27/05/2019, esprime parere favorevole sotto l'aspetto paesaggistico ed archeologico, nel rispetto delle prescrizioni riportate nella nota stessa.

### **CONCLUSIONI**

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **05/07/2019 alle ore 10.00**, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP prot. n. 2119 del 06/05/2019.


L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.00.

Il Presidente



Il Segretario verbalizzante






### **ALLEGATI :**

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Soprintendenza Archeologica nota prot. n. 11154 del 27/05/2019;
- Allegato 3: Note avvio procedimento espropriativo;

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO**  
**P1488 – Progetto definitivo “Progetto di fattibilità “Opere di collegamento della fognatura dinamica interna del consorzio Monticelli (Ostuni) al collettore Pilone”**

**SEDUTA DEL 28/05/2019**

Ente / Azienda	Firma
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio Risorse Idriche	
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio	
Provincia di Brindisi	
Comune di Ostuni	
Capitaneria di Porto di Brindisi	
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia	
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio	
Consorzio Monticelli	
Enel Distribuzione	
Telecom Italia	
Anas	
Acquedotto Pugliese	
Autorità Idrica Pugliese	